



في في النظرية النظرية والنظرية

تألیف ریجی بوربونی جان کلود إیزینیم

> ترجمة د . أيمن نايف العشعوش

> راجع الترجمة د . صالم بن ضحوي العنزي



التنبؤ بالمبيعات بين النظرية والتطبيق

تأليف ريجي بوربوني جان كلود إيزينيه

> ترجمة د. أيمن نايف العشعوش

راجع الترجمة د. صالح بن ضحوي العنزي

P7316-1.179

بطاقة الفهرسة

(ح) معهد الإدارة العامة، ١٤٢٩هـ. فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

التنبؤ بالمبيعات بين النظرية والتطبيق.

بوربوني، ريجي

ريجي بوربوني، جان كلود إيزينيه. أيمن نايف العشعوش - الرياض ١٤٢٩هـ

۳٤٨ ص: ١٧ × ٢٤ سم.

ردمك: ۱-۱۲۷-۱۱-۹۷۸ ودمك

١- التسويق ٢- إدارة المبيعات ٣- التوقعات

أ - إيزينيه، جان كلود (مؤلف مشارك)

ب - العشعوش، أيمن نايف (مترجم) ج - العنوان

TVIA/PT31 ديوي ٦٥٨,٨١

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٨١٧٦

ردمك: ۱-۱۳۷-۱۱-۹۷۸

هذه ترجمة لكتاب:

Prévision des Ventes

Théorie et pratique

3e édition

Régis BOURBONNAIS Jean-Claude USUNIER

Ed. ECONOMICA, 2001

قائمة المحتويات

الموضوع			
– مقدمة			
- الجزء الأول: التنبؤ: الحاجات والأساليب			
- الفصل الأول: التنبؤ بالمبيعات - بعض الأفكار الأولية			
١- لماذا نجرى تنبؤاً للمبيعات؟			
١-١- التنبؤ يحدد الحدود المثلى للتموين			
١-٢- إلزامية (ضرورة) التنبؤ مرتبطة بفترة الاستجابة للمنشأة			
٢- خصائص مشكلة التنبؤ			
٣- مواصفات الحل التنبئي			
٣-١- البيانات الواجب التنبؤ بها			
٣-٢- الفترة الفاصلة بين بيانات التنبؤ (تردد البيانات) والمجال			
الزمنى للتنبؤ			
٣-٣- كيفية اختيار الطريقة المناسبة			
٣-٤- الحل الآلي ونظام المعلومات			
٣-٥- التنبؤ ومدى صلاحيته			
٤- تعريف التنبؤ			
٤-١- التنبؤ والهدف المنشود للمنشأة			
٤-٢- بعض التعاريف الأولية			
٥- من الذي يقوم بالتتبؤ؟			
٥-١- عملية إعداد التنبؤ			
٥-٢- التنبؤ باعتباره أداة مساعدة في اتخاذ القرار			
- الفصل الثاني: تفكيك السلسلة الزمنية للمبيعات إلى مكوناتها الأساسية			
١- مفهوم المسار التتابعي للسلسلة Historique			
٢- حساب المؤشرات الإحصائية الأساسية وتمثيل البيانات			
٢-١- حساب المقاييس الأساسية			
٢-٢- تمثيل البيانات			

رقم	الموضوع
الصحفة	•
57	٣- تحليل السلسلة الزمنية وإجراء التنبؤ
53	٦-١- مراحل التنبؤ بالمبيعات
٤V	٢-٢- البحث عن القيم الشاذة وتصحيحها
٤٨	٣-٢-١- الكشف عن القيم الشاذة
01	٢-٢-٢ تصحيح القيم الشاذة
04	٣-٢- مخطط تفكيك السلسلة الزمنية
0 &	٣-٤- مركبة الاتجاه العام La tendance
oV	٥-٣- المركبة الفصلية La saisonnalité
OV	٣-٥-١- لماذا نحلل الحركة الفصلية؟
٥٨	٣-٥-٢- تصحيح أيام العمل
09	٣-٥-٣ حساب المركبة الفصلية
VI	٣-٥-٤- الاختبار الإحصائي للمركبة الفصلية
Vo	-0−0 للركبة الفصلية لمجموعة من السلع Famille de saisonnalité
Vo	٦-٣- المركبة الدورية (الحلقية) La composante cyclique
77	۷-۳ عامل البواقى Le facteur résiduel
	- الفصل الثالث: الطرائق الأساسية للتنبؤ (١): الطرائق المستندة إلى
VV	الصقل الأسي
VV	١- خصائص طرائق الصقل الأسى
VV	١-١- مبادئ أساسية
VA	١-٢- العرض الرياضي
11	١-٣- دور ثابت الصقل
AY	- الصقل الأسى البسيط: النموذج المستقر Le modèle stationnaire
Λ£	٣- الصقل الأسى المضاعف: النموذج الخطى Le modèle linéaire
٨٨	٤- نماذج Holt-Winters و Holt-Winters
AA	۱-٤ نموذج Holt

رقم الصحفة	الموضوع
	٤-٢- النموذج المتضمن مركبة الاتجاه العام والمركبة الفصلية (نموذج
19	(Holt-Winters
95	٥- كيفية اختيار معامل الصقل
94	٥-١- مبادئ عامة
9 &	 -۲-٥ قيمة a التي تجعل مجموع مربعات أخطاء التنبؤ في حده الأدنى
90	٥-٣- طريقة ضبط معامل الصقل
90	٥-٣-١ مبادئ عامة
97	-۲-۲- متغيرات المراقبة Les variables de contrôle
1	0-۲-۲- تطبيق
	- الفصل الرابع: الطرائق الأساسية للتنبؤ (Y): طرائق بوكس- جانكينز
1-0	BOX- JENKINS والنماذج السببية
1.0	١- الارتباط البسيط والتمثيل البياني لتابع الارتباط الذاتي
1.0	١-١- الارتباط البسيط
1.7	١-١-١- قياس معامل الارتباط الخطى
1.1	١-١-٢- محدودية مفهوم الارتباط
1.9	١-٢- تابع الارتباط الذاتي وتمثيله البياني
115	١-٣- مقدمة في طريقة بوكس وجانكينز
110	١-٣-١- دراسة النماذج
114	١-٣-٢ السياقات المستقرة
111	١-٣-٣- البحث عن التمثيل المناسب للمعطيات
177	٢- الطريقة الخارجية لإجراء التتبؤ
177	٢-١- مفهوم توفيق البيانات ونموذج الانحدار البسيط
172	٢-٢- النماذج ذات المتغيرات التفسيرية: الاقتصاد القياسي
177	٢-٢- التفسير الإحصائي للنموذج
	٢-٤- أمثلة للتقدير الاقتصادي القياسي بواسطة تقنيات البرنامج
171	إكسل
177	٢-٥- أختيار المتغيرات التفسيرية

رقم الصحفة	الموضوع
125	- الجزء الثاني: استخدام التنبؤ في القطاعات المختلفة
120	- الفصل الخامس: التنبؤ في الوسط الصناعي
120	١- السلع الصناعية ومبدأ القطاع الأعلى (الأساس)
120	١-١- الأنماط المختلفة للإحصائيات الصناعية
127	١-٢- أنماط السلع الصناعية وقابلية التنبؤ
124	١-٢- مبدأ القطاع الأعلى (الأساس)
10.	Le modèle à indicateurs en avance النموذج ذو المؤشرات التقديمية
102	٣- العوامل (المتغيرات) التفسيرية
107	٤- التنبؤ في مجال الصناعات الحديدية
107	٤-١- عرض المشكلة
NOV	٤-٢- الانتقاء الآلي للمتغيرات التفسيرية وللتأخيرات الزمنية
17.	٤-٣- استخدام النموذج وإجراء التنبؤ
171	٥- التنبؤ في مجال الأجهزة الكهربائية
171	٥-١- عرض المشكلة
177	٥-٢- طريقة التنبؤ لفرنسا
177	٥-٢-١- إدخال الحالة الاقتصادية العامة
175	٥-٢-٢ التنبؤ على مستوى المجموعة المتجانسة من المنتجات
NIN	٥-٢ التنبؤ على مستوى رقم المنتَج Référence
179	٥-٣- التنبؤ بواسطة الفروع ودمجها
171	- الفصل السادس: قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة
1 / 1	١- خصائص قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة
1 / 1	١-١- البيع يتم للأسر
1 / 1	١-٢- للسلع سوق مضاعف
177	١-٣- للمنشآت إمكانية التأثير في السوق
177	١-٤- فلتر مراقبة التوزيع
145	١-٥- تأثر المبيعات من السلع المعمرة ببعض الأحداث

رقم الصحفة	الموضوع
145	٢- معدل التجهيز وطلب الاستبدال: مثال السيارات
145	٢-١- المبدأ الأساسي
140	٢-٢- نموذج التنبؤ متوسط الأجل
144	٢-٣- إدخال المتغيرات التفسيرية في النموذج
149	٢-٤- التنبؤ القصير الأجل
14-	٣- التأثير للحوادث الاستثنائية: مثال أجهزة الفيديو
14.	٣-١- وضع المسألة وطريقة المعالجة
14.	٢-٢- إدخال الحوادث الاستثنائية باستخدام متغير صامت
111	٤- التنبؤ للأسواق الجديدة: سوق الهاتف المحمول
111	٤-١- عرض المشكلة
INT	٤-٢- التنبؤ بالسوق
110	٤-٣- التنبؤ بحصص السوق
110	٤-٤- التنبؤ بعدد المشتركين
	٥- مثال للتنبؤ ببيع قطع غيار السيارات: إنشاء شبكة إمداد متكاملة
FAI	chaîne logistique intégrée
TAI	٥-١- عرض المسألة
IAV	٥-٢- الخطة التسويقية للمبيعات
111	٥-٣- تحضير الميزانية المتحركة للمبيعات
119	٥-٤- التتبوّ بالمبيعات حسب رقم المنتّج (Référence)
19.	٥-٥- خطة التموين والإمداد
	- الفصل السابع: المنتجات ذات الاستهلاك الكبير (١): دورة حياة المنتج
195	والمرونات
198	١- دورة حياة المنتَج
198	١-١- عرض المسألة
194	١-٢- نماذج منحنى حياة المنتَج
199	١-٣- طرائق التقدير
۲	١-٤- مثال لتحديد النموذج وتقدير المعاملات

رقم الصحف	الموضوع
7.7	 ٢- إدخال مكونات المزيج التسويقي Marketing Mix
7.7	٢-١- كيف يقاس تأثير ارتفاع الأسعار؟
Y • A	٢-٢- المركبة الفصلية وترويج المبيعات Promotion
7.9	٢-٢- التنبؤ للمنتجات ذات الضغط التسويقي الضعيف
71.	٣- التنبؤ الأسبوعى: حالة المنتجات الطازجة
71.	٣-١- طريقة التنبؤ الأسبوعي
717	٢-٢- مثال تطبيقي في مجال منتجات الجبن
717	٤- حساب المرونات والتنبؤ بتأثير الإجراءات التسويقية
717	٤-١- عرض طريقة التقدير
XIX	٤-٢- أمثلة حسابية
777	٤-٣- فياس المرونة السعرية وتقييم تأثير الدعاية
777	٤-٤- نماذج عن فعالية الإجراءات الترويجية
	- الفصل الثامن: المنتجات ذات الاستهلاك الكبير (٢): التنبؤ باستخدام
770	المعطيات الضوثية Scanner
777	١- إيجاد النموذج لخيارات المستهلكين
777	۱-۱- مجموعات الاختبار Panels والمعطيات الضوئية
444	۱-۲- مجموعة نماذج Logit
	٢- التنبؤ بالمبيعات للمنتجات الجديدة وقياس الفعالية الإعلانية بواسطة
441	المعطيات ذات المصدر الواحد
777	۱-۲ مفهوم معطيات « المصدر الواحد » single source
	٢-٢- الاختبارات للمنتجات الجديدة وللخطط التسويقية: مثال
444	منتج بقالة جديد
770	٢-٣- فياس الفعالية الإعلانية
441	٣- التنبؤ السنوى بالمبيعات باستخدام قواعد المعطيات الضوئية
777	٣-١- قواعد المعطيات والمخطط العام للتنبؤ
TTV	٣-٢- الإسقاط للسوق الاختباري
	٣-٣- التصحيحات الزمنية والمكانية وإعادة التجميع للحصول على
XXX	التبؤ لمدة عام

رقم الصحفا	الموضيوع
444	٤- التنبؤ بصدق (إخلاص) الزبائن
137	٤-١- تحليل إخلاص (وفاء) الزبائن
751	٤-٢- القيمة الاقتصادية للزبائن
757	٤-٣- القيمة الاقتصادية وإدارة إخلاص الزبائن
	- الفصل التاسع: التنبؤ للمجالات الزمنية القصيرة جداً ضمن شروط
720	خاصة
720	١- التنبؤ بالأنشطة اليومية
750	١-١- عرض المشكلة
737	١-٢- المنهجية العامة
Y 2 Y	٢- مثال تطبيقى: كم عدد زوار برج إيفل؟
757	٢-١- إطار الدراسة
451	٢-٢- التحليل الداخلي للسلسلة الزمنية
NEY	٢-٢-٢ تصحيح أشهر التشرين الثاني وكانون الأول من العام ١٩٩٥
454	٢-٢-٢ حساب المركبة الفصلية الأسبوعية
Y0.	٢-٢-٣- حساب المركبة الفصلية اليومية
	٢-٢-٤- حساب السلاسل الزمنية المصححة من التقلبات
40.	الفصلية CVS الأسبوعية واليومية
701	٢-٣- تحليل الظواهر الخارجية
701	٢-٢-١- تحليل الارتباط
707	٢-٣-٢- إيجاد النموذج الرياضي
400	٢-٣-٣- نزع التأثيرات الخارجية
707	٢-٤- التنبؤ بواسطة نموذج Holt للصقل
YOY	٢–٥– محاكاة النموذج وتحليل الانحرافات
YOY	٢-٦- التنبؤ لشهر حزيران عام ١٩٩٦
77.	٣- التنبؤ للمنتجات ذات فترة الحياة القصيرة والمحددة
۲7.	٦-١- عرض المسألة
177	٢-٢- طريقة المعالجة

رقم	الموضوع
الصحفة	
777	٣-٣- طريقة الكشف عن التوفيق الأمثل لخصائص المنتج
	٣-٤- الطريقة التفسيرية بواسطة تجميع الطلبيات
	٤- المخطط العام للتنبؤ في قطاع الألبسة النسيجية
	٤-١- خصائص القطاع
Y79	٤-٢- طريقة التنبؤ
YV1	- الجزء الثالث: إنشاء وتثبيت نظام التنبؤ
TVT	· الفصل العاشر: تثبيت نظام التنبؤ
YVY	١- كيفية تحليل مسألة تثبيت نظام التنبؤ
YVY	١-١- تعريف النظام
YV \$	١-٢- الشراء أو التصميم
YV0	١-٣- تشكيل الفريق
TV7	٢- الخيارات المتاحة عند تثبيت النظام
YVV	٢-١- بنية المعطيات: التدرج
YVA	۲-۲- بم یجب أن نتنبأ؟
۲۸۰	٢-٣- مستوى حساب التنبؤ والتحقق من صلاحيته
	٢-٤- دورية تحديث التنبؤ
	٢-٥- التجانس بين التنبؤات الشهرية والتنبؤات الأسبوعية
YA0	٦-٢- استخدام سجل الطلبيات Order Book
YAY	٢–٧– الحلول الآلية
Y4	٣- طريقة إدخال التنبؤ في نظام الإدارة
	٣-١- التنبؤات الأولية
	٣-٢- التنبؤ باعتباره أداة من أدوات المنشأة
797	٣-٣- الفترة اللازمة لتثبيت النظام
797	٣-٤- التكلفة
Y90	٤- البحث عن العوامل التفسيرية ومصادر المعلومات
Y90	٤-١- تصنيف المعطيات
Y9V	٤-٢- مصادر المعطيات

رقم الصحفة	الموضــوع
799	- الفصل الحادي عشر: تقييم واختيار طرائق التنبؤ
799	١- قياس الجودة لتنبؤ ما
799	١-١- مؤشرات القياس
٣٠١	١-٢- التحيز في التنبؤ
٣٠٢	١-٣- تقارب التتبؤ
٣٠٤	١-٤- الكشف عن أسباب الخطأ
٣٠٥	١-٥- ما هو خطأ التنبؤ المسموح به؟
٣٠٦	ا-٦- المحاكاة La simulation
T • V	٢- تقييم جودة التنبؤ لعدة سلع معاً
٣٠٨	۱-۲ حساب مؤشر ترجیعی
r.9	٢-٢- التقييم بواسطة الرسوم البيانية
T11	٣- إجراءات النقييم
T11	٣-١- فترة الاختبار
T17	٣-٢- المقارنة بين التنبؤات
۳۱٤	٣-٣- بعض المؤشرات المهمة
710	٤- مقارنة وتوفيق عدة طرائق للتنبؤ
710	٤-١- مقارنة طرائق التنبؤ
Y1V	٤-٢- توفيق طرائق التنبؤ
	٥- اختيار تقنية التنبؤ
T1A	٥-١- معايير الانتقاء
719	٥-٢- الخيارات الأساسية الثلاثة سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
٣٢٠	٥-٣- تبدل التقنية المستخدمة تبعاً لمراحل دورة حياة المنتَج
TTT	- خاتمة
770	- المراجع
***	- الجداول الإحصائية

مقدمة:

يتم التنبؤ باستخدام مجموعة من الطرائق المختلفة فيما بينها بهدف تخفيض درجة الشك المرتبطة بعدم معرفة المستقبل، ويكون التحدى كبيراً من أجل المنشآت التجارية التي لن تستطيع، حتى في حال امتلاكها للقدرة على التأقلم والتحرك السريعين، أن تخلص نفسها من التطورات التي ستحصل ضمن بيئة عملها، بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار سيكون مكلفاً جداً فيما لو كانت التنبؤات التي استندت إليها المنشأة غير صحيحة. من هنا نفهم سبب تخصيص بعض المنشآت إمكانيات كبيرة لإجراء تنبؤات صحيحة.

تختلف طرائق التنبؤ وفقاً للحاجات المرتبطة به، وهناك ثلاثة معايير يمكن الاستناد إليها في تقسيم أنماط التنبؤ هي:

- الفترة الزمنية: قصيرة، متوسطة أو طويلة الأمد.
- الدقة: اقتصاد جزئى (مؤسسة، سوق، قطاع)، أو اقتصاد كلى (قطاع، فروع، المجاميع الأساسية للحسابات القومية).
- التقنية المستخدمة: نوعية (استخدام التحكيم العقلاني) أو كمية (استخدام التقديرات الإحصائية).

تمتاز المعايير السابقة بالاستقلالية فيما بينها، فمن الممكن إنشاء تنبؤ قصير الأجل بواسطة تقنية نوعية أو تنبؤ طويل الأجل لمعطيات اقتصادية كلية بواسطة تقنية كمية.

هذه العناصر المختلفة للمعايير السابقة تجعل طرائق التنبؤ الواجب استخدامها مختلفة تبعاً للحاجة إلى المعلومات المرغوب إجراء التنبؤ حولها، ومن هنا فمن الصعب أن نعالج في كتاب واحد مجموعة من المواضيع بهذا الاتساع ومن ثم سنخصص هذا الكتاب للمواضيع الأساسية المتعلقة بالتنبؤ الكمى القصير الأجل للمنشاة في حين ستكون الأوجه الأخرى للتنبؤ معروضة بشكل مختصر (۱).

بالإضافة إلى العرض النظرى لطرائق التنبؤ، يهتم المؤلفان بالجانب التطبيقي لهذه الطرائق، ومن أجل ذلك ومن خلال حالات عملية، يشرح المؤلفان طريقة المعالجة الإحصائية وكيفية تطبيقها على المعطيات المتاحة باستخدام المعالجة الآلية لنظام التنبؤ.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذا الكتاب يتضمن أيضاً كيفية فهم آلية تحديد طريقة التنبؤ المناسبة ونمط نموذج التنبؤ وذلك تبعاً للقطاع المستخدم أو للمجال الزمنى المرغوب أو للاستخدام العملى.

⁽١) يستخدم هذا الكتاب طريقة تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية ولن يتعرض (إلا باختصار) للتسويق الكمى عندما يكون مستنداً إلى معطيات مأخوذة من استطلاعات لآراء المستهلكين.

لماذا نستخدم النماذج؟

الكثير من الأشخاص يستخدمون التنبؤ بأشكاله المختلفة، ولكن القليل منهم من يعترف بوجود آلية منطقية أو نموذج رياضى فى التنبؤ أو فى أى تحليل لنظام اجتماعى أو فيزيائى. لنأخذ على سبيل المثال، وكيل صرف العملات فى أحد البنوك الذى يقول بأن مؤشر السوق المالى سيرتفع العام القادم. وهو يتنبأ بذلك لأنه رأى هذا المؤشر مرتفعاً خلال السنوات الأخيرة ولاعتقاده بأنه سيستمر فى الارتفاع مهما كانت الأسباب التى أدت إلى ارتفاعه فى السنوات السابقة.

ولكن من الممكن أيضاً الاعتقاد بأن المؤشر المالى سيرتفع: لأن هناك علاقة معقدة تربطه بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية والمتغيرات السياسية. فمن الممكن لعامل الصرف أن يتصور علاقة ما بين المؤشر المالى والناتج القومى الخام أو النتائج المالية للمنشأة أو معدل الفائدة في حال استند إلى بعض الفرضيات المعقولة المتعلقة بالتحرك المستقبلي لهذه المتغيرات وبارتباطها بالارتفاع المتوقع للمؤشر المالي.

إن كان هناك من كلمة تصف طريقة التنبؤ السابقة فإننا نعبر عن ذلك بالحدس على الرغم من اختلاف طريقتى التفكير في الحالتين السابقتين. وكيل الصرافة لن يقول بالتأكيد بأن التنبؤ تم باستخدام نماذج السوق المالي لعدم توافر أية معادلة رياضية مكتوبة. ولكنه من جهة أخرى استخدم بشكل ضمني شكلاً من أشكال النماذج، فلو كان هذا العامل قد استند في تنبئه المتفائل إلى معدلات النمو السابقة للمؤشر نفسه، يكون بذلك قد استخدم نموذجاً للتمديد الخارجي لسلسلة زمنية. ولو استند في تنبئه إلى معرفة العلاقات بين هذا المؤشر والمتغيرات الاقتصادية الكلية يكون بذلك قد استخدم نموذجاً من نماذج الاقتصاد القياسي.

ولو عدنا للتنبؤ الحدسى فإن القائم على التنبؤ يستخدم دون أن يعلم نماذج ضمنية عند إجرائه للتنبؤ. ومن ثم فإن السؤال المطروح هو لماذا نستخدم هذه النماذج بشكل صريح (غير ضمنى) ونعمل على تقديرها واختبارها إحصائياً ولا نكتفى بالاستخدام الضمنى لها؟ هناك العديد من الأسباب التى تدعو إلى ذلك.

أولاً، إن استخدام النماذج في عملية التنبؤ يثبت بشكل واضح العلاقات التحتية المتداخلة ويعمل على تقديرها إحصائياً، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام الحدسي من أجل التنبؤ يمكن أن يتجاهل بعض العلاقات المهمة أو يؤدي إلى استخدام غير صحيح لها.

كما أن هناك بعض العلاقات الهامشية ولكنها تفسيرية وموجودة في النموذج الإجمالي يجب اختبارها والتحقق من صلاحيتها إحصائياً ورضعه في مكانها الصحيح وهذا بالتأكيد غير محقق مع التنبؤ الحدسي.

أخيراً، من الضرورى، بالإضافة إلى التنبؤات التي سنحصل عليها، أن نعطى درجة من الثقة لتلك التنبؤات: كي يستطيع المستخدم استعمالها أي أن نحدد مقدار الدقة

المعطاة لتلك التنبؤات، وفي هذا الإطار فإن استخدام طرائق التنبؤ الحدسي لا يعطى أي مقاييس كمية لجودة التنبؤ.

محتوى الكتاب:

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. نعالج فى جزئه الأول الحاجة للتنبؤ سواء المُعبَّر عنها أو غير المُعبَّر عنها، ذلك أن بعض المنشات تعانى صعوبة تحديد الصفات المختلفة لحاجة التنبؤ. فهى قد تخلط غالباً ما بين التنبؤ وبين الهدف الذى تأمل تحقيقه من عمل المنشأة وترغب فى أداة معجزة تسمح لها بالتنبؤ على كل المجالات الزمنية.

تعرض الفصول الثلاثة التالية المفاهيم الأساسية للسلاسل الزمنية وللطرائق الأساسية المستخدّمة في المعالجة الإحصائية، إما من خلال عملية التمديد الخارجي Extrapolation للسلسة الزمنية أو من خلال اللجوء إلى السلاسل الزمنية التفسيرية.

يخصص الجزء الثانى من هذا الكتاب لطريقة التنبؤ القطاعى وتختلف النماذج المستخدّمة هنا من قطاع إلى آخر وتتناسب مع ميزات هذا القطاع. لذلك تعالج الفصول المتعلقة بهذا الجزء التنبؤ في القطاع الصناعي وفي قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة وفي قطاع السلع ذات الاستهلاك الكبير. وسيكون هناك فصل مخصص لمعالجة البيانات الضوئية المأخوذة من مشتريات المستهلكين في المجمعات التجارية الكبرى من أجل التنبؤ بتأثير السياسات المختلفة المتعلقة بالتسويق. كما سيتم إجراء معالجة خاصة لبعض الحالات الخاصة المتعلقة بالتنبؤ مثل التنبؤ على المجال الزمني القصير جداً (يوم، أسبوع) في قطاع الخدمات أو فيما يخص المنتجات الطازجة وكذلك المسائل المتعلقة بالتنبؤ بتشكيلة الملابس الموسمية في قطاع النسيج.

الجـزء الثالث المعنون بـ « إنشـاء وتثبيت نظام التنبؤ » يعالج أولاً الأسـئلة المتعلقة بالمعطيات المصدر وبإدارة السلاسل الزمنية وبكيفية إجراء التحويلات الرياضية عليها . كمـا يبين بدائل هذا النظام ثم يختبر الحلول المختلفة للمعالجة الآلية ويعرض طريقة لإتمام التنبؤ بواسـطة نظام متكامل يكون المسـتخدم جزءاً منه ويسـاهم في تجاربه الأولية بهدف جعل هذا التنبؤ مسـتخدماً بشكل عملي في المؤسسة . أخيراً ، يخصص الفصل الأخير لإجراءات تقييم أنظمة التنبؤ وإلى اختيار الطريقة الأكثر ملاءمة .

بماذا يختلف هذا الكتاب عن كتب التنبؤ الأخرى؟

لا بد من الإشارة أولاً إلى عدم اعتبار هذا الكتاب مرجعاً إحصائياً، حيث تم اختصار الجـزء النظرى فيه قدر الإمكان، وتم استعراض الآليات الإحصائية المستخدمة من خلال مجموعة من الأمثلة الرقمية المأخوذة من الواقع، بالمقابل فإن استخدام الأدوات

الرياضية كان محدوداً نسبياً واقتصر على بعض المفاهيم المتعلقة بالحساب الاحتمالى التى لا تستلزم معرفة بالجبر المصفوفاتى. ومن المفيد أن يكون القارئ على دراية جيدة بالإحصاء وبالاحتمالات خصوصاً بالنسبة للفصول (الثالث والرابع والخامس) ويمكنه هنا الاستعانة بالعديد من الكتب والمراجع المتوافرة في قائمة المراجع في نهاية الكتاب.

تم. فى هذا الكتاب، توضيح المفاهيم النظرية من خلال العديد من الأمثلة والتمارين المحلولة بواسطة البرنامج Excel مما يتيح للقارئ إمكانية أكبر فى إجراء الحسابات وفى معالجة السلاسل الزمنية.

نرغب من خلال هذا الكتاب إعطاء القارئ (طالب، باحث. اقتصادى منشات) كل العناصر الضرورية النظرية منها(دون الخوض في التفاصيل) والعملية التي تسمح له بحل المسائل التي تواجهه في معالجة السلاسل الزمنية.

وبهدف إتاحة الفرصة للقارئ نفسه فى إعادة حل مجمل تمارين الكتاب، فقد تم عرض المعطيات والتمارين على الشبكة العنكبوتية ويمكن لأى مهتم تحميل هذه المعطيات من خلال الموقع التالى: http://www.dauphine.fr/cip/pages/bourbonnais.

بقى أن نشير إلى أن مشكلة تكامل التنبؤ تبرز بقوة أثناء التطبيق لكونها تتعلق بتوفيق معطيات تنبئية:

- على مجالات زمنية مختلفة. وتفطى مستويات مختلفة من الحيز الجغرافي.
 - وتتعلق بفِئة من المنتجات.
 وتشمل طرائق مختلفة من التنبؤ.

وعوضاً عن معالجة هذه المواضيع بفصل مستقل واحد فقد تم التطرق إليها من خلال مجموعة من الفصول فى أقسام جزئية: القسم الخامس من الفصلين الخامس والقسم الثالث من الفصل السابع والقسم الرابع من الفصل الثامن. فى حين ستعالج فى الفصلين العاشر والحادى عشر وبشكل أكثر عمومية، دمج المجالات الزمنية والمنتجات المختلفة والمناطق الجغرافية والطرائق المستخدمة.

ما يميز هذا الكتاب بشكل أساسى هو هدفه المتعلق بالربط بين العملى (وضع نظام للتنبؤ في المنشأة) والنظرى (إنشاء النماذج الرياضية للتنبؤ). وهذه العلاقة منظمة حول اهتمامين: تثبيت أنظمة ثابتة وفعالة داخل المنشأة، عدم الإقلال من أهمية الجانب النظرى عند استخدام التنبؤ.

يأمل المؤلفان اللذان لديهما خبرة عملية وجامعية منذ سنوات عديدة بموضوع التنبؤ. تقديم عرض شائق لهذا الموضوع الذى غالباً ما يكون جافاً وتقديم مجموعة من الحلول المناسبة الحقيقية للمنشآت وأن يشكلا مع فريق الطلاب نصراء جدداً لهذا الموضوع الشائق ألا وهو «التنبؤ».

الجزء الأول التنبؤ - الحاجات والأساليب

نستعرض فى الجزء الأول من هذا الكتاب المسائل المتعلقة بالتنبؤ للمبيعات كما تظهر فى المنشأة بهدف تمثيلها واقتراح حلول أولية لها. وسوف نوضح الفرق بين مفهومين غالباً ما يتم الخلط بينهما وهما التنبؤ والهدف الذى تسعى المنشأة إلى تحقيقه. كذلك سوف نفرق بين ما تعانى منه المنشأة وهو يمكن أن يكون هدفاً للتنبؤ، وبين الإجراءات المتاحة لها التى تبقى بشكل كامل فى مجال قرارات الإدارة، وتشكل هذه العناصر السابقة مضمون الفصل الأول.

يخصص الفصل الثانى لاستعراض الأدوات الإحصائية الأولية الأساسية المستخدمة في مجال التنبؤ (مقاييس القيم المتوسطة والتشتت) وكذلك تحليل السلاسل الزمنية. كما سنبين كيفية تفكيك السلسلة الزمنية إلى مركباتها الأساسية، وكيفية حساب أهم المركبات أى مركبة الاتجاه العام والمركبة الفصلية.

أما بشان طرائق التنبؤ فسوف نستعرضها في الفصلين الثالث والرابع وقد تم وضعهما في فصلين منفصلين بسبب ضخامة الحجم من جهة ولوضوح العرض من جهة أخرى. وقد بدأنا بعرض أساليب الصقل الآسي (الفصل الثالث): كون تلك الأساليب تمثل أولى الطرائق المستخدمة في التنبؤ، أما في الفصل الرابع فقد تم استعراض طريقة بوكس وجانكينز والطرائق التفسيرية الأخرى (التي تستخدم مفاهيم السببية الخارجية أي المتغيرات الخارجية) التي تعتبر أكثر تعقيداً من الطرائق الأولى.

الفصل الأول التنبؤ بالمبيعات - بعض الأفكار الأولية

سنوضح من خلال هذا الفصل ماهية العلاقة بين التنبؤ وبين الشكل التنظيمى للمنشأة من جهة أخرى وبعد للمنشأة من جهة وبين التنبؤ والنشاط الذى تمارسه هذه المنشأة من جهة أخرى وبعد ذلك سنوضح كيف يتم إجراء التنبؤ بالمبيعات داخل المنشأة، أى كيف تصاغ المشكلة وكيف نجد الحلول المناسبة لها، ثم سنقترح بعض التعاريف: كي يتم التمييز بين التنبؤ وبين الهدف الذي تسعى المنشأة إلى تحقيقه.

١- لماذا نجرى تنبؤاً للمبيعات؟

يبدو هذا الســؤال بسـيطاً ولكنه على الرغم من ذلك يستوجب بعض التفكير قبل الإجابة عنه ومن أجل ذلك نعرض النقطتين التاليتين:

١-١- التنبؤ يحدد الحدود المثلى للتموين:

يعتبر النتبؤ بالطلب العنصر الأساس فى التحديد الأمثل لعناصر الإمداد والتموين المختلفة فى المنشئة Supply chain Management (أ)، فمهما كان نمط التنظيم لهذه المنشئة (مرنا وديناميكيا) ومهما كانت درجة تكامله فى انسياب تدفقاته، فإن هناك عنصرين أساسين لتحديد التموين الأمثل:

- التنبؤ بالاستهلاك.
- المصداقية المنتظرة من هذا التنبؤ.

يحدد التنبؤ بالاستهلاك - بطريقة مباشرة - جزءاً من مستوى التموين يغطى الحد الأدنى من الاحتياجات خلال فترة زمنية ما .

أما المصداقية المعطاة لهذا التنبؤ فهى تسمح بتحديد أمثل لمستوى المخزون الاحتياطي الآمن.

⁽١) يقصد بالتعبير Supply chain Management عمليات التنظيم والتخطيط والمراقبة والتنفيذ للتدفقات من السلع بدءًا من مرحلة استخلاص المواد الأولية ومروراً بعمليات الإنتاج وانتهاءً بعمليات التوزيع للمستهلك النهائي بعيث تكون تكاليف المراحل السابقة في حدودها الدنيا (المترجم).

١-٢- الزامية (ضرورة) التنبؤ مرتبطة بفترة الاستجابة للمنشأة:

ليست كل المنشآت ملزمة بموضوع التنبؤ، على الأقل فى إطار نظام انسياب تدفقاتها. مثال ذلك المنشآت التى تعمل وفق نظام الطلبيات، أى تلك التى تكون فيها فترة التسليم المقبولة لدى الزبائن أكبر من فترة التزود من المواد الأولية من قبل الموردين ومن فترة الإنتاج. وهناك بعض المؤسسات تدخل ضمن هذه الفئة، نذكر منها شركات تصنيع الطائرات والمراكب البحرية، فمن أجل هذه المنشآت ليس هناك وجود لشكلة التنبؤ القصير والمتوسط الأجل.

وفى الجانب الآخر، هناك العديد من المنشات التى تعمل فى قطاع الاستهلاك الكبير تكون فيها فترة التسليم عدة أيام أو حتى عدة سلاعات (موزعو الأدوية على الصيدليات) ومن ثم فإن المخزون من هذه المنتجات النهائية يجب أن يكون متوافرا وإلا سيكون هناك انقطاعات فى الإمداد، ومن ثم خسارة فى أرقام المبيعات وتشويه سمعة المؤسسة.

ولكى يكون مستوى المخزون في الشكل الأمثل لا بد من إجراء التنبؤ بالطلب.

يمثل الجدول (١) القرار الذي يواجه المنشأة وعليها اتخاذه: مرونة في أدوات الإنتاج أم تخزين. فغالباً ما يتم البحث عن حل لمشكلة تنبؤ ما ويكون حلها بسيراً من خلال زيادة الديناميكية و/أو المرونة في وسائل الإنتاج لتغطية الطلب المطلوب. ولكن هذه الإمكانية ليست دائماً متاحة وترتبط بمدد التسليم التي يطالب بها الموردون.

المخزون		التغليف المخصص	التصنيع	تمويل المواد الأولية
بدون مخزون	⇐	حسب الطلب	حسب الطلب	حسب الطلب
مواد أولية	<=	حسب الطلب	حسب الطلب	بالتنبؤ
منتجات نصف نهائية	=	حسب الطلب	بالتنبؤ	بالتنبؤ
منتجات نهائية	=	بالتنبؤ	بالتتبؤ	بالتنبؤ

الجدول رقم (١) لماذا التنبؤ؟

٢- خصائص مشكلة التنبؤ:

تستند الخطوة الأولى في التنبؤ إلى توضيح خصائص هذا التنبؤ، ونظراً لتعدد هذه الخصائص فمن المفيد إجراء تصنيف شامل لمسائل التنبؤ وفقاً لبعض العوامل المؤثرة

فيه مثل: المجال الزمنى المعتبر، ونوع المنتَج. وقطاع النشاط، وكذلك تبعاً للهدف العملى للتنبؤ، من أجل ذلك نعتمد الخطوط العريضة التالية التي تميز بين تنبؤ وآخر، وهي:

- قطاع النشاط الذي تمارسه المنشأة.
 - الاستخدام العملي.
- الجهة أو الجهات التي تستخدم التنبؤ.
 - المجال الزمني الذي يغطيه التنبؤ.

فمما لا شك فيه أن التنبؤ يرتبط بقطاع النشاط الممارس من قبل المنشأة، فالتنبؤ بمواعيد تسليم مادة الأسمنت لا يتم بالطريقة نفسها لمبيعات مادة الصابون. وهنا تختلف السببية الاقتصادية التحتية تبعاً لكون القطاع قريباً أو بعيداً من قمة الدورة الصناعية، ومن ثم أقل أو أكثر قرباً من الطلب النهائي، كما تختلف أيضاً تبعاً لكون المنتج قابلاً للتخزين أو لا. أو تبعاً لكونه يشكل سوقاً قابلة للتجديد والتحديث (سوق التلفزيون) أو لا (سوق الفولاذ)، كما تختلف أيضاً تبعاً لكون المنتج معيارياً أو لا. كل هذه العناصر تلعب دوراً في تعريف النماذج المستخدمة للتنبؤ في القطاعات الثلاثة التي سيتم معالجتها في هذا الكتاب في فصول الجزء الثاني (التنبؤ القطاعي).

ويمكننا هنا أن نميز بين:

- قطاع المنتجات الصناعية الوسيطة (فولاذ، منتجات كيميائية، مواد إنشائية) المرتبطة بشكل كبير بالحالة الاقتصادية العامة وبتطور الطلب عليها في القطاعات الكبيرة (البناء، السيارات، ...). ويكون تأثير المنشأة في السوق في هذه الحالة محدوداً جداً، وينحصر التنبؤ في معرفة متى سيحدث التغير في الوضع الاقتصادي (الانتقال من النمو إلى الركود أو العكس).
- قطاع المنتجات ذات الاستهلاك الكبير التى يكون تأثير الوضع الاقتصادى العام عليها ضعيفاً بعكس المجموعة السابقة، ولكن في المقابل هناك تأثير كبير للبيئة التنافسية، ومن ثم فإنه يجب التنبؤ بتحديد ما ستكون عليه المبيعات مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التسويقية للمنشأة ولمنافيسيها.
- تأتى مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة (السيارة، الأدوات الكهربائية المنزلية، التلفزيون، ... إلىخ) باعتبارها حلاً وسطاً بين المجموعتين السابقتين، إذ تتميز بحساسيتها لكل من الحالة الاقتصادية العامة وللمتغيرات التسويقية (جهود الدعاية وتأثيرات الموضة، على سبيل المثال) ولهذه المجموعة من السلع طرائق تنبؤ مختلفة.

وما يميز هذه الأسواق هو الحضور المتلازم للطلب الأولى من المنتَج ولطلب التجديد أو التحديث.

يشير الجدول (٢) إلى الاستخدامات الأساسية للتنبؤ دون الأخذ بعين الاعتبار قطاع نشاط المنشأة أي تبعاً:

- لطبيعة عمل المستخدم.
- وللمجال الزمنى للتنبؤ.

الجدول رقم (٢) مجالات استخدام التنبؤ ^(a)

المجال الزمنى	الاستخدام	طبيعة العمل
۲ إلى ٦ أشهر	تنبؤ بالمبيعات - تحديد الأهداف	إدارة تجارية
۱ إلى ۹ أشهر	تنبؤ بالطلبيات وبالتسليم والتموين	التمويل وإدارة الإنتاج
٦ إلى ١٢ شهراً	تنبؤ بالمبيعات – خطة التسويق	التسويق
١٥ إلى ١٨ شهراً	تنبؤ بالميزانية - تنبؤ بالخزينة	الشؤون المالية والمراقبة الإدارية
۲ سنوات أو أكثر	تنبؤ وتخطيط إستراتيجي	التخطيط


(a) الفترة الزمنية للنتبؤ الشار إليها ليست إلا مثالاً وهي ترتبط بشكل كامل بقطاع النشاط المارس.

لا يعطى الجدول السابق إلا ملخصاً مبسطاً للمجالات الزمنية للتنبؤ وهذه المجالات يمكن أن تكون أيضاً قصيرة جداً:

- تنبؤات ساعية ليوم أو لبضعة أيام (الخدمات الطبية الإسعافية، عمليات دفع الرسوم على الطرقات السريعة، حالات المرور على الصندوق في المخازن التجارية الكبرى).
- تنبؤات يومية لأنشطة الخدمات (مطاعم، فنادق، سينما، تحميض الأفلام الفوتوغرافية).

٣- مواصفات الحل التنبئي:

الوصول إلى نظام للتنبؤ يتضمن عدداً محدداً من العمليات كما هو مبين فى المخطط ١. فعندما نكون بصدد مشكلة تنبئية فى منشأة ما، علينا التحقق من مجموعة من العناصر التى تلعب دوراً فى اختيار الحل.



٣-١- السانات الواجب التنبؤ بها:

تمثل البيانات التاريخية السابقة المتوافرة حول الظاهرة المدروسة نقطة الانطلاق الأساسية والمهمة التى تخدم أساساً للتنبؤ، وغالباً ما نلجاً إلى معطيات تسليم البضاعة كون هذه المعطيات سلهة من ناحية الحصول عليها بواسطة الفواتير، ولكن لهذه المعطيات سلبية كبيرة تتمثل في كونها تتأثر بانقطاعات المخزون ومن ثم لا تكون ممثلة بشكل جيد للطلب الحقيقي، من هنا يمكن الاستعانة بالطلبيات باعتبارها أساساً للبيانات: حيث تكون الأقرب إلى الطلب الحقيقي النهائي، ويجب أن تكون هذه الطلبيات مربوطة بالمصدر حتى يمكن أن تكون مؤرخة زمنياً.

ولكن لسوء الحظ هذه المعلومات في كثير من الأحيان لا تكون متوافرة لأسباب تتعلق بعدم تجانس المعطيات على الفترة الزمنية المدروسة أو بسبب استثناء تسجيل المعطيات المتعلقة بمنتج أو مستورد ما محسوب على السوق أو لعدم حفظ المعلومات على وسائل حديثة.

إن عدد المشاهدات الواجب أخذها بعين الاعتبار لإجراء التنبؤ يجب أن:

- لا يكون قليلاً جداً، فمن أجل حساب المعاملات الفصلية يجب أن يتوافر لدينا عدد من المشاهدات يغطى على الأقل ثلاث سنوات (يفضل أربع سنوات).
 - لا يكون كبيراً جداً (خمس سنوات حداً أقصى).

هناك الكثير من الأسباب التى تجعل المعطيات غير كافية لإجراء التنبؤ، ومن ثم يكون واضحاً منذ بداية التحليل أن الحل لمشكلة تنبثية ما غير ممكن إذا لم تتوافر البيانات اللازمة لذلك.

٣-٢- الفترة الفاصلة بين بيانات التنبؤ (تردد البيانات) والمجال الزمني للتنبؤ:

نقصد بتردد البيانات Périodicité الفترة الزمنية الفاصلة بين مشاهدة وأخرى وتختلف هذه الفواصل الزمنية تبعاً لنشاط المنشأة ولنوع المنتَج:

- فمن أجل المنتجات الصناعية أو منتجات الاستهلاك الجارى تكون المعطيات الشهرية كافية ويكون مجال التنبؤ محصوراً بين سنة وثمانية عشر شهراً.
- ومن أجل المنتجات الطازجة، لا تفى المعطيات الشهرية بأغراض التنبؤ ويستخدم عوضاً عنها معطيات أسبوعية تعكس التقلبات السريعة فى مثل هذا النوع من المنتجات. أما مجال التنبؤ فيمكن أن يمتد إلى (١٥) أسبوعاً.
- وأخيراً من أجل بعض الخدمات (كافتتاح صندوق محاسبة جديد في مخزن تجارى أو مركز لجباية الرسوم من المركبات عند استخدامها للطرقات السريعة) أو بعض المنتجات الطازجة جداً، يفضل استخدام المعطيات اليومية أو حتى الساعية حيث تكون إمكانية التخزين لهذه المنتجات ضعيفة ويتغير الطلب اليومي عليها بشكل كبير، أما ما يخص المجال الزمني للتنبؤ، فإن التحديد الدقيق المكن لنمط النشاط اليومي يعتبر الأساس في ذلك ومن ثم فإن مجال التنبؤ يمكن أن يكون محدداً ببضعة أيام (عملياً. نحو الثلاثين يوماً تقريباً).

٣-٣- كيفية اختيار الطريقة المناسبة:

بعد الانتهاء من المرحلة السابقة تأتى مرحلة البحث عن الطريقة المناسبة للتنبؤ، إذ يوحد تقنيتان اثنتان ممكنتان هما:

- التقنية الأولى وهى تستند إلى ما يسمى بطرائق التمديد الخارجى extrapolitives المسماة ضمن هذا الكتاب بالطرائق الداخلية endogènes، وتستند إلى فكرة عزل عدد محدد من مركبات السلسلة الزمنية المدروسة وتمديد السلسلة المتبقية نحو المستقبل المراد التنبؤ به.

- تسمى التقنية الثانية وهى تسمى بالطرائق التفسيرية explicatives وتسمى أيضاً بالطرائق الخارجية exogènes وهى تبحث عن علاقات بين السلسلة المراد إجراء التنبؤ بها وسلاسل أخرى تفسيرية. من أجل ذلك يتم حساب معاملات الارتباط بين السلسلة الأولى والسلاسل الأخرى التفسيرية.

يمكن للطريقة المناسبة أن تكون أحياناً خليطاً من النمطين السابقين ولكنها تبقى تابعة لقيود تتعلق بنمط المعطيات وفى حال عدم وجود أى عامل تفسيرى متاح: فإننا فى هذه الحالة نستخدم طريقة التمديد الخارجي.

٣-٤- الحل الآلي ونظام المعلومات:

أردنا عرض هذين المفهومين (الحل الآلى ونظام المعلومات) معاً للعلاقة التى تربط بينهما فى كثير من الأحيان عند التنفيذ. هناك عرض كبير من البرمجيات الجاهزة، منها ما هو مخصص لموضوع التنبؤ بالمبيعات ومنها ما يعالج مسائل أكثر شمولية تتعلق بإيجاد الحلول المثلى للعملية التكاملية للإمداد والتموين (Supply chain). وغالباً تفترض هذه البرمجيات وجود إدارى يُعنى بقواعد المعطيات مما يساعد فى تكوين مكتب لنظام المعلومات التسويقية والتجارية لدى المنشأة.

ويتعلق اختيار البرنامج المناسب لإجراء التنبؤ بطبيعة عمل المنشأة وبآلية تنظيمها وبقطاع نشاطها.

٣-٥- التنبؤ ومدى صلاحيته:

فى هذه المرحلة يتم إنشاء النموذج الرياضى للتنبؤ وهو يستند إلى معطيات المراحل الأربع السابقة ونجرى محاكاة Simulation لهذا النموذج ومن ثم نعرض التنبؤات الناتجة. تفترض عملية إنشاء النموذج تعريفه بشكل صحيح ثم ضبطه على المعطيات السابقة، أما محاكاة النموذج فتعنى أن نأخذ جزءاً من المعطيات السابقة المعلومة للسلسلة المدروسة ونخفى قيمها، على سبيل المثال الأشهر السنة الأخيرة أو السنة الأخيرة، ومن ثم نجرى تجربة للتنبؤ بواسطة النموذج المختار ومن ثم مقارنة النتائج بالقيم الحقيقية.

التنبؤ الناتج هنا يأخذ بعين الاعتبار بعض المفاهيم الإحصائية الصرفة (الجودة الإحصائية للنموذج) ومفاهيم اقتصادية أخرى (معنوية المتغيرات المدروسة وتأثيرها في النموذج مقارنة بما يوحى إليه الواقع) وكذلك جودة عملية المحاكاة للفترة المختارة.

يتم في المرحلة الأخيرة إدخال التنبؤ إلى المنشأة ومن ثم التحقق من صلاحيته.

وفى حال وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التنبؤ الرياضية ونتائج التنبؤ الحدسية فمن الضرورى حل أى نزاعات يمكن أن تظهر بين القائمين على التنبؤ الرياضى وأصحاب التنبؤ الحدسى، ويجب عدم إعطاء أهمية كبيرة للنتائج الأولية لنظام التنبؤ، فقد يستلزم النظام عدة أشهر حتى يصبح ممكناً الوثوق به.

يمكن للمراحل السابقة الذكر أن تتكرر أحياناً وذلك كما هو موضح فى الرسم التخطيطى رقم (١) حيث الوصول إلى مستوى معين من الحل التنبئي يستلزم أحياناً العودة إلى مراحل سابقة ومعاودة الكرة مرة أخرى.

إن إعطاء مرحلة من المراحل السابقة أهمية كبرى وإهمال المراحل الأخرى قد لا يؤدى إلى حل تنبئى جيد، كذلك من الضرورى اختيار البرمجيات المناسبة لطبيعة المعطيات، فهناك بعض البرمجيات الفعالة جداً المخصصة لمعطيات غير متجانسة قد تقود إلى نتائج غير دقيقة، كما أن أى نظام للتنبؤ لا يتضمن عدداً كافياً من المستخدمين قد لا يعطى درجة جيدة من الأداء.

٤- تعريف التنبؤ:

٤-١- التنبؤ والهدف المنشود للمنشأة:

على الرغم من الاختلاف الواضح بين هذين المفهومين إلا أن بعض المنشات غالباً ما تمزج بينهما، وسبب هذا الخلط يعود إلى مسالة البيانات التى تشكل النقطة الأساس في هذا المزج. فالكثير من المؤسسات ترغب في التنبؤ بالمعطيات الخاصة بالمنشأة (أرقام المبيعات، الأرباح، الطلبيات، ...) وهذا يؤدى إلى الخلط ما بين التنبؤ وبين هدف المنشأة مما يعنى خطراً كبيراً. لذلك من الضروري التفريق بين ما تعانى منه المنشأة ويمكن أن يكون موضوعاً للتنبؤ وبين ما تتحكم فيه المنشأة وتسيطر عليه من خلال إستراتيجيات محددة تضعها موضع التنفيذ وتستطيع الوصول إليها، أي الهدف.

لهذا السبب يبدو أكثر منطقية التنبؤ أولاً بتقلبات السوق للمنشأة أو التنبؤ بقطاع نشاط المنشأة ومن ثم ترك المنشأة لنفسها تحديد الهدف تبعاً لحصة السوق المتنبأ بها.

ولكن فى بعض المنشات، يعتبر هدف المنشأة والتنبؤ مصدرين للمعلومات التنبئية متنافسين ومتممين.

يُفسر هذا التفريق بين مفهومي التنبؤ وهدف المنشأة بالصعوبات المتولدة عند تحليل الفروقات بين الهدف الكمي للمنشأة وبين المتحقق فعلياً. وهذه الصعوبات تظهر عند التنبؤ بمعطيات المنشأة وليس بمعطيات السوق. فمن الصعب معرفة فيما إذا كان أي انحراف سلبي بين القيمتين السابقتين عائداً إلى طريقة غير مناسبة للتنبؤ أو إلى انخفاض في حصة السوق مما يثير التساؤل حول آلية عمل المنظمة التجارية أو حول جودة المنتَج أو مدد التسليم، ... إلخ.

جراء هذا الواقع فإن كلاً يسعى لجعل الفرق بين الهدف وبين التنبؤ فى حدوده الدنيا كى لا ينسب الانحراف المكن إليه. ولكن طريقة التفكير هذه لا تقود إلى إدارة جيدة، وبهذا المعنى، فإن المنشأة لا تقيم تطورها النسبى مقارنة بالسوق وبمنافسيها.

نعرض في الرسمين التخطيطيين (٢ و٣) طريقتي التفكير المكنتين وفقاً لمدى توافر البيانات.



يمكننا من خلال الرسم التوضيحى (٢) السابق أن نميز بشكل واضح بين ما يمكن أن يعود إلى تطور بيئة السوق (وإلى الخطأ المرتكب من قبل المتنبئ) وبين ما هو مرتبط بعدم تحقق الهدف الكمى المخطط من حصة السوق.

وفى حال عدم توافر بيانات دقيقة عن السوق، كما هو الحال فى كثير من الحالات، فإنه يجب إجراء التنبؤ بالمبيعات دون الأخذ بالإجراءات التى تقررها المنشأة بشكل إرادى (الرسم التوضيحي ٣).

نلاحظ من خلال الرسم التوضيحي (٣) أن العملية تبدأ بإجراء تحليل لبيانات المبيعات للسنوات السابقة بهدف التمييز بين الحصة العائدة لحركة الاتجاه العام لأصول المبيعات وبين الحصة العائدة للإجراءات التسويقية الخاصة بالمبيعات. وهذه الأخيرة يمكن أن تشمل الزيادات في التعرفة، عمليات الترويج الدعائي ونفقات الإعلان (هذه العناصر تشكل الفعل الإرادي للمنشأة). أما حساب تأثير تلك العوامل في المبيعات فسيكون من خلال وسائل مختلفة سنعرضها فيما بعد.

يجب بعد ذلك تحليل بعض الظواهر التي يمكن أن تغير في اتحاه حركة الاتحاه العام وهذه الظواهر تشمل دورة حياة المنتّج، التقلبات في عادات المستهلكين، التشريعات الضريبية الجديدة. إلخ. وهذا التحليل يسمح بالحصول على التنبؤ دون (خارج) تأثير الاحراءات الخاصة بالمنشأة.

المبيعات السابقة الاتجاه العام لأصول تأثير الإجراءات الخاصة في البيعات المبيعات تطور السوق المؤثر في حركة الاتجاه العام الإجراءات الخاصة السابقة التنبؤ دون الإجراءات الخاصة تحديد الهدف وفقا للاحراءات الخاصة تحديد الهدف

الرسم التوضيحي رقم (٣) تحديد الهدف عند غياب بيانات عن السوق

المحقق

انحراف الهدف عن المحقق

بعد ذلك تقوم المنشاة بتحديد برنامجها المتضمن إجراءاتها التسويقية الخاصة للأشهر القادمة وهو يعتبر هدفا أراديا أمام المنافسين الآخرين في السوق. وبدمج الإجراءات الأخيرة مع التنبؤ المستقل عن الإجراءات الخاصة للمنشأة ينتج هدف كمي يقارن بالمتحقق فعلياً للوصول إلى الانحراف. تفسير هذا الانحراف يكون صعبا مقارنة بالحالة السابقة حيث يتوافر بيانات عن حصص السوق. فيجب هنا أن يتضمن التحليل التفريق بين العوامل الخارجية التي يمكن ألا تكون مأخوذة بعين الاعتبار (التغير المناخي خلال شهر أو شهرين على سبيل المثال) والتي تساهم في الانحراف عن تنبؤ السوق. وبين العوامل المرتبطة بالإجراءات الخاصة المتخذة من قبل المنشأة، إذ يمكن لبعض هذه الإجراءات ألا تكون محققة أو أن جودة إحداها (الحملة الإعلانية مثلاً) لم تكن عند المستوى المأمول منها أو كذلك يمكن وقوع حدث ما غير متوقع (مثال إلغاء بعض الحسومات عند التوزيع).

٤-٢- بعض التعاريف الأولية:

من خلال ما تم استعراضه حتى الآن يمكن صياغة بعض التعاريف:

- التنبؤ بالطلب (تنبؤ بالمبيعات):

التنبؤ بالمبيعات هو التنبؤ بالطلب الفعلى الموجه للمنشأة لفترة زمنية مستقبلية محددة (شهر، سنة، ...الخ) ويتم الحصول على هذا الطلب. بشكل تقليدى، من التنبؤ بالسوق من خلال الهدف المحدد بواسطة المنشأة عن حصتها في السوق.

- الأهداف التجارية للمنشأة Objectifs commerciaux:

يختلف هذا المفهوم عن ذلك الخاص بالتنبؤ بالطلب، وتعتبر الأهداف التجارية للمنشأة أداة إنعاش لقوة البيع لدى المنشأة والخلط بينها وبين التنبؤ بالمبيعات يجعل تفكير البائع متحيزاً في تنبؤاته سلباً أو إيجاباً وذلك تبعاً لمزاجه الشخصي كما يجب أن تكون الأهداف التجارية للمنشأة نظرياً أعلى من القيم المتنبأ بها للمبيعات كي تجعل التجار أكثر ديناميكية.

- التنبؤ بالتصنيع أو خطة إدارة التصنيع (Plan Directeur de Fabrication):

الاستجابة للتنبؤ بالطلب تتم عبر الصناعة من خلال خطة إدارة التصنيع ويمكن أن تكون هـــذه الخطة أعلى من الطلب الصناعى المتبأ به فى حال رغبت المنشــأة فى خلق مخزون جاهز معد بشكل مسبق وقد تكون أصغر فى حال ضعف القدرة الإنتاجية للصناعة.

- برنامج الإنتاج Programme de production:

يعنى برنامج الإنتاج وضع خطة أو مشروع إدارة التصنيع موضع التنفيذ الفعلى من أجل فترة زمنية قصيرة، ويجب أن يكون هذا البرنامج ثابتاً كما يجب التقيد به.

٥- من الذي يقوم بالتنبؤ؟

٥-١- عملية إعداد التنبؤ:

يختلف الشخص المسؤول عن إعداد التنبؤ من منشأة إلى أخرى، ويمكن بهذا الصدد سرد بعض وجهات النظر للعاملين في المنشأة حول هذا الموضوع.

- «التجار هم الأفضل لأداء هذه المهمة نتيجة اتصالاتهم الدائمة بالزبائن. ولكن افتقاد أولئك إلى التحفيز مقارنة بأعمالهم الإدارية يجعل آراءهم غير مأخوذ بها».
- "للعاملين في مجال الأنشطة التسويقية (رجال التسويق) معرفة جيدة بأحوال السوق ولكن للأسف يخلطون بين رغباتهم وبين الحقائق".
- «الممولون بعيدون عن السوق وكذلك عن الزبائن وجل اهتمامهم ينصب على المخزون ويفضلون الانقطاع في المخزون على المخزون الفائض. ولكن فهمهم للأرقام يكون غامضاً بسبب عاداتهم في قياس تدفقات المخزون الخارجية. وهؤلاء هم الوحيدون اللزمون حقيقة بإجراء التنبؤات».

هذه الشهادات الثلاث مستوحاة من عقلية كاتبيها وتعكس آراءهم وطريقة تفكيرهم. الحل التقليدي لهذه المشكلة يقضى بإعطاء رجل السوق l'hommes de terrain (بائعاً كان أو عارضاً أو مديراً إقليمياً ...) الذي يمتلك التقنية والخبرة في مجال التسويق إمكانية إجراء التنبؤ وذلك لأسباب متعددة منها كونه على اتصال مستمر بالمنتج وبالمشترين ولديه فهم للسوق وبحكم كونه الشخص الأول المهتم بإجراء تنبؤ جيد: لأنه سيكون مسؤولاً عن أي انحراف بين ما يحققه فعلاً في السوق وبين ما يتنبأ به. ولكن هناك بعض النقاط السلبية لهذا الاختيار، هي:

- كما أشــرنا سـابقاً من الممكن لهذا المسؤول أن يخلط ما بين التنبؤ والهدف، أى بين تقديره لتطور السوق وبين ما يعتقد أن باستطاعته فعله للزبون.
- هناك أيضاً سلبية أخرى تتعلق بإمكانية لجوء هذا الشخص إلى إجراء تنبؤ هامشى غير صحيح، حيث يكفى أن يقوم زبون ما قبل إعداد تقرير التنبؤ بإجراء طلبية كبيرة

- ومهمة أو أن يكون اليوم السابق للتنبؤ قد شهد نشاطاً إيجابياً مميزاً مما ينعكس على تفكير المتنبئ، ومن ثم إعطاء اتجاه تفاؤلى لحالة السوق للأشهر الثلاثة أو الستة القادمة والعكس صحيح. ولقد أثبتت التجربة أن تنبؤات العاملين على أرض الواقع عادة ما تكون متحيزة وبشكل منتظم إيجابياً أو سلبياً وذلك للسببين التاليين:
- المزاج الشخصى لصانع التنبؤ ليس من ناحية كونه متفائلاً أو متشائماً فحسب، إنما أيضاً نتيجة لتفضيلاته حول الانحرافات الموجبة أو السالبة المكن حدوثها. وهكذا فإنه يمكن لبائع ما أن يضع تنبؤات محافظة جداً بدافع الحيطة والحذر، في حين يمكن لبائع آخر لا يخشى الانحرافات السلبية الانسياق نحو توقعاته.
- يمكن لنظام إدارة التنبؤ أن يكون متحيزاً بشكل ملموس لتنبؤات الأفراد، فعند تخصيص الإمكانيات للإدارات الإقليمية للبيع تبعاً للتنبؤ فإنهم سيعملون على جعل التنبؤات متفائلة، في حين أنه في حال كون البدلات والتعويضات مرتبطة بتحقق الهدف فسيكون لهم رغبة في جعل التنبؤات متشائمة.

نسمى بين قوسين «تنبؤاً» هذا النمط من المعطيات الخليطة، في الوسط بين الهدف الفعلى والتنبؤ الحقيقى. ولا تعتبر النوعية السيئة للتنبؤ سبباً للاتهام بعدم كفاءة صانعى التنبؤ من رجال السوق أو عدم قدرتهم على المساهمة في نظام التنبؤ، بل إن هذه الجودة السيئة للتنبؤ تدين نظام إدارة التنبؤ كله الذي قام بإعطاء بيانات متحيزة ضرورية للتنبؤ.

غالباً عندما تظهر انحرافات كبيرة ومهمة بين التنبؤ والقيم المحققة فعلاً، تحاول المنشأة التوقف عن منح ثقتها لصانعى التنبؤ من رجال السوق الذين سيعتبرون أنفسهم غير مؤهلين مقارنة بالمهمة التى أوكلت إليهم. ونتيجة لذلك ستلجأ المنشأة إلى وسائل أخسرى مختلفة لإجراء التنبؤ من خلال الاستعانة بعمل الإحصائيين الذين لن يكونوا متهمين بالتورط في الإدارة الداخلية للمنشأة. تشكل المبيعات لدى هؤلاء سلسلة زمنية ينبغي توفيقها بواسطة نموذج رياضي يكون الأكثر ملاءمة لها.

ولكن الابتعاد عن المرجعية الحقيقية للسوق يقود إلى النتيجتين التاليتين:

- سيكون هناك رضا ذاتى من حيث الطريقة الرياضية المستخدمة، فسرعان ما يظهر الاهتمام بصياغة النموذج (كيفية تعريف بنية النموذج واختيار الطريقة الإحصائية المناسبة للتقدير) ويسيطر بشكل مؤقت على موضوع التنبؤ. ويبقى التنبؤ هو الهدف ولكنه يختفى مؤقتاً أمام وسائل الوصول إليه، فجودة النموذج الإحصائى تعتبر في

حد ذاتها غاية. وفى حال كانت العلاقة بين الاثنين ثنائية ومباشرة فإن ذلك سيقود السي تنبؤ جيد. فالنموذج الجيد من وجهة النظر الإحصائية هو النموذج الذي يقود إلى تنبؤ جيد ولكن للأسف، تثبت التجارب العملية أحياناً عدم تحقق هذه المقولة.


- سيكون هناك افتراق ما بين الإحصائيين والمستخدمين عائد إلى افتقاد اللغة المشتركة بينهم ولغياب العقلانية الرياضية والتفسيرية لبعض منهم والحدسية والضمنية للبعض الآخر، وهذا الابتعاد سيولد الريبة والشك في النماذج المستخدمة عند حدوث أي انحراف بسيط بين القيم المحققة والقيم المتوقعة.

من النادر الوصول إلى نظام تنبئى ثابت فى المنشاة من خلال الاستخدام الصرف للوسائل الإحصائية فقط وهنا نتساءل ماذا يجب فعله أمام هاتين العقبتين؟ الجواب يتلخص فى إجراء تعاون بين هاتين الطريقتين بحيث ننشئ أنظمة تنبئية لا تقتصر فقط على نماذج للمعالجة الإحصائية، إنما ترتبط أيضاً بالمستخدمين الذين يشركون مع هذه النماذج المتغيرات المعنوية حسب تصوراتهم المرجعية.

فى كثير من الحالات يعتبر التابع المنطقى la function logistique الأساس فى إجراء التنبؤ ولكن رجال المنطق والرياضيات بعيدون عن السوق، ومن ثم لا يُعتبرون الأفضل لهذه المهمة، ولكنهم ملزمون بتقديم تنبؤات كمية ودقيقة للموردين أو للإنتاج مما يجعلهم مسؤولين في حال وجود أية مشاكل.

بطريقة مثلى، يجب إعداد التنبؤ بشكل مشترك ضمن فريق يضم مجموع العناصر التي سبق ذكرها. ويكون كل فرد في الفريق مسؤولاً عن بعض الأرقام، ومن ثم تصبح إمكانية تحميل كل مشاكل النتبؤ لشخص واحد في حدودها الدنيا. ويوضح الرسم (٤) مثالاً لعملية إعداد التنبؤ.

الغايـة من ذلك تتمثـل في امتلاك جميع المعلومات التي يمكن أن تحسـن عملية إجراء التنبؤ بالمبيعات ضمن أداة واحدة. حيث يشير جامعو المعلومات (البائعون) من أرض الواقع، بواسـطة أجهزتهم الحاسـوبية المحمولة، إلى تنبؤاتهم تبعاً لإجراءاتهم الترويجيـة المخططة، وكذلك إلـي كل المعلومات الممكن أن توثر فـي المبيعات (زبون جديد، تخفيضات، ... إلخ). فيتم توثيق هذه المعلومات على مسـتوى مركزى وتصبح إمكانية الوصول إليها مباشـرة من قبل المسؤول التجارى. بعد ذلك يتم إجراء تطابق بين هذه المتبؤات الإحصائية لدى فريق التنبؤ.



٥-٢- التنبؤ باعتباره أداة مساعدة في اتخاذ القرار:

يتعلق المفهوم السائد حول من يقوم بالتنبؤ بموضوع السحر، فهو يستند إلى حاجة غير معقولة أو غير منطقية نجد جذورها في الأزمنة السابقة. فالتكهن كان من الأمور المتباهي بها في الحضارات الشرق أوسطية القديمة وقد وضعت الديانات حداً لهذه التكهنات التي كانت تعتبر مرتبطة بالعبادات الوثنية. ويمكن هنا أن نذكر ما وصل إليه أحد القديسين حول خداع المنجمين حيث قال: «لا يوجد على الإطلاق فن للتكهن، وكل تنبؤ صحيح ليس إلا محض صدفة».

من جهة أخرى، يجب تجنب الاستخدام العملى المباشر لنتائج التنبؤ ومن الأفضل اعتبار معطيات التنبؤ وسيلة مساعدة في اتخاذ القرارات وليس بديلاً كاملاً للتفكير

الشخصى. وقد يعتبر الاستخدام المباشر للمعطيات المتنبأ بها خطيراً إذا تم دون التحقق من صحة النموذج المستخدم أساساً للتنبؤ حتى لو كان هذا التحقق أحياناً مختصراً كما هو الحال في التطبيق المتعلق بإدارة المخزون وعمليات التموين. بالإضافة لما سبق، يمكن تحسين الجودة النهائية للتنبؤ من خلال الربط بين استخدام نظام التنبؤ الرياضي وبين قوة التفكير والتبصر لدى المتنبئ.

هناك نقطتان مشـتركتان بين مفهومى التكهـن والتنبؤ، فمن جهة أولى يفى التنبؤ بالحاجة نفسها غير المحدودة لمعرفة المستقبل ومن جهة أخرى ينطلق التنبؤ من الإطار السحرى من خلال استخدامه لأداة رياضية (سحرية) كما هو الحال فى علم التنجيم على الرغم من أن هذا التنبؤ يُبرر بفعاليته من خلال عقلانية الأداة المستخدمة. هناك الكثير مما يتأمله المسـتخدم من معطيات التنبؤ، وهذا فى ذاته يعد للقائم على التنبؤ تحدياً واضحاً فهو من جهة يعتبر التنبؤ الصحيح ورقة رابحة بيده وفى الوقت نفسـه خطـراً محدقاً به فى حال كانت النتائج الأولى لنظـام التنبؤ لا تلبى الحاجة المنتظرة من قبل المستخدم.

يمكن توضيح مساهمة نظام التنبؤ في النقطتين التاليتين:

- مع مرور الزمن وبعد عدة تجارب فى استخدام التنبؤ يتم تقليص هامش الشك وعدم اليقين فى المستقبل بشكل معنوى. ويمكن التعبير عن ذلك إحصائياً بالقول إن التنبؤ ذو فعالية جيدة ويخفض إلى النصف الانحراف المعيارى لخطأ التنبؤ.
- يساهم نظام التنبؤ أيضاً فى معرفة إمكانية حصول تقلبات فى الحالة الاقتصادية العامة (انتقال من مرحلة النمو إلى مرحلة الركود أو بالعكس) أو فيما إذا كان سيثمر تقلباً حديثاً فى هذه الحالة الاقتصادية أم لا.

أخيراً، يمكن للمنشأة أن تحقق الكثير من الفوائد باستخدام التنبؤ شرط استخدامه بشكل صحيح، ويجب في كل الأحوال تجنب النظرة التي كانت سائدة سابقاً وهي نظرة تؤدى إلى الشعور بأن التنبؤ هو ما سيصيب حتماً المنشأة، فهو بعكس ذلك يعتبر أداة مساعدة للقرار، أي يجب أن يخدم المنشأة للتحرك في المستقبل وليس للسيطرة عليه.

الفصل الثاني

تفكيك السلسلة الزمنية للمبيعات إلى مكوناتها الأساسية

سنعرض في هذا الفصل الخصائص التي تتميز بها المعطيات من وجهة النظر الإحصائية وهي تعتبر الأساس في الدراسات التنبئية. سنتعرف على مفهوم السلسلة الزمنية ومسارها التاريخي. ومن المعلوم أن التحقق من مدى ملاءمة البيانات يعتبر العملية الأولية قبل البدء في إجراء التحليل أو التنبؤ وذلك لكل الدراسات الكمية.

بعد ذلك سنستعرض بالتفصيل تحليل السلاسل الزمنية ونتعرف على ماهية المشاهدات الشاذة (غير الطبيعية) وكيفية تصحيحها، وكيفية حساب مركبة الاتجاء العام للسلسلة، وكذلك كيفية تخليص السلسلة من التقلبات الفصلية. ومن خلال عرض تفصيلي لآلية تفكيك السلاسل الزمنية، نستطيع تخليص السلسلة من التأثيرات المتكررة، وبعد ذلك يمكننا بسهولة تمديدها خارجياً لاستخلاص الحد الممثل للبواقي وهو يشكل التقلبات العشوائية للسلسلة.

١- مفهوم المسار التتابعي للسلسلة Historique:

تتكون السلسلة الزمنية من مسار زمنى، أى من متتالية من القيم المرتبة زمنياً بشكل منتظم، فمثلاً فى المؤشر الفرنسى الشهرى لأسعار الاستهلاك المنشور من قبل المعهد الوطنى للبحوث وهو يعتبر سنة الأساس هى عام ١٩٨٠، تمثل متتالية القيم من كانون الثانى ١٩٩٥ إلى أيلول ٢٠٠٠ المسار لهذا المؤشر. كذلك يمكن اعتبار المبيعات الشهرية لمنتج ما من آذار عام ١٩٩٧ إلى شباط ٢٠٠٠ مساراً لهذه السلسلة يستخدم من أجل إجراء التبؤ.

يجب تحقق بعض الخصائص في المسار لسلسلة زمنية ما منها:

- يجب ألا يتضمن إلا القيم المعلومة والمحسوبة والمحققة فعلاً.
 - يجب أن يمثل قيم الظاهرة التي نسعى للتنبؤ بها.
- يجب أن يكون متجانساً مع الزمن ، فإذا عدنا إلى مثال مؤشر أسعار المستهلك، نجد كل القيم قد تم حسابها على أساس عام ١٩٨٠ الذى أُعتبر سنة الأساس وأُعطى القيمة ١٠٠، وقد أُتبعت طريقة الحساب نفسها والجمع الإحصائي لكل القيم.

- يجب أن يحتوى على حد أدنى من المشاهدات، وكلما ازداد عدد المشاهدات، كانت جـودة التوفيق أفضل ومن ثـم التنبؤ أفضل. يختلف الحـد الأدنى المطلوب لطول السلسلة أى عدد القيم تبعاً للهدف المرجـو ولفترية المعطيات (الفترة الفاصلة بين مشاهدة وأخرى).

فإذا كان الهدف هو إعطاء تنبؤات لبيانات شهرية للأشهر من (٦) إلى (١٢) القادمة. فإننا نعتبر الحد الأدنى لعدد القيم المطلوبة هو (٣) سنوات أى (٣٦) مشاهدة شهرية في حين أن الطول المرغوب بشكل عام لمسار سلسلة زمنية ما يتوضع في حدود (٥/٤) سنوات (خصوصاً عندما يستلزم الأمر حساب معاملات فصلية معنوية).

يسمح هذا الطول بالوصول إلى مستوى مرتفع من المعنوية الإحصائية ويمثل عينة كافية إحصائياً لكى تمثل المجتمع الإجمالي تمثيلاً صحيحاً وتحقق تجانساً اقتصادياً وافياً.

ويعتبر عدد المشاهدات المكونة للمسار تابعاً لفترة تردد المعطيات، ومن ثم فإنه من أجل التنبؤ الأسبوعي للأسابيع الـ (١٥١) القادمة يجب الحصول على (١٥٦) مشاهدة أي لمعطيات تغطى (٢) سنوات. وليس مفضلاً الزيادة الكبيرة في عدد المشاهدات: إذ سيؤدى ذلك إلى تغيرات في هيكلية السلسلة الزمنية سواء في مركبة الاتجاه العام أو في المركبة الفصلية أو في ظهور ارتباط مع المؤشرات المدروسة، وذلك يمكن أن يؤثر بشكل مضطرب في التنبؤات القصيرة الأجل.

فى حالة البيانات نصف الفصلية أو الفصلية أو الربع سنوية أو السنوية، يمكننا الاكتفاء بعدد أقل من المشاهدات وذلك لأن البيانات المجمعة غالباً ما تحتوى على كميات كبيرة من المعلومات. مثال ذلك، أن المشاهدة السنوية تعتبر أقل دقة من الر (١٢) مشاهدة شهرية المكونة لها، ولكنها تحتوى مع ذلك على كمية من المعلومات المتاحة للتحليل أعلى بكثير من تلك المحتواة في أية مشاهدة شهرية.

لهذا السبب فإن النماذج الاقتصادية القياسية المكونة من معطيات سنوية غالباً ما يتم تقديرها بنحو عشر سنين في حين يكون غير مناسب تندير نموذج للتنبؤ الشهرى على أساس (١٠) أشهر.

٧- حساب المؤشرات الإحصائية الأساسية وتمثيل البيانات:

١-١- حساب المقاييس الأساسية:

نعرض فى هذه الفقرة وسائل الحساب الإحصائى البسيطة مثل مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت.

- المتوسط الحسابي:

n الصيغة العامة لحساب المتوسط لسلسلة زمنية مكونة من الحد العام X_i ولدينا مشاهدة هي:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{t=1}^{n} x_{t}}{n}$$

لا يعطى حساب المتوسط الحسابى إلا فائدة محدودة: إذ من الممكن لسلسلتين مختلفتين من ناحية حركة اتجاههم العام أن يكون لهما متوسطان حسابيان متساويان. كذلك في حالة السلاسل الزمنية ذات حركة الاتجاه العام الصاعدة أو الهابطة، يتغير المتوسط بشكل كبير عند كل قيمة جديدة محققة للسلسلة. لهذا السبب من المفضل أن نعرض بالإضافة للمتوسط الحسابى مؤشراً آخر يسمح بالأخذ بعين الاعتبار قيمة التشتت بين قيم السلسلة.

- التشتت:

نستطيع من خلال حساب التباين معرفة مقدار الاختلاف أو التشت بين قيم السلسلة الزمنية من جهة وبين هذه القيم والقيمة المتوسطة من جهة أخرى ويجب هنا أن نميز بين حالتين، حالة المجتمع الإحصائي بالكامل أو حالة الاكتفاء بعينة ممثلة للمجتمع الأصلي.

صيغة حساب التباين لمجتمع معلوم بالكامل (تباين نظرى) ونرمز له بالرمز (Var) هي التالية:

$$Var(x) = \frac{\sum_{t=1}^{t=n} (x_t - \bar{x})^2}{n}$$

في حين أن صيغة حساب التباين لعينة (تباين تجريبي) تعطى بالعلاقة التالية:

$$Var(x) = \frac{\sum_{t=1}^{t=n} (\bar{x}_t - x)^2}{n-1}$$

فى حالة السلاسل الزمنية للمبيعات نستخدم الصيغة الثانية لحساب التباين: لأننا نجهل القيم الإجمالية للسلسلة وكذلك القيم المستقبلية المحققة إلا تلك التى عادة ما تكون قديمة جداً، ومن ثم تمثل السلسلة الزمنية عينة ممثلة لسلسلة المبيعات الحقيقية غير المعلومة.

فى الأدبيات الإحصائية والاقتصادية، نستخدم الجنز التربيعي الموجب للتباين والمسمى بالانحراف المعياري (σ):

$$\sigma_{x} = \sqrt{Var(x)}$$

يعتبر الانحراف المعيارى واحداً من المؤشرات الأساسية الدالة على جودة التنبؤ^(۱)، وله ميزة التعبير عنه بوحدة قياس السلسلة الزمنية نفسها. ولكى نستطيع تفسير قيمته يكون من الأفضل حساب شكله النسبي (نسبة للمتوسط).

- معامل الاختلاف:

يعرف معامل الاختلاف بأنه النسبة ما بين الانحراف المعيارى ومتوسط السلسلة المحسوبة من المعطيات الخام:

$$CV = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$$

ويعتبر هذا المعامل مؤشراً لدرجة الصعوبة في إجراء التنبؤ، فكلما ارتفعت قيمته؛ كان تباين السلسلة مهماً ومن ثم يكون إجراء التنبؤ مبدئياً صعباً.

ويمكننا تصنيف السلاسـل الزمنية للمبيعات من ناحيـة صعوبة إجراء التنبؤ تبعاً للمعامل السابق على الشكل التالى:

السلاســل الزمنية ذات معامل الاختلاف أقل من (٠٠٥) وهنا يكون التنبؤ مبدئياً
 سبهل التحقق.

⁽١) في حال كان الانحراف المعياري للسلسلة أكبر بشكل معنوى من الانحراف المعياري لخطأ التتبؤ فإننا نعتبر نظام التنبؤ جيداً.

- السلاسل الزمنية ذات معامل الاختلاف المحصور بين (٥,٠ و١) وهنا يكون للسلسلة تشتت متوسط، ومن ثم تكون هناك صعوبة متوسطة في إجراء التنبؤ.
- السلاسـل الزمنية ذات معامـل الاختلاف أكبر من الواحد ويكون تباين السلسـلة المنسوب للمتوسط الحسابى كبيراً ومن ثم يصعب إجراء النتبؤ صعوبة واضحة.

ولكن لا يمكن لمعامل اختلاف سلسلة المبيعات الخام أن يحكم بشكل مسبق وكامل على الصعوبات اللاحقة، فقد يكون لسلسلة ما تقلبات كبيرة مفسرة بواسطة معاملات فصلية واضحة أو بواسطة عامل تفسيرى ما مؤثر جداً في السلسلة.

٢-٢- تمثيل البيانات:

الإجراء الأول الذى يلجأ إليه القائم على التنبؤ هو تمثيل السلسلة الزمنية للمبيعات بيانياً، أى الحصول على ما يسمى المنحنى المثل للظاهرة المدروسة. وهذا الإجراء يسمح للمتنبئ بتفحص تطور السلسلة واكتشاف وجود حوادث ممكنة في السلسلة تقود إلى بروزات أو انخفاضات مهمة، وكذلك استخلاص الحركة العامة لاتجاه السلسلة أو ما يسمى بالنزعة.

ولك يكون العرض البيانى للسلسلة أكثر وضوحاً، يمكن للباحث إجراء تحويل ما على قيم السلسلة أو تطبيق ما يسمى بالمصفى (الفلتر). إن استخدام التحويل اللوغاريتمى (ا) يؤدى إلى سحق القيم المرتفعة من السلسلة ومن ثم جعلها ممثلة بمقياس أكثر ضيقاً، ويستخدم هذا التحويل عادة للسلاسل المتأثرة بنزعة قوية جداً. وبالنسبة للرسم البياني يكون التمثيل عبر المقياس نصف اللوغاريتمى.

أما تطبيق الفلتر فيعنى حساب سلسلة جديدة (تسمى السلسلة المفلترة) من السلسلة الأصلية بواسطة استخدام سياق ديناميكى. وبينما يمكن فى حالة السلاسل المحولة العودة من جديد إلى القيم الأصلية للسلسلة (على سبيل المثال استخدام التحويل الآسى للعودة إلى البيانات التى سبق أن تم تحويلها لوغاريتمياً) فإنه يكون من المستحيل إعادة حساب القيم الأصلية للسلسلة بعد تطبيق الفلتر حتى لو كان نوع الفلتر المستخدم معروفاً.

الذي Moyenne Mobile (MM) المتحداماً هو فلتر الوسط المتحرك (MM) الذي يمكن يمكن يمكن على تسوية (صقل) البروزات والانخفاضات الظاهرة في السلسلة كي يمكن

⁽١) هنا يجب الانتباه إلى القيم السالبة والمعدومة.


الاستدلال بشكل أوضح على حركة الاتجاه العام للسلسلة، ويقوم هذا الفلتر بحساب المتوسط لعدد محدود من قيم السلسلة وتطبيقها على شهر ما.

فإذا كان ٢٠٠٢، يمثل الحد العام للسلسلة الخام ولتكن f تمثل الفترة المقابلة لشهر أكتوبر للعام ٢٠٠٠، فإن للسلسلة المفلترة MMt من الدرجة الثالثة التى يتم الحصول عليها باستخدام الوسط المتحرك الصيغة التالية:

$$MMt = (x_{i+1} + x_i + x_{i+1})/3$$

يشار إلى أن الوسط المتحرك من الدرجة T لا يمكن حسابه إلا من أجل T=1 إلى T=1 (حيث T=1 تمثل عدد المشاهدات)، وذلك لأنه لا يوجد لدينا مشاهدات قبل T=1 وبعد T=1

نلاحظ من الشكل البياني ١ أن الوسط المتحرك يتوضع في المركز المتوسط للنقاط الثلاث.



الشكل البياني رقم (١) وسط متحرك من الدرجة ٣

يتعلق اختيار درجة الوسط المتحرك بالهدف المراد تحقيقه وكلما كانت الدرجة كبيرة: أدى ذلك إلى صقل أكثر للسلسلة المدروسة، ومن ثم محو الظواهر القصيرة الأجل وبقاء حركة الاتجاه العام. كما تؤدى زيادة درجة الصقل إلى خسارة كبيرة للمعلومات الموجودة في بداية ونهاية السلسلة الزمنية. يمكن الإشارة هنا بشكل خاص إلى الوسط المتحرك من الدرجة ١٢ الذي يمثل تطور الاستهلاك أو المبيعات للسلاسل الزمنية الشهرية بدون الظواهر الموسمية.

فى المنشورات والدوريات الإحصائية والاقتصادية (مثل التقرير الشهرى الإحصائى لعهد البحوث العلمية BMS⁽¹⁾ أو الاقتصادى الجديد ...) يتم الاستعانة بالوسط المتحرك من الدرجة ٢ أشهر للتمثيل البيانى للظواهر المفلترة، وذلك لجعل المنعنى أكثر صقلاً ولمحو التقلبات التى تظهر من شهر إلى آخر وتشكل قيماً متطرفة.

العلاقات العامة لحساب الوسط المتحرك هي التالية:

- في حال كانت الدرجة تمثل عدداً فردياً (١ + ٣m):

$$MMt = \frac{1}{2m+1} \sum_{i=-m}^{i=m} x_{t+i}$$

- في حال كانت الدرجة تمثل عدداً زوجياً (٢m)، فيجب اللجوء إلى طريقة حساب اصطناعية بهدف توافق الحد المركزي ٢. مع قيمة الوسط المتحرك MMt:

$$MMt = \frac{1}{2m} \left[\frac{1}{2} x_{t-m} + \sum_{i=-m+1}^{i=m-1} x_{t+i} + \frac{1}{2} x_{t+m} \right]$$

لأسباب تبسيط الحساب. نرى من الأفضل اعتبار الأوساط المتحركة من الدرجات الفردية.

نعرض في الجدول رقم (١) مثالاً لحساب وسط متحرك من الدرجة (٢) ومن الدرجة (٦)، وكذلك حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف.

الجدول رقم (١) مثال لحساب الأوساط المتحركة ومعامل الاختلاف (الملف على الإنترنيت: C2EXL.XLS)

MM^{γ}	MMr	الاستهلاك	الزمن
-	-	1	١
-	97	۸۹	۲
-	۸۱,۳۲	99	٣
97.77	٧٢.٠٠١	٥٦	٤
97.70	97.77	154	٥

⁽١) التقرير الشهرى للإحصاء في المعهد الوطني للعلوم الاقتصادية Insee.

تابع - الجدول رقم (١).

MM٦	MM	الاستهلاك	الزمن
1.1.0.	97,77	٨٧	٦
71,711	98,77	٥٦	٧
114,17	112,77	12.	٨
111,27	127,77	127	٩
77,771	172	107	1.
189,80	171,	99	11
129,70	117.77	١٣٨	17
129.70	177,	1	17
121,27	179,	Y01	١٤
124	١٨٤,٦٧	107	10
189,97	177,77	127	17
157,77	177,77	٩٨	١٧
_	119,77	172	١٨
-	124,77	177	19
-	-	140	۲٠
17, 71	170,	170	المتوسط الحسابى
Y1, -9	۲۸,۲۸	٤٤,١١	الانحراف المعياري
٢١,٠	٠,٢٢	٠,٣٥	معامل الاختلاف

مثال في الحساب للجدول السابق:


من أجل ١٠ = ١ (حساب الوسط المتحرك من الدرجة ٣ ومن الدرجة ٦ عند الفترة الزمنية الثانية)

$$MM3_{10} = (147 + 156 = 99)/3 = 134$$

$$MM6_{10} = (56/2 + 140 + 147 + 156 + 99 + 138 + 100/2)/6 = 126.33$$

نلاحظ أن معامل الاختلاف للسلسلة الخام أكبر من مثيله للسلسلة الصقيلة MM۲ وهذا الأخير أكبر من مثيله للسلسلة MM۲ وهذا يوضح آلية الصقل التي تمعو البروزات والانخفاضات في مسار السلسلة (الفقرة ۲).

الشكل البياني رقم (٧) السلسلة الخام والسلسلتان الصقيلتان بواسطة الوسط المتحرك للفترات ٢،٣



٣- تحليل السلسلة الزمنية وإجراء التنبؤ:

٣-١- مراحل التنبؤ بالمبيعات:

بينت دراســة الظواهر الاقتصادية منذ زمن طويــل وجود أنماط مختلفة لتقلباتها وهذه التقلبات يمكن أن تشتمل على المركبات التالية:


- مركبة الاتجاه العام ونرمز لها بالرمز (T_i) وهي تمثل تغيراً بطيئاً باتجاه محدد يستمر لفترة طويلة.
- المركبة الحلقية أو الدورية ونرمز لها بالرمز (C_i) وهي تمثل تغيراً شبه دوري يتخلله مراحل نمو ومراحل انخفاض. من أمثلتها حلقة أو دورة Kitchin ذات الفترة من 3 إلى ٥ سنوات وهي تظهر في الوضع الاقتصادي العام. وعادة ما يتم في معظم الدراسات المتعلقة بالسلاسل الزمنية دمج مركبة الاتجاء العام والمركبة الدورية في مركبة واحدة.
- المركبة الفصلية ونرمز لها بالرمز (S_i) وهي تتعلق بتغيرات منتظمة تؤثر في مدار الأسبوع أو الشهر أو الفصل ... إلخ، وهي تظهر في المواسم وأثناء الأعياد والمناسبات الاجتماعية.
- التقلبات الصدفية (العشوائية) ونرمز لها بالرمز (R) وهي عبارة عن تغيرات عشوائية شديدة الحدوث وتؤدى إلى تقلبات كبيرة أو صغيرة غير ثابتة، وهي تنتج من التأثيرات المحتملة لكل ما يتعلق بالظاهرة المدروسية ولها أشكال متعددة يصعب دراستها بشكل تفصيلي.

يمكن لبعض من المركبات السابقة أن تظهر في العديد من السلاسل الإحصائية الخام ولكن بعض من هذه الأخيرة تُظهر تطوراً زمنياً أكثر تعقيداً. ويمكن تخليص السلسلة من بعض الظواهر كظاهرة النمو العام على سبيل المثال أو من بعض التغيرات الفصلية. ومن الملاحظ أن هذه المركبات المختلفة تتوضع على السلاسل الزمنية الاقتصادية المرتبطة بالوضع الاقتصادي العام وهي غالباً ما تكون سلاسل شهرية أو فصلية. في حين تكون ذات فترات زمنية مختلفة (أسبوع مثلاً) بالنسبة للسلاسل الخاصة بمجال عمل المنشأة.

يعتبر تفكيك السلسلة الزمنية الممثلة للمبيعات إلى مركباتها الأصلية الهدف من أية طريقة تنبئية وذلك بغية عزل هذه المركبات، ثم إجراء عملية تمديد خارجى لكل واحدة على حدة وبعد ذلك جمع هذه المركبات لتشكيل التنبؤ النهائى المطلوب.

يمثل الرسم التوضيحي رقم (١) المراحل التقليدية المختلفة للتنبؤ بالمبيعات.

الرسم التوضيحي رقم (١): مراحل التنبؤ بالمبيعات



٣-٢- البحث عن القيم الشاذة وتصحيحها:

قبل البدء بأية معالجة إحصائية للسلسلة الزمنية للمبيعات، يكون مناسباً التمييز بين:

- حوادث منتظمة وعادية معروفة من قبل ذوى التجربة وتسمى بالحوادث الطبيعية.
 - حوادث عرضية. لا يمكن التنبؤ بها، تسمى بالظواهر غير الطبيعية أو الشاذة،

وتظهر كميات الاستهلاك غير الطبيعية في السلع ذات الاستهلاك الكبير وفي القطاعات الأخرى، ويمكن لهذه الطلبيات الكبيرة الاستثنائية الناجمة بسبب التصدير أو بسبب المشتريات الكبيرة أو أيضاً بسبب بعض حوادث التوزيع العرضية (كإضرابات النقل على سبيل المثال) أن تخل أو تشوش بشكل كبير السلسلة الزمنية للمبيعات.

هذه القيم الشادة ليست إلا نتيجة ظاهرة غير مكررة ذات خاصة استثنائية فالمبيعات الناتجة عن عمليات الترويج التسويقي لا تعتبر ظاهرة شادة؛ لأنها تشكل جزءاً من الحياة العادية للمنشأة.

إذن للمشكلة وجهان، أولهما يجب التعريف بالمشاهدة الشاذة والآخر يجب تصحيح تلك المشاهدة كي يتم عزل تأثيرها.

٣-٢-١ الكشف عن القيم الشاذة:

هناك عدة وسائل للكشف عن القيم الشاذة لكن أى منها لا تعطى نتائج مرضية تماماً. نعرض فيما يلى أربع طرائق ويمكن للقارئ المهتم بالتفاصيل الرياضية لهذه الطرائق العودة إلى المرجع المشار إليه(١).

- طريقة مجال الثقة:

تفترض هذه الطريقة التوزيع الطبيعى للمشاهدات (٢) وتتميز ببساطة تطبيقها. فهى تستلزم فقط حساب الانحراف المعيارى لسلسلة المبيعات، ثم عزل جميع المشاهدات الخارجة من مجال الثقة المحدد.

فاد كانت σ_x تمثل الانحراف المعياري للسلسلة، فيمكننا حساب مجال الثقة بالطريقة التالية:

$$IC = \bar{x} \pm 1.96 \times \sigma_x$$

حيث (٩٦, ١) هي القيمة الجدولية للتوزيع الطبيعي عند مستوى دلالة (٥٪). وكل قيمة تخرج عن المجال المشار إليه سابقاً تعتبر قيمة شاذة.

هناك بعض المشاكل الناجمة عن هذه الطريقة خاصة عند تطبيقها على السلاسل الزمنية ذات الحركة الفصلية الواضحة والشديدة، حيث يكون هناك خطر في إخراج بعض القيم الشهرية الأقل قوة أو الضعيفة من مجال الثقة وإعطاء انطباع بأنها قيم شاذة.

بالعودة إلى المعطيات المعروضة في الجدول ١، يكون مجال الثقة معطى على الشكل التالي:

$$IC = 125.62 \pm 1.96 \times 44.11 \Rightarrow IC = [39.14;212.05]$$

[.] Vallin 1948 (1)

⁽٢) تعنى فرضية التوزيع الطبيعى للمشاهدات أن هناك تماثلاً في التوزيع للقيم حول القيمة المتوسطة.

يلاحظ أن المشاهدة للفترة t = 12 (x₁₄ = 251) t = 12 بقع خارج المجال المذكور ومن ثم يمكن الشك فيها باعتبارها قيمة شاذة.

- طريقة اختبار المتوسط:

تفترض هذه الطريقة أيضاً التوزيع الطبيعى للمشاهدات ولاختبار تجانس المشاهدة x, مع باقى المشاهدات، نطبق اختباراً لمقارنة المتوسطات بين عينتين:

- عينة مخفضة إلى عنصر واحد فقط وهو المشاهدة x_i وهي عينة نرغب في اختبار ما إذا كانت شاذة أم x_i
- عينة مكونة من (n-1) عنصراً من عناصر السلسلة الزمنية (حيث n تمثل عدد مشاهدات السلسلة المدروسة).

نحسب الاختبار التالي (المسمى اختبار ستيودنت التجريبي):

$$t_{cal} = \frac{\left| x_{t} - \bar{x} \right|}{\sqrt{\frac{\sum_{j \neq l} (x_{j} - x)^{2}}{(n-1)(n-2)}}}$$

إذا تحقق $t_{la} > t_{la}$ (حيث $t_{la} > t_{la}$ القيمة المقروءة من جدول توزيع ستيودنت من أجل (n-2) درجة حرية ومستوى دلاله ٥٪)، فإن المشاهدة (x_i) تعتبر قيمة شاذة وفى الحالة المعاكسة ($t_{la} < t_{la}$) فإن القيمة المدروسة تعتبر قيمة طبيعية .

بإعادة أخذ معطيات الجدول (١) وبتطبيق العلاقة السابقة على المشاهدة (٤ = ١٤) نحصل على العناصر التالية:

$$(x_{14}$$
 بدون المشاهدة $\bar{x} = 119$

$$\sum_{j \neq i} (x_j - \bar{x})^2 = 22362; \quad t_{cal} = \frac{132}{\sqrt{\frac{22362}{19 \times 18}}} = 16.32$$

نلاحظ أن 2.101 = $t_{lu} = 2.101$ تساوى ٥٪ وعدد درجات الحرية يساوى α (عدد درجات الحرية يساوى). (20 - 2 = 18

نتائج هذا الاختبار تتوافق مع الاختبار السابق من ناحية اعتبار المشاهدة (١٤) شاذة.

- طريقة مجال الثقة المضاعف:

تعتبر هذه الطريقة استكمالاً للطريقة الأولى وتناسب بشكل خاص السلاسل الزمنية ذات الحركة الفصلية الواضحة. وتقضى بحساب مجال للثقة لكل عام ولكل شهر (أو فصل). وأية مشاهدة تخرج من كلا المجالين تعتبر قيمة شاذة. يوضح الجدول ٢ هذه الطريقة.

تمثل IC۱ و IC۲ فى الجدول المذكور حدود مجالى الثقة وكل مشاهدة يتم مقارنتها مع مجال الثقة السنوى ومجال الثقة الفصلى الذى تنتمى له. وإذا كانت خارج كلا المجالين فإنه يمكن اعتبارها مرشحة لأن تكون قيمة شاذة.

الجدول رقم (٢) حساب مجال الثقة المضاعف (الملف على الإنترنيت: C2EX2.XLS)

ICY	IC	الانحراف المعياري	المتوسط	فصل ٤	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
Y5 V9	٧٢.٢١	٤٣.٠٠	107.0	179	۸٥	194	175	السنة١
Y£7,4.	۸٥,١٠	21.77	177	197	٩٨	7.1	٨٢١	السنة٢
777.07	33, 44	٧٩.٢٤	١٨٠.٥	717	1	7.9	197	السنة٣
714.87	1.7.77	00.15	Y11.V0	۲٦.	119	720	777	السنة
795.79	1.2.71	٧٤.٠٨	Y29.0	777	175	4.4	444	السنة
-	-	-	-	٨, ٢٢٢	1.0.7	3.777	71.	المتوسط
_	-	-	-	72.07	77.31	٤١.٨٢	٤٨.٩١	الانحراف المعياري
-	-	_	-	107.11	٧٧,٠٦	10.55	11::17	IC
	_	_	_	791.29	177.75	712,77	۲۰۵.۸۷	ICY

نقارن على سبيل المثال قيمة الفصل الثانى من السنة الثالثة بقيمة مجال الثقة لفصلها أي [88.44; 272.56] ونلاحظ أن تلك القيمة تنتمي لكلا مجالى الثقة ومن ثم تعتبر قيمة طبيعية.

تعطى هذه الطريقة نتائج جيدة كلما ازداد عدد المشاهدات، ومن ثم يمكن أن تكون مناسبة للسلاسل الزمنية الشهرية.

نلاحظ أن الطرائق الثلاثة السابقة تفترض التوزيع الطبيعى للمشاهدات ولكن السلاسل الزمنية الممثلة للمبيعات نادراً ما تخضع مفرداتها للتوزيع الطبيعى الذى يفترض تماثلاً في التوزيع للمشاهدات مقارنة مع المتوسط ولكن على الرقم من تلك السلبية تبقى هذه الطرائق الأكثر استخداماً لسهولتها.

- الكشف عن القيم الشاذة بواسطة الانحدار:

تقضى هذه الطريقة بإنشاء متغير صامت اليتعلق بالمشاهدة المراد اختبارها. وهذا المتغير يتكون من القيمة (١) لكل المشاهدات ما عدا القيمة المشكوك فيها. حيث يأخذ من أجلها القيمة (١). نجرى تقديراً للانحدار وننظر إلى قيمة معلمة الانحدار للمشاهدة المختبرة، فإذا كانت قيمة تلك المعلمة مختلفة معنوياً عن القيمة صفر فذلك يعنى أن القيمة المختبرة هي قيمة شاذة.

تتميز هذه الطريقة بفعاليتها الدقيقة فى اختبار القيم الشادة وهى لا تفترض أى شرط يتعلق بتوزيع المشاهدات، لكنها تبقى صعبة التطبيق فى حالة البيانات المؤتمنة التى تشتمل على عدد كبير من سلاسل المبيعات.

٢-٢-٢ تصحيح القيم الشاذة:

بعد الكشـف عن القيم الشـاذة يتم عزل تأثيرها عن باقى قيم السلسلة من خلال استبدالها بقيم آخرى جديدة وسنشرح الآن الوسائل المختلفة التى تسمح بتحديد هذه القيم الجديدة.

- التدخل البشرى:

الطريقة الأكثر بساطة والأكثر منطقية لاستبدال القيم الشاذة هي إعطاء مسؤولية هذا الاستبدال إلى إداري النظام الذي يمتلك من الخبرة ما يكفى لاستبدال تلك القيم. فهو يعلم أسباب الانحراف عن الحدود الطبيعية ويعلم مقدار الاختلاف عن القيم الطبيعية الذي تسببه القيم الشاذة. ولكن في حالة وجود العديد من الأسباب التي أدت إلى الانحراف فإن ذلك الإداري قد يصبح عاجزاً عن إجراء التصحيح.

⁽١) سنعود إلى التعريف بهذه التقنية التى تفترض معرفة نموذج الأنحدار المتعدد وتفسسيره في الفصلين الرابع والسادس.

- محال الثقة:

فى هذه الحالة فإننا نلجأ إلى إعادة المشاهدة الشاذة إلى أحد حدى مجال الثقة الأعلى أو الأقل. وهذه الطريقة تتميز بسهولة استخدامها وآلية برمجتها ولكنها لا تعنى تحييداً تاماً لأثر تلك القيم حيث تمثل الحدود الطرفية لمجال الثقة حداً نظرياً ليس له أى وجود ويمكن أن يتقلب قليلاً نتيجة عملية الحساب للمعاملات الفصلية.

- تقدير القيم بواسطة التنبؤ:

تقضى هذه الطريقة باستبدال القيمة غير الطبيعية في الزمن t بالقيمة المتوقعة في الزمن T-1 وذلك بواسطة نموذج التنبؤ للفترة نفسها. وهذا يستلزم إجراء محاكاة للتنبؤ وليس استبدال المشاهدة التي تم الكشف عنها بقيمتها المصححة؛ وذلك لأن هذه الأخيرة تشتمل على جزء من المعلومات المشوهة.

تكمن الفائدة من هذه الطريقة في عملية العزل التام للمشاهدة الشاذة من خلال توافقها مع النموذج المعد للتنبؤ ولكنها صعبة التطبيق آلياً.

٣-٣- مخطط تفكيك السلسلة الزمنية:

تستند آلية تفكيك السلسلة الزمنية إلى مكوناتها الأساسية على نمط النموذج المكون لتلك المركبات. هناك ثلاثة أنماط ممكنة لتكوين مركبات السلسلة الزمنية:

- النمـط التجميعى الذى يفترض الاسـتقلالية بين جميع المكونـات ويعبر عنه على الشكل التالي:

$$x_i = T_i + S_i + R_i$$

في هذه الحالة تكون المركبة الفصلية شديدة في اتساعها وفي فترتها.

- النمط التضاربي ويأخذ الصيغة التالية:


$$x_i = T_i \times S_i + R_i$$


وفى هذا الشكل تكون المركبة الفصلية مرتبطة بمركبة الاتجاء العام (فصلية مرنة مع تغيرات في السعة بمرور الزمن).

- النمط التضاربي التام ويأخذ الشكل التالي:

$$x_i = T_i \times S_i + R_i$$

يكون فى هذا الشكل تقاطع بين المركبات الثلاث، ويعتبر الأكثر استخداماً فى التطبيقات الاقتصادية وهو سهل الاستخدام؛ لأن لوغاريتم هذا الشكل يقود إلى النمط التجميعي.





يتوافق النمط التجميعي (الرسم البياني ٢) مع مسار السلسلة الزمنية التي تستمر فيها المركبة الفصلية بالشكل نفسه دون تعديل مع مرور الزمن وتكون حركة الاتجاء العام قليلة الوضوح.

فــى حين أنه فى النمط التضاربي (الرســم البيانى ٤) يكون هناك اعتبار لسـعة المركبة الفصلية فى تحركها مع الزمن وبشــكل نســبى مع قيمة مركبة الاتجاء العام، وفــى هذا النمط يمكــن العودة إلى النمط التجميعي من خــلال أخذ اللوغاريتم، أى: Log(ab) = Log(a+Log(b)).

 $Log(x_i) = Log(T_i \times S_i \times C_i \times R_i) = LogT_i + LogC_i + LogR_i$ سنشرح في الصفحات القادمة هذه المركبات الأربعة بشكل متتالٍ، وسيكون تركيزنا بشكل أكبر على مركبتي حركة الاتجاه العام والمركبة الفصلية.

*-٤- مركبة الاتجاه العام La tendance:

عند النظر إلى التمثيل البياني لأية سلسلة زمنية، فإننا نلاحظ بسهولة وجود حركة للاتجاه العام لمسار تلك السلسلة، وهدفنا في هذه الفقرة هو شرح طرائق حساب بسيطة تسمح بمعرفة حركة الاتجاه العام على المدى المتوسط بأكبر قدر ممكن من الدقة. هناك مجموعة مختلفة من الطرائق الأولية لتقدير مركبة الاتجاه العام فعلى سبيل المثال نستطيع من خلال إجراء النسبة بين قيمتين طرفيتين حساب النسبة المثوية الإجمالية للزيادة في السلسلة المدروسة ومن ثم تحديد معدل تزايد شهرى متوسط ومعرفة المسار العام لاتجاه السلسلة. ولكن عملية انتقاء القيم المتطرفة هي عملية اختيارية ويمكن لأية مشاهدات أخرى أن تكون منتقاة. بالإضافة إلى ذلك، فنحن لا نأخذ بعين الاعتبار باقي قيم السلسلة واكتفينا فقط بقيمتين.

لإجراء تقدير أفضل لمركبة الاتجاه العام يكون ضرورياً الاستعانة بمفاهيم الإحصاء الرياضي التي تعطى بعض الأدوات اللازمة للحساب.

- الاتجاه العام بواسطة الوسط المتحرك:

تم فى الفقرة السابقة التعرف على مفهوم الوسط المتحرك وآلية عمله فى صقل المنحنيات الممثلة للسلاسل الزمنية. ومن خلال أخذ درجة مرتفعة للوسط المتحرك يمكنا تخفيض التقلبات الحاصلة فى مسار السلسلة (كلما زادت درجة الوسط المتحرك: أدى ذلك إلى حذف التقلبات فى المنحنى المصقول).

هناك سلبيتان تتعلقان باستخدام الأوساط المتحركة بوصفها أداة لتحديد حركة الاتجاء العام، الأولى تتمثل في تقليص عدد مفردات السلسلة المدروسة، فمركبة الاتجاء العام لا يمكن الحصول عليها إلا من أجل الفترة الزمنية المتدة من المساهدة (m+1) إلى المشاهدة (n-n). والسلبية الثانية تكمن في عدم وجود أي مبدأ معقول للتمديد الخارجي لمركبة الاتجاء العام المحددة بواسطة الوسط المتحرك، فإذا رغبنا في إجراء إسقاطات للسلسلة المصقولة فإننا بحاجة لإدخال نموذج أكثر تفسيراً لتمثيل مركبة الاتجاء العام.

وهكذا فإن المتوسطات المتحركة تستخدم لأهداف وصفية بحتة للسلاسل الزمنية الاقتصادية، أو لحذف مركبة الاتجاء العام بغية دراسة خاصية ما من خصائص المركبة العشوائية مثل دراسة دورات النشاط الاقتصادى.


- الاتجاه العام بواسطة الانحدار:

في هيذه الحالة نعمل على تقدير مركبة الاتجاه العام بواسطة كثير حدود من الشكل:

$$x_i = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t_2 + \alpha_3 t_3 \dots$$

لذا خذ على سبيل المثال كثير حدود من الدرجة الأولى: $x_i = \alpha_1 t = \alpha_0$. الذى يفترض أن مركبة الاتجاء العام خطية (الشكل البيانى ٥) ويمكن تمثيلها بواسطة خط مستقيم يتوافق مع توفيق طريقة المربعات الصغرى.

يتلخص الهدف هنا في تقدير مركبة الاتجاه العام على المدى الطويل للسلسلة المدروسة بواسطة مستقيم (أو كثير حدود من درجة أعلى) مُقدر بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية (MCO). وهذه الطريقة تعطى بالإضافة إلى تقديرات المعالى أي و \hat{a}_0 أي \hat{a}_0 ألانحرافات المعارية للمعاملات، ومن ثم تسمح بإجراء اختبارات إحصائية (اختبارات المعالم في الفصل الثالث). تفترض هذه الطريقة ثبات المعالم a_0 مع الزمن، وتسمى طريقة التنبؤ باستخدام هذه التقنية «التمديد الخارجي للسلسلة». وتبقى هذه الطريقة مفيدة لتقدير حركات الاتجاه العام الشديدة للظواهر الاقتصادية.



تُعطى قيم المعاملات المقدرة لكثير الحدود من الدرجة الأولى بواسطة العلاقات التالية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية:

$$\hat{a}_{1} = \frac{\sum_{t=1}^{t=n} (x_{t} - \bar{x})(t - \bar{t})}{\sum_{t=1}^{t=n} (t - \bar{t})^{2}}$$

$$\hat{a}_{0} = \bar{x} - a_{1} \bar{t}$$

حيث تمثل n عدد المشاهدات،

ويعطى التنبؤ المحسوب في اللحظة n (عند آخر مشاهدة) للمجال h بالعلاقة التالية:

$$x_{n+h} = \hat{a}_1 (n+h) + \hat{a}_0$$

حيث تمثل h مجال التنبؤ.

نستطيع من خلال البرمجيات الإحصائية الحصول على القيم المقدرة للمستقيم الممثل لحركة الاتجاء العام. ويمكن العودة للملف CYEXY للحصول على مثال تطبيقى. ومن أجل هذا المثال نحصل على المستقيم المقدر التالى:

$$T_t = 243.39 t + 4986.32$$

وباعتبار القيمة الابتدائية المساوية لـ (٢٦, ٢٨٦) فإن المبيعات تتزايد وسطياً ضمن تلك الفترة بمقدار (٢٩, ٣٤٦) وحدة شهرياً، ومن ثم فإن التنبؤ يقضى بإجراء تمديد خارجى لهذا المستقيم الممثل لحركة الاتجاء العام للسلسلة.

يرتبط اختيار درجة كثير الحدود بعدة معايير منها مجال التنبؤ، الانقطاعات في حركة الاتجاء العام لحياة المنتَج وكذلك عدد المشاهدات المتاحة. ويمكن من خلال البرمجيات الجاهزة (البرنامج إكسل) تقدير أى شكل كان للمعادلة المثلة لشكل الاتجاء العام.

تتميز هذه الطريقة في التقدير ببساطتها ومرونة استخدامها ولكن لهذه الطريقة نقطتي ضعف:

- استخدامها للزمن باعتباره متفيراً تفسيرياً وحيداً.
 - ثبات المعاملات المقدرة على طول فترة الدراسة.

٣-٥- المركبة الفصلية La saisonnalité:

٣-٥-١- لماذا نحلل الحركة الفصلية؟

تعتبر السلاسل الزمنية ذات التقلبات الموسمية صعبة التفسير ولذلك يتم عادة تخليص هذه السلاسل من المركبة الفصلية حتى تتضع ألية تطورها ومن ثم التتبؤ بمسارها المستقبلي.

وقبل البحث في طرائق دراسة المركبة الفصلية، يجب فهم السلبيات التي تنجم عن الطريقة المستخدمة عادة في تحليل الوضع الاقتصادي العام وهي تقضى بإجراء مقارنة للشهر الأخير الملاحظ في سلسلة البيانات (أو الفصل الأخير، ...) مع الشهر (أو الفصل، ...) الموافق من السنة السابقة أو المقارنة المباشرة لتطور المبيعات من شهر إلى آخر. والهدف من هذه الطريقة هو تحديد الاتجاه الجديد للظاهرة ولكن النتائج قد تكون خاطئة للسببين التاليين:

- قد يكون الاتجاه العام المتوسط بين شهر ما (أو فصل ما، ...) والشهر (أو الفصل، ...) الموافق له من العام السابق مختلفاً بشكل ملموس عن الاتجاه الجديد للسلسلة.

- إن المقارنة المستندة إلى مشاهدتين اثنتين فقط غالباً ما تكون متأثرة بالأسباب العرضية التى تؤثر فى الظاهرة فى التواريخ المحددة، ولذلك فإن الحكم الصحيح حول حركة الاتجاه العام لتطور الوضع الاقتصادى يجب أن يستند إلى تحليل كامل لشاهدات السلسلة الزمنية وليس الاقتصار فقط على مشاهدتين.

كما أن وجود حركة موسمية في المبيعات من سلعة ما قد يُخفى الحركة الحقيقية لسميرة هذه المبيعات، ومن ثم فإن السلاسل الزمنية الخام للمبيعات التي تحتوى على تأثيرات موسمية لا يمكن تفسيرها. بالمقابل فإنه سيكون أكثر سهولة التنبؤ بالمبيعات دون وجود تقلبات موسمية للأسباب التالية:

- إمكانية حساب المركبة «الحقيقية» لحركة الاتجاه العام.
- كذلك يمكن إيضاح التأثير الحقيقى للعناصر التفسيرية (إعلان، تخفيضات، ...)
 على حركة المبيعات.

٣-٥-٢ تصحيح أيام العمل:

قبل البدء بعملية حساب معاملات المركبة الفصلية. يكون ضروريا أجراء تصحيح لأيام العمل الحقيقية (CJO) كى نكون على يقين بخصوص عدد أيام العمل الحقيقية في الشهر المدروس. فعلى سبيل المثال فإن عدد أيام العمل في شهر آذار أكثر من شهر شباط، ومن ثم يجب علينا التمييز بين هذه الأشهر سواء أكان يتعلق ذلك بالإنتاج (الشديد الارتباط بأيام العمل) أو بمواعيد التسليم (أقل ارتباطاً) أو بالطلبيات (قليلة الارتباط بأيام العمل).

فيما يتعلق بالقطاع الصناعى، يكون هذا التأثير محدوداً جداً بسبب التنسيق المسبق الذى تتخذه هذه المنشآت بحيث تعمل على تسليم البضائع للزبائن بالتواريخ المحددة. أما فى قطاع السلع ذات الاستهلاك الكبير: فإن تأثير أيام العمل على المبيعات للمستهلكين يكون شديداً بسبب إغلاق المتاجر خارج تلك الأيام.

إن عملية التصحيح لأيام العمل تتم على النحو التالي:

إذا افترضنا أن MJO تمثل العدد المتوسط من أيام العمل الفعلية لشهر ما من السنة (تقريباً ٢١ يوماً)، فإن السلسلة CJO تكون مساوية لـ:

 $(x_i \times NJO)/MJO \times 100$

حيث: x_i تمثل المشاهدة للشهر، وt للسلسلة الخام، وNJO عدد أيام العمل الفعلية للشهر t.

٣-٥-٣ حساب المركبة الفصلية:

ليس هناك من طريقة مثلى لتقدير المعاملات الفصلية، فمهما كانت الطريقة المستخدمة يبقى هناك دائماً خطر إدخال بعض التقلبات العشوائية المسماة أحياناً قيماً شاذة ضمن تقلبات المركبة الفصلية، لذلك فعند حساب المركبة الفصلية لا بد من تحديد بعض الخيارات المتعلقة بنمط المعاملات الفصلية (تجميعي/تضاربي، ثابتة/منزلقة) وهي تبعاً لها ستكون المعاملات الفصلية مختلفة بعض الشيء وبشكل عام لا بد من مراعاة بعض القواعد.

- مبدأ والحفاظ على المدى، La conservation des aires

يجب أن يكون متوسط السلسلة الخام مساوياً لمتوسط السلسلة المصححة من التقلبات الفصلية هو الحصول على التقلبات الفصلية هو الحصول على توزيع جديد لمسار السلسلة السنوى دون أن يؤدى ذلك إلى تعديل القيم السنوية التراكمية، أى يجب أن تكون المتوسطات السنوية للسلسلة الخام وللسلسلة المصححة متطابقة. يسمى هذا المبدأ مبدأ الحفاظ على المدى.

- اختيار نمط تفكيك السلسلة الزمنية:

رأينا سابقاً أنه يوجد نمطان أساسيان لتفكيك السلسلة الزمنية إلى مكوناتها الأساسية:

- النمط التجميعي: $x_i = T_i + S_i + R_i$ (الفصلية في هذا النمط شديدة في الاتساع وفي الفترة).
 - النمط التضاربي: $X_i = T_i \times S_i \times R_i$ اتثير متبادل للمركبات الثلاثة).

فى حالة النمط التجميعى فإننا نعبر عن المعاملات بالوحدة المستخدمة نفسها لمشاهدات السلسلة الزمنية. ولنأخذ على سبيل المثال سلسلة الكميات المسلمة من الفولاذ والمقدرة بآلاف الأطنان وبافتراض أن قيمة معامل شهر آب مساوية لـ (١٢٥) - فإن ذلك يعنى أنه في شهر آب تنقص الكميات المسلمة من الفولاذ بمقدار (١٢٥) ألف طن. في هذا النمط من التحليل فإن المعاملات الفصلية لا تأخذ بعين الاعتبار مركبة الاتجاه العام للسلسلة. ولكي يتحقق مبدأ الحفاظ على المدى فإن مجموع المعاملات الفصلية يجب أن يكون مساوياً للصفر.

فى حالة النمط التضاربي، تكون المعاملات الفصلية ممثلة بنسب مئوية (فإذا كان معامل شهر آب يساوى لـ (٠,٨٢) على سبيل المثال، فذلك يعنى نقص الكميات المسلمة في شهر آب بمقدار (١٨٪). وفي هذا التحليل يتم دمج مركبة الاتجاه العام مع المركبة الفصلية وهذا النمط يمثل الطريقة الأكثر استخداماً.

يجب أن يكون مجموع المعاملات الفصلية مساوياً لعدد العوامل الفصلية (المتوسط يجب أن يساوى الواحد) ففى حالة البيانات الشهرية فإن مجموع المعاملات يساوى (١٢) وللبيانات الفصلية يكون المجموع مساوياً (٤) وذلك لاحترام مبدأ الحفاظ على المدى.

إن اختيار طريقة التفكيك يعتمد على مسار السلسلة، فإذا كانت مركبة الاتجاه العام قليلة الوضوح فإن استخدام كلتا الطريقتين يقود إلى نتائج متماثلة تقريباً، أما في حال بروز مركبة واضحة للاتجاه العام فإننا نستخدم النمط التضاربي. والتأثير السلبي الوحيد لاستخدام المعاملات الفصلية التضاربية يحدث عندما تكون سلسلة المبيعات متأثرة بحركة فصلية قوية وواضحة، ففي بعض الصناعات يمكن أن تكون معدومة لبعض الأشهر في العام ومن ثم فإن التقسيم أو الضرب بقيم صغيرة جداً يؤدى إلى تضخيم الحركة الفصلية، ويمكن أن يولد سلسلة مصححة من التقلبات الفصلية تشتمل على بعض القيم المتطرفة أو الشاذة.

- معاملات ثابتة أم منزلقة؟ Fixes ou glissants:

- المعامــلات الثابتــة: هــى المعاملات التى لا تتغير قيمها المحســوبة من ســنة إلى أخرى.
 - المعاملات المنزلقة: هي تلك التي تتغير قيمها مع تغير السنوات.

و كما هو معلوم فإن التقلبات الموسمية تتكرر من سنة إلى أخرى بشكل متماثل ومن ثم يكون من غير المفيد اللجوء إلى استخدام المعاملات المختلفة من سنة إلى أخرى. ولكن في بعض الحالات عندما يوحى تأثير اقتصادى ما بتطور مختلف في السلوكيات يكون مفيداً إدخال مركبة فصلية منزلقة.

إن حساب المعامل الفصلى الشهرى يقود إلى خطر إدخال بعض المكونات العشوائية "bruit" في المركبة الفصلية، ومن ثم فإن التمييز بين المركبة الفصلية ومركبة البواقى résidu سيكون صعباً في غياب وجود قيود صارمة حول المعاملات الفصلية. فعلى

سبيل المثال إذا كان الاستهلاك من مادة زراعية ما جيداً فى إحدى السنوات لأسباب مناخية: فإن الفصلية المنزلقة ستعكس هذا التأثير الفصلي على العام التالي دون أي سبب موجب ودون معرفتها المسبقة بالظروف المناخية.

هناك خطر آخر يجب الإشارة إليه وهو ما يتعلق بالخلط المحتمل بين الفصلية الحقيقية والفصلية الوهمية المُختلقة من قبل المنشأة. فهناك بعض المنشآت تجرى كل عام وفي التاريخ نفسه عمليات ترويج للمبيعات (عبر الدعاية والتخفيضات والإغراءات ... إلخ) أو تغييرات في التعرفة السعرية، وبحساب المعاملات الفصلية يتم تخصيص المبيعات الزائدة الناجمة عن هذه العمليات إلى المركبة الفصلية على الرغم من أن هذه المبيعات تعود لسياسة إرادية للمنشأة ولا تمثل تأثيراً فصلياً. والمشكلة تظهر عندما تعدل المنشأة تواريخ تلك التخفيضات أو التعديلات السعرية وفي هذه الحالة فإن استخدام المعاملات الفصلية المنزلقة يسمح بشكل سريع بإدخال ودمج هذه التعديلات.

- طرائق الحساب:

لا يوجد طريقة مرضية تماماً لتقدير المعاملات الفصلية، وكما ذكرنا سابقاً فإن استخدام أية طريقة سيؤدى إلى تفاقم خطر إدخال بعض التقلبات العائدة لقيم عشوائية أو لعادات ترويجية في المركبة الفصلية.

ولكن فى الحالات التقليدية الأكثر استخداماً يتم حساب المعاملات الفصلية الثابتة وفقاً للنمط التضاربي.

وتختلف قيم المعاملات الفصلية تبعاً للطريقة المستخدمة، وسنعرض فيما يلى طريقتين للحساب للمعطيات نفسها (يتعلق المثال بمبيعات منتج فصلى له علاقة بموسم الأعياد) مبينين وسائل الحساب المتبعة ومراحله المختلفة.

أ- تحليل الفصلية وفقاً للنمط التجميعي باستخدام المعاملات الثابتة (الملف C2EX4):

يبين الجدولان (٣ و٤) نتائج حساب المعاملات الفصلية وفقاً للنمط التجميعي باستخدام المعاملات الثابتة.

الجدول رقم (٣) تحليل الفصلية: جدول الحساب وفقاً للنمط التجميعي

المبيعات CVS	الانحراف	MM\Y	المبيعات	التاريخ
7.7.17	-	_	٠٢.١٠٤	السنة ١- ك٢
۵۸,۸۲۶	-	-	790.V-	شباط
٦٠٥,٥٨	-	-	٤٥١.٠٠	آذار
050.97	-	-	£77.7.	نیسان
۸۸,۷۳۶	-	and a	٤٩٦.٨٠	أيار
07.97		-	٤٦٧.٧٠	حزيران
591,97	717,7:-	٠٢,٥٢٥	TOT.T.	تموز
070.99	-57,777	73.000	1,7,1.	أب
074,77	Y£,1	٠٣,٢٠	077,7.	أيلول
۸٤, ۲۵٥	124.44	079.77	7,7,7	ات۱
0 > 9 0	E01.VY	۸۵,۸۲٥	7.4.1	۲۵
٥٧٣.٥٠	۸٧٤,٤٠	017.70	1791.7	اك١
£79.£V	707.71-	017.71	Y77.9.	السنة ٢-ك٢
077.0	-04, 677	014.70	YA9.9+	شباط
191.00	١٨٢.٤٠-	019.5.	***V	آذار
17.793	157.07-	70.710	TV5,	نیسان
٨٧, ٣٣٤	-FP. AIY	77.110	Y97,V+	أيار
FA. 183	-70.0-1	0.5.17	794.7.	حزيران
57. KF0	15.70-	0.1.0	٠٧.١٢٤	تموز
97,770	-0V, X77	017.00	١٧٢.٨٠	أب

تابع - الجدول رقم (٣).

المبيعات CVS	الانحراف	MM\Y	المبيعات	التاريخ
77. 270	27.3	01V.£7	077.1-	أيلول
۸۶,۷۰٥	117,77	070.17	727.20	١٠٠
64.43	68,733	077,70	9.45.40	۲۵
٤٨٩.٥٠	VoV. £V	7100	17.4.71	١٤١
091.97	-71,751	000,00	797.2.	السنة ٢-ك٢
059.70	Y£ • , VV-	VP. 500	717.7-	شباط
11,740	۱۳۱.۰۸-	۸۶,۶٥٥	٠٢.٨٢٤	آذار
78,000	9V, 20-	0.00	· 7. VF3	نیسان
757.00	-70.VF	70, 1/50	0-1,	أيار
FF.•A0	۰-۲,٥٨	٥٧٢.٧٠	£AV. ± •	حزيران
7-9.97	-	-	٠٦, ٦٢٤	تموز
019.79	-	-	170.9-	آب
7-7.77	-	-	090.1-	أيلول
۸۳.7۲٥	-	-	794.10	٦٥
0100	-	-	1.17,	۲۵
071,90	-	_	١٣٨٠,٠٠	١٥
059.75			029.72	المتوسط
٣٨,٠٥			770	الانحراف المعياري
4			٠.0٩	معامل الاختلاف

ومن خلال الجدول (٢) نستوضع مراحل الحساب المختلفة:

المرحلة ١: تقدير مركبة الاتجاء العام بواسطة وسط متحرك^(١) من الدرجة ١٢ (العمود MM١٢).

فمن خلال تطبيق العلاقة المعروضة في الفقرة ٢-٢ نحصل على قيم العمود السابق، ولكننا لا نستطيع حساب هذه القيم للمفردات الستة الأولى (من كانون الثانى إلى حزيران من السنة الأولى) وكذلك القيم في نهاية السلسلة (من تموز إلى كانون الأول من السنة ٣). في هذه الحالة لم يعد في العمود المسمى MM١٢ وجود لمركبة فصلية.

لنأخذ مثالاً يبين طريقة الحساب لهذا العمود ولتكن قيمة شهر كانون الثانى من العام ٢: $MM12_{j,2} = (0.5 \times 352.30 + 182.10 + 522.20 + ... + 398.6 + 0.5 + 421.7)/12 = 517.20$ المرحلة ٢: حساب الانحرافات عن السلسلة المشاهدة.

نحسب الانحرافات المشاهدة بين السلسلة الخام والوسط المتحرك:

$$e_{i} = x_{i} - MM12_{i}$$

مثال للحساب لشهر كانون الثاني من السنة ٢:

$$e_{12} = 263.9 - 517.21 = -253.31$$

المرحلة ٣: تجميع الانحرافات المتعلقة في الشهر نفسه للسنوات المختلفة وحساب المتوسط.

في الجدول (٤)، نحسب في العمود الأول المعاملات الفصلية المؤقتة من خلال تجميع الانحرافات المتعلقة بالشهر نفسه وحساب المتوسط لهذه الانحرافات. وهذه الأرقام تمثل المعاملات الفصلية المؤقتة وذلك لأن مجموعها لا يساوى الصفر.

$$e_{13}, e_{25} \Rightarrow S_1^P = (-253.31 - 162.17)/2 = -207.47$$
 الشهر الأول: $S_1^P = (-229.85 - 240.77)/2 = -235.31$ الشهر الثانى: $S_2^P = (-229.85 - 240.77)/2 = -235.31$

 e_{12} . $e_{24} \Rightarrow S_{12}^P = (575.47 + 874.40)/2 = 815.94$ الشهر الثاني عشر:

⁽١) يمكننا أن نحسب أيضاً مركبة الاتجاه العام بواسطة مستقيم الانحدار.

الجدول رقم (٤) تحليل الفصلية: معاملات فصلية مؤقتة ومعاملات نهائية

النهائية	S _P مِنْفَتِهُ	المعاملات
Y.0,0V-	(17, 707-VI, 751)\Y=-3V, V·7	Sı
777.10 -	(-01, PTY-VV, ·37)/Y=-17, 07Y	SY
102,01-	(-,3,711-4.,171)/1=-34.501	Sr
- 77, 7/1	17., 29-=Y/(9V, 20-12T, 0T-)	S٤
121,	(-FP, N17-70, VF)\7=-37, 731	So
- 17,79	(-50,0·1-·7,0A)\Y=-73,0P	57
-57,731	121,717-07,31)/7=-71,131	Sv
-91,707	(57,777-07,777)	SA
- F0, V	9, 77-= 7/(2,72+72,1)	S٩
172,77	177,00 = Y/(117,77+127,AA)	SI.
0.1.70	£99. · A = Y/(££7. £0+001. VY)	SII
۸۱۸,۱۰	10.96 = Y/(VOE.EV+AVE.E.)	SIT
	70,99-	المجموع
•	Y. 1V -	المتوسيط

 $S = S_1^p + S_2^p + \dots + S_{12}^p$ المرحلة ٤: حساب

وبعد ذلك يتم معايرة المعاملات الفصلية بحيث يصبح مجموعها مساوياً للصفر.

فائية . $S = S_1^P$ معاملات فصلية $S = S_1^P$ معاملات فصلية فائية .

أما إذا كانت • ≠ \$، فإننا نعرف المعاملات النهائية على النحو التالي:

$$S_1 = S_1^P - S/12$$
; $S_2 = S_2^P - S/12$; ...; $S_{12} = S_{12}^P - S/12$

S = -235.31 - (-25.99/12) = -233.15 ومن ثم تكون S = -235.31 - (-25.99/12) = -233.15 مثال:


المرحلة ٥: حساب السلسلة CVS:

يتم حساب السلسلة المصححة من التقلبات الفصلية CVS بعملية تفاضل بين السلسلة الخام والمعامل الفصلي للشهر المعتبر.

فمن أجل شهر كانون الثاني من العام الثاني تكون المبيعات المصححة من التقلبات الفصلية مساوية لـ:

$$263.90 - (-205.57) = 607.17$$

نعرض في الشكل البياني رقم (٦) السلسلة الخام والسلسلة المصححة من التقلبات الفصلية (CVS).



نلاحظ من الشكل البياني أن عملية نزع المركبة الفصلية خفضت بشكل كبير تباين السلسلة (هذا يلاحظ من خلال انخفاض معامل الاختلاف في الجدول ٢) وأن المبيعات دون المركبة الفصلية تبدو كأنها ثابتة ومن ثم من السهل التنبؤ بحركتها المستقبلية.

ب- تحليل الفصلية وفقاً للنمط التضاربي وباستخدام المعاملات المنزلقة (الملف C2EX5):

نعرض فى الجدول (٥) نتائج حساب المعاملات الفصلية للسلسلة السابقة نفسها، ولكن باستخدام النمط التضاربي والمعاملات المنزلقة.

مراحل الحساب المتبعة هي التالية:

المرحلة ١: تقدير مركبة الاتجاه العام بواسطة الوسط المتحرك. وهذه المرحلة مماثلة للمرحلة الأولى من الحالة السابقة.

المرحلة ٢: حساب النسبة بين السلسلة المشاهدة والوسط المتحرك.

في حالة النمط التضاربي نحسب النسبة بين السلسلة الخام والوسط المتحرك:

$$S_{i}^{P} - x_{i} / (MM12_{i})$$

فيما يتعلق بالأشهر السنة الأولى والأخيرة فإنه لا يمكن حساب الأوساط المتحركة من الدرجة ١٢. ولإتمام هذا العمود: فإننا نكامل القيمة للشهر نفسه من العام التالى للأشهر السنة الأولى والقيمة للشهر نفسه من العام السابق للأشهر السنة الأخيرة.

المرحلة ٣: جعل المعاملات معيارية (المحافظة على المدى).

نجعل المعاملات الفصلية معيارية بحيث يصبح متوسطها لعام ما مساوياً للواحد الصحيح. نعاير المعاملات الفصلية سنة بسنة بحيث يكون مجموعها يساوى ١٢.

$$S = S_1^P + S_2^P + \dots + S_{12}^P$$
 نحسب

$$S_1 = (S_1^P \times 12/S), S_2 = (S_2^P \times 12/S), ..., S_{12} = (S_{12}^P \times 12/S)$$

المرحلة ٤: حساب السلسلة المصححة من التقلبات الفصلية CVS.

يتم حساب السلسلة CVS بأخذ النسبة بين السلسلة الخام والمعامل الفصلى للشهر المعتبر.

مثال للحساب لشهر شباط من العام ٢: نحسب مجموع الـ ١٢ معامل فصلى مؤقت من كانون الثاني إلى كانون الأول من العام ٢، أي:

$$S = 0.51 + 0.56 + 0.65 + ... + 2.38 = 11.41$$

 $S_{fev-2} = (0.56 \times 12)/11.41 = 0.59$

وتكون قيمة المبيعات CVS لشهر شباط من العام ٢ مساوية لـ: CVS لشهر شباط من العام ٢

الجدول رقم (٥) حساب المعاملات الفصلية المنزلقة باستخدام النمط التضاربي

المبيعات CVS	المعيار	النسبة	MM\Y	المبيعات	التاريخ
۷٦٨.٥٥	٠.٥٢	01	-	٠٢,١٠٤	السنة ١-ك٢
747,77	٠.٥٧	٠.٥٦	-	790.V-	شباط
37.475	. TT. ·	٥٢.٠	-	201	آذار
077,770	· , V 5	٠,٧٢	-	٠٢,٧٢٤	نیسان
A£V.99	٠,٥٩	٧٥, -	-	٤٩٦,٨٠	أيار
75, 770	۱۸.۰	۰,۷۹	-	٤٦٧,٧٠	حزيران
۸۲.۲۵	37. •	77.	-1.010	TOT. T.	تموز
027.74	٤٣.٠	٠,٣٢	73.000	144.1.	آب
077.22	٠.٩٨	٠.٩٦	.7.730	077.7	أيلول
77,770	1.7.	1.77	77. 970	7.47.	ات۱
71.510	۲٩	۲.۰٤	۸٥,۸٢٥	7 1	۲۳
0.0	7,77	Y.79	017.7.	1791.7	ك١٠
191.91	٠.٥٤	٠.0١	017,71	Y77,4.	السنة ٢-ك٢
V7.3P3	٠.0٩	- , 07	019.00	٠٩.٩٨	شباط
2928	۸۲,۰	٠.٦٥	019.8.	777	أذار
297.70	٠.٧٦	٧٧. ٠	017.07	778	نیسان
27,77	٠.٦٠	·. 0V	77,110	Y4Y,V-	أيار
70.843	7۸,٠	٠,٧٩	0-1.17	79A.7.	حزيران

تابع - الجدول رقم (٥).

البيعات CVS	المعيار	النسبة	MM\Y	المبيعات	التاريخ
77,183	٠,٨٨	٣٨,٠	0.7.0	٤٢١,٧٠	تموز
£AV.01	۲۲.۰	37	017.00	۱۷۳,۸۰	آب
197,14	7.1	11	73.YIO	077.1-	أيلول
299,07	1.79	1,77	040.14	757.5-	ات
011.89	1.47	٧٨, ١	07, 770	٩٨٤,٢٠	۲ت
77,770	۲.0٠	۸7, ۲	71,.00	17.4.71	١٠
73.050	٠.٧٠	٠,٧١	000.00	797.2.	السنة ٢-ك٢
۵٦٦,٨٦	٠.٥٦	٠.٥٧	VP. 500	717.7	شباط
77.250	٠,٧٥	٧٧, ٠	AF. POO	· F. AY3	آذار
۵۷۵,۰۸	۱۸.۰	٧٨.٠	070,00	٠٢.٧٢٤	نیسان
77. 10	٧٨,٠	۸۸, ۰	70. 10	0.1	أيار
۸۸, ۲۸٥	٤٨.٠	۰.۸٥	٥٧٢.٧٠	£AV. £-	حزيران
04.070	۲۸.۰	٣٨.٠	-	• 7, 753	تموز
£9V.9£	٠,٢٢	٤٣. ٠	_	170.4.	آب
7	49	11		090,10	أيلول
٥٨٠,٨٥	1, 4.	1,77	_	791.10	١٦
74,750	١,٨٠	7,1	-	1.17	۲ت
099-	37,7	۸7, ۲	-	17	١٤
00A.·V	-	-	-	019.71	المتوسيط
۸٠.٥٥	-	-	-	770	الانحراف المعياري
٠.١٤	-	-	-	٠,٥٩	معامل الاختلاف

ج - تحليل الفصلية وفقاً للنمط التضاربي وباستخدام المعاملات الثابتة (الملف CZEX6): يمكن للقارئ أن يقوم بنفسه بتحليل المركبة الفصلية باستخدام البرنامج Excel

- طريقة أخرى لتخليص السلسلة من التأثير الفصلي CENSUS:

قام المحلل Shiskin المتخصص بتحليل الدورات الاقتصادية في عام ١٩٥٤ باقتراح طريقة لتخليص السلسلة من التأثير الفصلي باستخدام متكرر لعدة متوسطات متحركة. هذا الباحث الذي كان يعمل في مكتب التعداد العام للسكان CENSUS في الولايات المتحدة الأميركية أعطى اسم CENSUS-1 لطريقته تلك. ومنذ العام ١٩٥٤ تم العديد من التعديلات على تلك الطريقة بهدف تحسينها. فكان هناك CENSUS-2 تم العديد من التعديلات على تلك الطريقة بهدف تحسينها. فكان هناك CENSUS-2 وفي عام ١٩٦٧ قام Shiskin بالتعاون مع Young و باقتراح النسخة المسماة CENSUS-11 المستخدمة حالياً في كثير من مراكز البحوث. ومن المهم أن نشير أيضاً إلى التحسينات التي أدخلها عام ١٩٧٩ الباحث Dagum.

يمكن من خلال CENSUS-11 إجراء تحليل للمركبة الفصلية بواسطة المتوسطات المتحركة خاصة المتوسطات المتحركة من الدرجة ١٥ (معادلات Spencer). لقد انتشرت هذه الطريقة بشكل كبير وأصبح استخدامها واسعاً في العديد من مراكز الدراسات الإحصائية ولكن قليلاً في قطاع المنشات. يتم في هذه الطريقة حساب المعاملات الفصلية المنزلقة بهدف إدخال تعديلات بنيوية في المركبة الفصلية وهذا الإجراء مثير للشك كما سبق أن أشرنا.

ولأن طريقة CENSUS التى تستند - فى توضيعها للمركبة الفصلية - إلى عمليات تكرارية متتابعة لمتوسطات متحركة من درجات مختلفة تفقد الكثير من المعطيات على طرفى السلسلة: فإنها لهذا السبب لا يمكن استخدامها إلا من أجل السلاسل الزمنية للمبيعات ذات الفترات الزمنية الطويلة (١٠ سنوات) ومن ثم يحد هذا من استخدامها في قطاع المنشآت.


نستخلص مما سبق الصعوبة فى تحليل المركبة الفصلية والحاجة إلى أدوات حساب آلية نظراً لأهمية تحليل التقلبات الموسمية ودورها الأساسى كمرحلة مهمة فى تنفيذ التبؤ.

- التنبؤ الأول بواسطة التمديد الخارجي لحركة الاتجاه العام وللمركبة الفصلية (الملف CZEX7):

يوضح الرسم البيانى (٧) تنبؤاً تم حسابه بواسطة عملية التمديد الخارجى لمركبة الاتجاه العام وللمركبة الفصلية. ولقد تم سابقاً توضيح طريقة الحساب لكلتا المركبتين، ويمكن للقارئ، من أجل مزيد من التفاصيل، العودة للملف C2EX7.

٣-٥-٤ - الاختبار الإحصائي للمركبة الفصلية:

قبل اللجوء إلى إجراء تصحيح لمسار السلسلة من التقلبات الفصلية لا بد من التأكد أولاً، من خلال اختبار ما، من وجود حركة فصلية ما في السلسلة. ويعتبر اختبار فيشر من الاختبارات الأكثر استخداماً في هذا المجال ويستند إلى تحليل التباين للعامل الشهرى (أو الفصلي) مقارنة بالتباين الإجمالي للسلسلة.



الفرضية المختبرة باستخدام اختبار فيشر هي التالية: هل إضافة المركبة الفصلية إلى مركبة الاتجاه العام سيحسن بشكل معنوى في تفسير التقلبات في السلسلة الخام؟ هنا يجب مقارنة:

- مجموع مربعات الانحرافات بين القيم الناتجة عن التنبؤ والقيم المحققة فعلاً للنموذج المتضمن فقط مركبة اتجاه عام.
- مع مجموع مربعات الانحرافات بين القيم الناتجة عن النتبؤ والقيم المحققة فعلاً للنموذج المتضمن مركبة اتجاه عام ومركبة فصلية.

وبعد ذلك نجرى اختبار فيشر باتباع الخطوات التالية:

 U° د نحسب مجموع مربعات الانحرافات للنموذج ذى مركبة الاتجاه العام فقط أى $T_{i}=\hat{a}_{1}t+\hat{a}_{0}$ ومن ثم من خلال تقدير معادلة الاتجاه العام الخطية التالية: $T_{i}=\hat{a}_{1}t+\hat{a}_{0}$ ومن ثم نحسب:

$$U^* = \sum_{t=1}^n (x_t - T_t)^2$$

يكون عدد درجات الحرية $U^{(1)}$ لـ $U^{(2)}$ هو ddl_U ويساوى a_0 (حيث تمثل a_0 عدد المشاهدات) وذلك لأننا قدرنا معلمتين اثنتين فقط هما a_0 و a_0 .

T- نحسب مجموع مربعات الانحرافات للنموذج ذى مركبة الاتجاء العام والمركبة الفصلية S_i ومن أجل ذلك نجرى أولاً تقديراً للمعاملات الفصلية S_i ومن ثم نحسب:

$$U^{**} = \sum_{t=1}^{n} (x_{t} - (T_{t} \times S_{t}))^{2}$$

ويكون عدد درجات الحرية لـ U^{**} هو $ddl_{U^{**}}$ ويساوى n-2-11 وذلك لأنه تم تقدير مؤشرين اثنين a_0 و a_1 و a_1 مؤشراً فصلياً (يستخلص المؤشر الثانى عشر من الأحد العشر الأخرى وفقاً لمبدأ الحفاظ على المدى).

٣- حساب القيمة التجريبية لاختبار فيشر:

$$F^* = ((U^* - U^{**})/11) / (U^{**}/(n-13))$$

(۱) يتعلىق مفهوم درجات الحرية بعدد القيم التى تبقى متاحة بعد إجراء التقدير الإحصائى. فإذا كان لدينا عينة مكونة من (۱۰) مشاهدات وكان لدينا أيضاً متوسط العينة، فإننا لا نستطيع أن نختار بشكل حر القيم إلا من أجل تسمع من هذه القيم، والعاشرة تستنتج من قيمة المتوسط. ومن ثم فإن عدد درجات الحرية هو 9 = 1 - n.

تقارن القيمة السابقة المحسوبة من واقع البيانات لسلسلة المبيعات مع القيمة الجدولية النظرية لتوزيع فيشر المعطاة بجدول قانون توزيع ('' Fisher-Snedecor عند .($v_1 = ddl_{U^*} - ddl_{U^{**}} = 11$ ، $v_2 = ddl_{U^{**}} = n$ - 13) درجات الحرية الموافقة

فإذا كانت F > F حيث F تمثل القيمة الجدولية فإن السلسلة تحتوى على مركبة فصلية وفي الحالة المعاكسة لا وجود لمركبة فصلية.

فى حالة السلاسل الزمنية الطويلة (٤ سنوات من المعطيات الشهرية) يمكننا تقريب القيمة الجدولية إلى القيمة ٢. يبين الجدول رقم ٦ طريقة الحساب للاختبار السابق،

الجدول رقم (٦) اختبار الكشف عن الفصلية (الملف ٢٥/٤٥)

مريع الانحرافات	S	V,/T,	مريع الانحرافات	T,	المبيعات	التاريخ
077.	٠,٧٩	٠,٩٦	779	٤١٨	17,113	السنة ١ – ٦
0178	۲۷,٠	٠,٩٣	۸۸۹	573	T90.V-	F
7777	۰,۸٥	١,٠٤	377	277	201,	М
7.57	٠,٧٩	٠,٩٧	177	221	· 7. YY3	A
701A	.,91	1.11	YYAI	٤٤٨	٠٨, ٢٩٤	М
VYYA	٤٨,٠	17	189	207	٤٦٧,٧٠	J
٤١٠٢	٧٢,٠	۲۷,٠	17707	277	707.7.	J
1-47	٠,٣٢	٠,٢٩	ATIVY	173	147,1.	A
9-17	۰,۸۹	19	7091	٤٧٨	077.7-	S
107.7	1,17	1.27	147.3	7.43	٠٢,٧٨٢	0
VIOAY	1,79	7.19	T2297.	297	7. 1.1	N
77997	٧,٢٧	۲,۷۸	V92-09	0	1791.7	D
991	۸٥,٠	٠.٥٢	3 20 60	٥٠٨	Y77.4.	السنة ٢ – ٦
17.0	77.	٢٥.٠	394.0	010	YA4,4.	F
AYFI	٠,٧٢	37.	08037	٥٢٢	777	М

⁽١) الجداول الإحصائية معروضة في نهاية الكتاب.

تفكيك السلسلة الزمنية لا

تابع - الجدول رقم (٦).

مريع الانحرافات	S	V_{i}/T_{i}	مربع الانحرافات	T,	المبيعات	التاريخ
۲۰۰٥	٠.٧٩	٠,٧١	18337	٥٢٠	۲۷٤	А
1777	17.	٠,٥٤	7-179	۸۳۸	797.V·	М
YYYX	۲۸,۰	٠,٧٣	YIOVY	020	· 5. 1.87	J
Y00.	۰,۸٥	۲۷.٠	17777	700	£71.V+	J
277	٠,٢٥	١٦.٠	159079	٥٦٠	١٧٣,٨٠	A
٨٠٠٧	17	٠,٩٢	71.7	AFO	077.1.	S
0917	1.40	1.17	££YY	٥٧٥	727.2.	0
1711	١,٨٩	1.79	17.97	7.00	9.45.40	N
72017	٤٧. ٠	7,71	012702	09.	17.4.7	D
7501	٤٧.٠	۲۲.٠	٤١٨٥٤	۸۶٥	797.2.	السنة ٢ - ا
1017	٠.0٩	٠.٥٢	37777	٦٠٥	717.7-	F
44.4	٠.٧٩	٠,٧٠	22997	715	· F. A73	М
7737	۰,۸٥	۰,۷٥	77777	77.	٤٦٧,٦٠	A
T970	4-	۰۸۰	17177	NY.F	0.1	М
7777	۲۸,۰	٧٧,٠	71977	750	٤٨٧.٤٠	J
7799	۱۸,۰	٠,٧٢	77777	725	-7.753	J
٤٣٦	۲٩	٢٦	775377	70.	170.4.	A
۸۰۲٥	1	٠,٩٠	7907	٨٥٢	090,1-	S
٧٧١٧	١,١٨	1.00	1-70	770	794.10	0
17771	1,79	١.٥٠	110.9	777	1.17.1.	N
T-10V	۲.۲۸	77	219727	٦٨٠	17	D
U** = 7177				U* = TEVAOTE	1977	المجموع

نحسب القيمة التجريبية لاختبار فيشر:

 $F^* = ((U^* - U^{**})/11)/(U^{**}/(n-13)) = ((3478534313262)/11)(313262/(36-13)) = 21.13$

وبالمقارنة مع القيمة الجدولية عند (١١ و ٢٣) درجة حرية المساوية لـ (٢.٢٤) نستنتج أن السلسلة تعانى من حركة فصلية (هذا يتفق مع ملاحظة الشكل البياني رقم ٦).

٣-٥-٥- المركبة الفصلية لمجموعة من السلع Famille de saisonnalité:

يكون من المفيد أحياناً حساب المعاملات الفصلية للسلسلة الزمنية المثلة لمجموعة من السلع وليس لسلعة واحدة فحسب، ويجب أن تكون السلع ضمن المجموعة الواحدة متجانسة فيما بينها تجاه التقلبات الفصلية. والفائدة من ذلك تتلخص فيما يلى:

- تكون المعاملات الفصلية أكثر قوة كونها تحسب على مجموعة من السلع.
- إمكانية عزل التأثير المنفرد لسلعة ما فى المركبة الفصلية لمجموعة السلع، ومثال ذلك التأثير الناتج عن عملية العروض الترويجية لسلعة على المركبة الفصلية.
- يمكن للسلع الجديدة التى لا يتوافر معطيات سابقة حول مبيعاتها أن يتم ربطها بمجموعة ملائمة لها، ومن ثم إجراء التنبؤ لها مع الأخذ بعين الاعتبار للتغيرات الموسمية.

"-٦-٣ المركبة الدورية (الحلقية) La composante cyclique.

تعتبر مركبتا الاتجاه العام والفصلية من المركبات الأكثر وضوحاً فى مسار السلسلة الزمنية وخصوصاً فى المجال الاقتصادى. ولكن لو افترضنا سلسلة زمنية ذات تقلبات طفيفة فى مركبتى الاتجاه العام والحركة الفصلية أو فى حال تم تخليص السلسلة من هاتين المركبتين فإن التقلبات المتبقية فى السلسلة ليست إلا تقلبات عشوائية وأحياناً لها مدى وتردد منتظم أى شبيه بحركة حلقية مكونة من فترات زمنية طويلة (سنتين أو أكثر).

يعتبر التحليل الطيفى (١) الوسيلة الوحيدة المتخصصة فى تحليل المركبة الدورية، إذ يتم من خلاله تقسيم التقلبات إلى حلقات ذات فترات وسعات مختلفة.

إن الــدورات المدروســة في المجال الاقتصــادى الكلى مثـل دورات Kondratieff إن الــدورات المحظنهـا مباشــرة في الاقتصــاد الجزئي وذلك لأن قطاعات ذلك الأخير تتأثر بدورات أقل طولاً.

⁽١) يمكن العودة إلى Bourbonnais et Terraza (١٩٩٨) الفصل الرابع.

تعتبر طرائق التحليل الطيفى المشتقة من علم الفيزياء والمستندة إلى سلاسل فورية decomposition de Fourier أسلوباً رياضياً طبيعياً لهذا المزج بين الانتظامية وغير الانتظامية في السلسلة الزمنية. ويتم وفقاً لهذه الطريقة تفكيك السلسلة إلى مجموع منته من التوابع الجيبية ومن ثم حساب مساهمة كل منها في التباين الإجمالي للسلسلة.

وعادة ما يتم تجاهل هذه المركبة الدورية لصعوبة إثبات وجودها من جهة أو لعدم توافر سلاسل زمنية طويلة تسمح باستخلاص هذه المركبة من جهة أخرى. بالنسبة لبعض الباحثين يتم معالجة المركبة الدورية باعتبارها مدمجة مع مركبة الاتجاه العام المتوسطة المدى وهذه المركبة المختلطة تسمى بالإنجليزية "trend-cycle". كما يمكن دمجها أيضاً مع مركبة البواقى، ومن ثم يمكن اعتبارها سلسلة مصفاة من حركتى الاتجاه العام والفصلية وتستخدم لهدف إجراء التنبؤ.

"-٧- عامل البواقي Le facteur résiduel:

لو عدنا مرة أخرى إلى مخطط تفكيك السلسلة إلى مركباتها الأساسية: $R_i = x_i - T_i - S_i - C_i$ فيمكننا عزل عامل البواقى على النحو التالى: $x_i = T_i + S_i + C_i + R_i$ وهـذه المركبة الأخيرة تمثل التقلبات غير المنتظمة للسلسلة الزمنية العائدة لحوادث عشوائية عرضية متفرقة. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت هذه التقلبات تتعلق بحوادث عشوائية بحتة بالمعنى الغوصى للكلمة (توقع رياضى معدوم، تماثل بالتوزيع بالنسبة للمتوسط وثبات للتباين) أو فيما إذا كانت خاضعة لتوزيع احتمالي معين نستطيع من خلاله إعادة إنتاج هذه المركبة. يمكننا هنا التمييز بين التعبيرين: عنصر البواقى résiduel على النحو التالى:

- عنصر البواقى: هو العنصر الذى نستطيع أن نجد لـ فانوناً احتمالياً يمكننا من إعادة تكوينه.
 - عنصر عشوائي: لا يمكن تفسيره بواسطة أي قانون احتمالي.

ولكى نستطيع التمييز بين الحالتين يتم حساب ما يسمى بـ corrélogramme (أو تابع الارتباط الذاتي الخطي) الذي يعطى توضيحاً لطبيعة هذا العنصر.

⁽١) حساب هذا التابع وتفسيره سيكون معالجاً في الفصل التالي.

الفصل الثالث الطرائق الأساسية للتنبؤ (١) الطرائق المستندة إلى الصقل الأسى

أدى تطور التقنيات الإحصائية إلى بروز عدد كبير من أدوات الحساب المختلفة، وفي هذا الفصل سنعرض تلخيصاً للطرائق التنبؤية المستندة إلى مبدأ الصقل الأسى Lissage Exponentiel وهي تعتمد على أسلوب التمديد الخارجي لإجراء التنبؤ. وسنشير باختصار ضمن الحدود الدنيا إلى الأساس النظري الضروري لفهم كل طريقة. أما بالنسبة للقارئ المهتم بتفاصيل أكثر فيمكن له العودة إلى المراجع المشار إليها لاحقاً.

لقد استُخدمت تقنيات الصقل الأسلى لأول مرة في عام ١٩٥٧ من قبل الباحث Holt وبعد ذلك من قبل Brown عام ١٩٦٢. ويشلم الصقل مجموعة من التقنيات التجريبية التي لها هدف مشلترك هو إعطاء تثقيلات (أوزان) للقيم الحديثة من السلسلة الزمنية بشكل أكبر من باقي قيم السلسلة.

١- خصائص طرائق الصقل الأسى:

١-١- مبادئ أساسية:

- المبدأ الأول - التناقص المطرد لمعلومات السلسلة مع قدمها:

تستند طريقة الصقل الأسى إلى أولية مفادها أن المعلومات المحتواة فى السلسلة الزمنية تكون أكثر أهمية للمعطيات الحديثة، ومن ثم لإجراء التنبؤ يجب إعطاء أوزان للمعطيات الحديثة أكبر من تلك المعطاة للمعطيات البعيدة زمنياً (القديمة).

- المبدأ الثاني - مبدأ تلخيص المعلومات:

إن المعلومات المتوافرة في السلسلة الزمنية كبيرة بحيث لا يمكن معالجتها بشكل كامل، ولذلك فإن طريقة الصقل الآسي تلخص هذه المعلومات بواسطة بضعة مؤشرات أو معالم ومن ثم يكفى لإجراء التنبؤ بواسطة هذه التقنية اعتبار هذه القيم فقط.

- المبدأ الثالث - مبدأ إعادة التحديث المستمر للمؤشرات:

تسمح طريقة الصقل الأسى بالتحديث المستمر للمعاملات بالتردد الزمنى نفسه (الدورية) التى وجدت فيه عند وصول المعلومات. ويعتبر هذا المبدأ نتيجة مرتبطة بالمبدأين السابقين.

سنبرهن الآن على المبادئ السابقة.

١-٢- العرض الرياضي:

لنفترض أن x, تمثل المبيعات من منتّج ما فى الزمن 1 وهذه المبيعات يمكن اعتبارها نتيجة لتوفيق خطى غير منته من القيم السابقة لسلسلة المبيعات مع افتراض التأثير المنافى على الحاضر كلما أصبح هذا الأخير أكثر قدماً.

ولنستخدم الترميز التالى:

ي: قيمة محققة من سلسلة المبيعات x عند الزمن t (وليكن شهراً ما على سبيل المثال).

S: القيمة المصقولة للسلسلة الزمنية.

نا التنبؤ المحسوب في اللحظة t للفترة المستقبلية t+1 للسلسلة x_i أي يجب مقارنة \hat{x}_i مع \hat{x}_i مع x_i

 $a \in [0,1]$ عامل الصقل حيث $a \in [0,1]$

يمكننا من خلال المبدأ الأساسي للصقل الأسي أن نكتب بالنسبة لـ \hat{x} :

$$\hat{x}_{t} = S_{t} = \hat{x}_{t-1} + a \left(\hat{x}_{t} - \hat{x}_{t-1} \right)$$

وهكذا فإن الصقل يبدو كأنه النتيجة للقيمة الأخيرة المصقولة والمصححة بتثقيل للانحراف بين المحقق والمتنبئ به. ومن ثم فنحن بصدد المبدأ الثالث المتعلق بالتوافق بين الصقل وخطأ التنبؤ.

يمكن تعديل العلاقة (١) على الشكل التالي:

$$\hat{x}_{t} = a x_{t} (1 - a) \hat{x}_{t-1}$$

يبدو من خلال العلاقة السابقة أن الصقل يمثل وسابلة مثقلة بالقيمة الأخيرة المحققة للسلسلة وبالقيمة الأخيرة المصقولة.

للوقوف على تأثير المعامل a فإننا نفترض في العلاقة الأولى أن:

- عند عند $\hat{x}_{r} = \hat{x}_{r-1}$ وهذا يعنى أن المشاهدات الجديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب التنبؤات، ومن ثم فإن الصقل يكون ساكناً مقارنة بالقيم المحققة للسلسلة وتكون التنبؤات دون تغيير.
- وتكون a=1 ومن ثم تكون $\hat{x}_i = x_i$ وعليه فإن النموذج يتبع المعلومات الأخيرة للسلسلة، وتكون القيمة المصقولة الجديدة مساوية دائماً للقيمة الأخيرة المحققة ويدعى الصقل في هذه الحالة بأنه ذو حساسية عالية hyper réactif.

يمكن إجراء تعديل فى العلاقة (Υ) من خلال تفكيك الزمن (t-1,t-2,...,t-n,...,0) وجعل القيمـــة الجديدة المصقولة \hat{x} , كتوفيق خطى لكل المشــاهدات الســـابقة المثقلة بأوزان متناقصة مع الزمن. وهذه التثقيلات تتناقص شــيئاً فشيئاً كلما ابتعدنا عن المشاهدة الحالية.

- حون المعامل a يراوح بين و١، فإن التثقيلات المعطاة للقيم تتناقص بشكل هندسى كما هو موضع بالجدول (١) والشكل البياني (١).
 - تتضمن القيمة الأخيرة المصقولة كل المعلومات التاريخية للسلسلة بشكل تركيبي.

الجدول رقم (١) تناقص المعلومات مع قدمها ومقارنة بين المتوسط التقليدي وقيمة محددة لمعامل الصقل


a=0.30 تثقیل هندسی متناقص من أجل	التثقيل	المتوسط التقليدي	الزمن
٠,٢٠	а	٠,١	•
٠,٢١	$a(1-a)^{1}$	• , 1	-1
.,10	$a(1-a)^2$	٠,١	-۲
.,1.	$a(1-a)^3$	٠,١	-7
•,•٧	$a(1-a)^4$	• . 1	- ٤
•.•٥	$a(1-a)^5$	٠.١	-0

تابع - الجدول رقم (١).

a=0.30 مناقص من أجل مندسى	التثقيل	المتوسط التقليدي	الزمن
• , • £	$a(1-a)^6$	٠,١	7-
٠,٠٢	$a(1-a)^{7}$	٠,١	-٧
٠,٠٢	$a(1-a)^8$	٠,١	-۸
٠,٠١	$a(1-a)^9$	٠,١	-9
٠,٠١	$a(1-a)^{10}$	٠,١	-1.

مــن أجل a = 0.30 تثقل القيمة الأخيرة من السلســلة x_i بالقيمة a = 0.30 قبل الأخيرة (x_{t-1}) بالقيمة (x_t) (هذا يعني أن ۲۱٪ من قيمتها يساهم في حساب التنبؤ) وهكذا بالنســبة للقيم الأخرى. اعتباراً من القيمة الثامنة (x_{t-1}) يصبح معامل التثقيل أقل من (x_t) .

الشكل البيانى رقم (١) تناقص المعلومات مع قدمها ومقارنة بين المتوسط التقليدى . $(a_3=0.8,\,a_2=0.6,\,a_1=0.3)$



١-٣- دور ثابت الصقل:

a=0: لقد رأينا سابقاً النتائج المترتبة على اختيار قيمتين مختلفين لمعامل الصقل: a=1 و a=1 إذن لا بد من حل وسلط ما بين الثبات الذي يعنى مسح للتغيرات العشوائية البحتة وبين السرعة في الاستجابة لإصلاح التقلبات في مركبة الاتجاه العام. يسمى المعامل a بثابت الصقل ويلعب دوراً مهماً:

- فعندما تكون a قريبة من الصفر فإن التثقيل يمتد إلى عدد كبير من الحدود السابقة، وتكون ذاكرة الظاهرة المدروسة قوية ويكون التنبؤ قليل الحساسية للمشاهدات الأخيرة.

- عندما تكون a قريبة من الواحد فإنه يكون للمشاهدات الأكثر حداثة أوزان تزيد على تلك التى للحدود القديمة من السلسلة، وتكون ذاكرة الظاهرة المدروسة ضعيفة والصقل شديد الحساسية لقيم المشاهدات الأخيرة.

من الممكن حساب الفترة المتوسطة للحساسية، التي يسميها بعض الباحثين بالعمر المتوسط للمعلومة، من خلال المتوسط المثقل لمعاملات الصقل. وهي تعطى بالعلاقة التالية:

$$\bar{D} = \frac{1 - a}{a}$$


فإذا كانت a=1 فإن العمر المتوسط للمعلومة يكون معدوماً؛ لأنه تم الأخذ بعين الاعتبار للقيمة الأخيرة فقط، وإذا كانت a=0 فإن العمر المتوسط يكون غير منته، ذلك لأن القيمة الابتدائية فقط تم اعتبارها.

يلعب الصقل دوراً في تخفيض التباين ويبرهن على العلاقة التالية:

$$\frac{Var\left(\hat{x}_{t}\right)}{Var\left(x_{t}\right)} = \frac{a}{2 - a}$$

فإذا كانت a=0 فإن \hat{x} , ذات تباين معدوم (وذلك لأن النتبؤ ثابت مهما كانت قيم x, فإذا كانت a=1 فإن x, تمتلك التباين نفســه لـ x (القيمة الجديدة المصقولة تســاوى القيمة المحققة الأخيرة).

فى الشكل البيانى (٢)، مثّلنا على محور العينات النسبة $\left(\sqrt{\frac{a}{2-a}}\right)$ وهى تمثل العلاقة ما بين الانحراف المعيارى للسلسلة المصقولة وبين الانحراف المعيارى للسلسلة الخام وفى الوقت نفسه تمثل دور عملية الفلترة للصقل فى حين تم وضع عمر الصقل \bar{D} (العمر المتوسط للمعلومات) تبعاً لعدة قيم لـ (a) على محور السينات.



نفهم من خلال قراءة المنحنى السابق سبب الاختيار المتكرر للقيمة (٢٠٠) كمعامل للصقل فعندما يكون معامل الصقل أقل من (٢٠٠٠) يزداد عمر الصقل (محور السينات) بسرعة كبيرة دون ربح يذكر للمرشح (الفلتر) واعتباراً من القيمة (٤٠٠) تتخفض جودة المرشح بسرعة كبيرة مع انخفاض بسيط في العمر المتوسط.

نعود فيما بعد في الفقرة ٥ إلى معالجة الاختيار الأمثل لمعامل أو معاملات الصقل.

٢- الصقل الأسى البسيط: النموذج المستقر Le modèle stationnaire: تُكتب صيغ الصقل البسيط على النحو التالي:

$$\hat{x}_{i} = S_{i} = a x_{i} + (1-a) \hat{x}_{i-1}$$

n مع افتراض $\hat{x}_i = x_i$ باعتبارها قيمة ابتدائية يكون التنبؤ المحسوب في اللحظة الأخيرة لـ h فترة زمنية مستقبلية مساوياً لـ:

$$\hat{x}_{n+h} = \hat{x}_n \ \forall \ h$$

مما يعنى ثبات التنبؤ مهما كان مجال التنبؤ.

يظهر الجدول ٢ التالي كيفية الحساب.

ن البسيط	الأس	الصقا	نمهذخ	بواسطة) التنبة	رقم (۲	الحدوا
	u		1.		3	1111111111111	J

$e_t = x_t = \hat{x}_t$	\hat{X}_{j}	\mathcal{X}_{i}	t
٠	۲۰,۰۰	۲.	١
٧	rr	٤٠	۲
٤.٩	70.1.	٤٠	٣
T,0V-	77.07	٣.	٤
-٥, ٩	79.0.	۲٠	٥
7.70-	77.70	۲.	7
7.70	7V.70	٣.	٧
1.75	77. 77	٣٠	٨
-	77, X7	-	٩
-	77. 17	du du	1.
_	77, 77	_	11

t=1 عند ام $\mathfrak{L}=30$ عند التنبؤ محسوب عند $\mathfrak{L}=1$ (التنبؤ محسوب عند ا = 1 من أجل $\mathfrak{L}=1$) يكون لدينا:

$$\hat{x}_2 = 0.3 \times x_2 + 0.7 \times \hat{x}_t = 0.3 \times 40 + 0.7 \times 30 = 33$$

 $\hat{x}_3 = 0.3 \times 40 + 0.7 \times 33 = 35.10 : t = 3$

 $\hat{x}_8 = 0.3 \times 30 + 0.7 \times 27.65 = 28.36$: t = 8 ومن أجل

 $\hat{x}_9 = \hat{x}_{10} = \hat{x}_{11} = 2836$: t = 9,10,11 gain in Eq.

يمكن لمن يرغب - على سبيل المثال - تحميل الملف C3EX1 وإجراء عملية المحاكاة المطلوبة.

يبدو من عمليات المحاكاة أنه في حال تأثر السلسلة بحركة اتجاه عام فإن عملية الصقل الأسلى البسيط تكون فاشلة ولأنه في حالة التنبؤ بالمبيعات تكون السلاسل الزمنية غالباً متأثرة بحركة اتجاه عام صاعدة أو هابطة فإن استخدام الصقل البسليط غير فعال، ونستخدم بدلاً منه الصقل الأسلى المضاعف الذي يأخذ بعين الاعتبار حركات الاتجاه العام.

٣- الصقل الأسى المضاعف: النموذج الخطى Le modèle linéaire:

يمكننا من خلال العلاقات المعروضة فى الفقرة السابقة حساب التنبؤات للسلاسل الزمنية المستقرة أى التى لا تحتوى على حركة اتجاه عام. وهنا سنستعرض طريقة الصقل الأسى المضاعف التى تسمح بوجود مركبة اتجاه عام.

يطبق نموذج الصقل الأسى المضاعف (LED)(١) على السلاسل الزمنية المثلة على النحو التالي:

$$x_{t} = a_{0t} + a_{1t} t$$

نلاحظ أن للعلاقة السابقة التعريف نفسه المتعلق بمستقيم الاتجاه العام (الفصل ٢) فالمتوسط \hat{a}_{0} والنزعة (ميل المستقيم \hat{a}_{1}) يتحركان مع الزمن.

وكما يشير اسم تلك الطريقة فإن التقنية المستخدمة فيها تقضى بإجراء صقل للسلسلة التي سبق أن تم صقلها مسبقاً.

ييرهن(١) على صحة العلاقات التالية:

$$S_{t}=a\;x_{t}+(1-a)\;S_{t-1}$$
 (من هنا تسمية الصقل المضاعف)
$$SS_{t}=a\;S_{t}+(1-a)\;SS_{t-1}$$

$$\begin{cases} a_{1t}=\frac{a}{1-a}\;(S_{t}-SS_{t})\\ a_{0t}=2S_{t}-SS_{t} \end{cases}$$

. $\hat{x}_{t+h} = a_{0t} + a_{1t} \times h$:ويكون التنبؤ للمجال الزمنى h معطى بالعلاقة التالية

[.] Lissage Exponential Double (1)

⁽٢) المودة إلى Bourbonnais et Terraze ١٩٩٨ الصفحة ٥٥.

يبين الجدول ($^{\circ}$) طريقة الحساب للتنبؤ بواسطة الصقل الأسى المضاعف باعتبار ($^{\circ}$ و $^{\circ}$). كما تبين الأشكال البيانية ($^{\circ}$ و $^{\circ}$) التنبؤ بواسطة الصقل الأسى على المعطيات المأخوذة من الجدول ($^{\circ}$) باعتبار a=0.9 و a=0.1 (يعتبر التنبؤ دالة للتثقيلات المعطاة للقيم السابقة القريبة والبعيدة).

(C3EX2.XLS) التنبؤ بواسطة الصقل الأسى المضاعف باعتبار a=0.3 (الملف

التنبؤ	a_{o}	$a_{_1}$	S	S	المبيعات CVS	الزمن
	VYA1,		٧٢٨١.٠٠	VYA1,	YYAI	السنة 1- J
VYA1,	74, -374	179,77	X7, -03V		9175	F
A£1Y-	٨٠٨٣,١٩	77,111	V0770	77,778	VY79	М
71.3P1A	74,7371	177.77	3A, PPTV	۸٠٢١,٣٣	Λέλο	A
77, - 121	70,37·A	04٧	YY0A,41	77. 55.8	V7.7	M
17.78.1	70.1777	7,7	VV07.71	19.777	3777	J
VV12.9Y	VY.Y.4Y	97,90-	77,005V	VEY4.15	1117	J
V1.0.9V	7997,47	117	777. PTOV	· F. AFYY	1,45	А
34, 1445	XX, VFYF	-77,377	VT12,97	73,197	AVFC	S
7.27.01	77 37.	-0V, 7A	VYT1. Y1	V-T0, V9	77.7	0
77,707	V-77, F4	799-	VY-Y,17	77,3717	3777	N
V·TV,T•	YF, . 33A	Y1.0Y	PF 73V	XF 7PV	4749	D
37.8051	٥٨, ٤٢٦٨	177,77	٧٥٨٧,٣٠	V4V7, · V	۸۰۸۲	السنة ٢- ا
13,1701	۸٥٩٨,٥٥	174.50	YY\0.Y\	A1AY,10	7777	F
۸۷۷۷,۰۰	77. YTY	77,77	۸٠. ٩٤٨٧	10.73-1	٧٧٧٠	M
۸۲۲۱,۲٥	۸۰۸٥.٥٠	21,77	٧٨٩٠,٨٠	V9.AA.10	۷۸٥٩	A
77, 771	V014.V-	70.84-	Y7,07AY	10.777	7977	M
Y101, Y1	7471,24	174-	V100,YY	77. A07V	7797	J
1791.20	٧١٤٠.٥٠	۹۰.۸۲–	P7.350V	VY07.20	VOVY	J
٧٠٤٩,٦٧	77.797.	-73, A11	V££0.47	17,771	7757	A
74,377	7977,19	Λ٤, ٤٩-	V3,177V	77,3517	VIOT	S

تابع - الجدول رقم (٣).


التنبؤ	a_{ii}	a_1	S	S	المبيعات CVS	الزمن
٠٧.٢٨٢	PF, 107A	104.1.	Y01A.0Y	71,011	4077	0
A2-A.V9	70. FF3A	174,44	TA, OAFY	A-Y7.19	AOTT	N
11.777	03,1771	17,771	٧٨٥٨٠٢	74.907	AAFA	D
17.77	VYVY.19	-77,701	37.30VV	13.710V	OVVY	السنة ٢- J
14.8714	V:T05	OV.19-	23, 4874	PP.750V	YAFY	F
37,777	۸۱۰۸,۰۸	F3.7V	VV79.91	PP. X7PV	AANE	M
١٨٠.٥٤	۸۸۱۸,۷۹	140.1.	V900	PA.	9577	A
۸۸, ۲۰۰۶	14, 4074	33.70	۸۰۰۸, ٤٤	A177.17	VOEN	М
۸۳۱۱.۲٥	17.730A	95.77	۸۱۰۲.۷۲	ATTY, 79	OFVA	J
39.575	۸۱۲۲.٦٠	0.50	A1.A.1V	۸۸.۰۲۱۸	V70.	J
A179.0	07.07FV	۸۲.۲۸-	۸٠٢٤,٧٨	77 77.	VIOT	A
V007.7V	ACY9, YA	47.45	A177.YY	۸۲۵۱.۲٥	VFOP	S
77,775	·7. 1.00	79,71	٥٢.٢٠٢٨	٨٤.٣.٤٨	٨٥٢٢	0
77,77,7	72. P3VA	90.79	72,7.78	79.070	3188	N
AASO.YY	A-, POTA	1	73.717	۸۲۲٥,۷٥	VARY	D
٧٠, ٩٢٣٨	-	-	-	-	-	السنة ٤- ل
۸۳۷۹.۰۷	-	-	-	***	-	F
7PATA	-	-	_	-	_	M
T., PP7A	-	-	-	-	-	A
12.9.7	-	***	-	-	-	M
1514.0	-	-	-	***	-	J
A: 790	-	-	-	-	-	J
1. P73A		-	-	-	-	A
A559. + E	-		-	_	_	S
1509.05	-	-	-	-	-	0
7 PF3A	-	-	-	-	_	N
7. PY3A	-	-	-	-		D

تفاصيل الحساب لعناصر الجدول السابق مشروحة ضمن خلايا الحساب في ملف المعطيات المشار إليه سابقاً.


من خلال ملاحظة الرسمين البيانيين تتضع فكرة الصقل الأسى من الأوجه التالية:

- يلاحظ بشكل عام استجابة التنبؤ للتغيرات في مسار السلسلة مع بعض التأخير وهذه الظاهرة تسمى «سباق التتابع» بين القيم المحققة والقيم المتنبأ بها.
- هناك استجابة سريعة جداً للمنحنى المرسوم باستخدام المعامل (٠,٨) على التقلبات المفاجئة وهذا من شانه، عند إجراء التنبؤ، تضخيم مركبة الاتجاه العام المرتبطة بالمشاهدة الأخيرة.
- التنبؤات المحسوبة فى الحالتين مختلفة بشكل واضح، ومن ثم فإن التغيير فى معامل الصقـل يقود إلى نتائج غير متجانسـة وغير ثابتة. وهذه الرسـوم البيانية تظهر المحدودية لطريقة الصقل الأسى.





■ VENTES CVS → PREV



٤- نماذج Holt-Winters و Holt-Winters:

۱-۱- نموذج Holt:

تسمى النماذج التى استعرضناها فى الفقرة السابقة بنماذج Brown ويمكننا أيضاً استخدام نموذج صقل Holt الذى يشتمل على معاملى صقل: واحد للمتوسط المصقول a_0 والآخر لميل المستقيم a_1 .

يتم إجراء الصقلين المنفصلين التاليين:

- $a \in [0,1]$ ، a مع معامل صقل المتوسط a_0
- $eta \in [0,1]$. eta صقل لمركبة الاتجاه العام a_{1} مع معامل صقل -

(في الحالة حيث $a = \beta$ يكون نموذج Holt هو نفسه نموذج الصقل المضاعف لـ Brown).

العرض الرياضي:

 $a_{0i} = ax_i + (1-a)(a_{0i-1} + a_{1i-1})$: نستخدم لصقل المتوسط العلاقة التالية (1-a). المتوسط الجديد المصقول عند $a_{0i-1} + a_{1i-1}$

نستخدم لصقل مركبة الاتجاه العام العلاقة التالية:

$$a_{1t} = \beta (a_{0t} - a_{0t-1}) + (1-\beta)a_{1t-1}$$

ويكون التنبؤ المحسوب عند t للمجال الزمنى h فترة مساوياً L:

$$\hat{x}_{t+h} = a_{0t} + ha_{1t}$$

ديث تمثل x القيمة الملاحظة للسلسلة عند 1.

القيم الابتدائية (من أجل t=1):

- $a_{01} = x_1$: القيمة الابتدائية للمتوسط المصقول
 - $a_{11} = 0$ القيمة الابتدائية للنزعة: -

بعد ذلك يمكن استخدام العلاقات العامة. ويمكن الرجوع للملف CrEXr من أجل التمرين، في حين سيتم في الفقرة القادمة استعراض مثال كامل حول كيفية استخدام نموذج Holt-Winters.

٤-٢- النموذج المتضمن مركبة الاتجاه العام والمركبة الفصلية (نموذج Holt-Winters):

تمتاز طريقة الصقل لنموذج Holt-Winters بإمكانية إدخال المركبة الفصلية فى نموذج التنبؤ، ومن ثم إجراء التنبؤ بعملية واحدة وتستند معظم البرمجيات الخاصة بحساب التنبؤ بالمبيعات إلى هذه الطريقة. إذ يتم إجراء ثلاث عمليات صقل على النحو التالى:

- $a \in [0,1]$ حيث a الصقل للمتوسط بمعامل الصقل
 - $eta \in [0,1]$ الصقل للنزعة بمعامل صقل eta حيث الصقل النزعة المعامل النزعة -
- $\gamma \in [0,1]$ الصقل للمركبة الفصلية باستخدام معامل صقل γ حيث الفصلية -

العرض الرياضي:

 $a_{0t} = a(x_{_t}/S_{_{t-P}}) + (1-a)(a_{_{0t-1}} + a_{_{1t-1}})$: يتم الصقل للمتوسط بالعلاقة التالية: $S_{_t}$ لأن $S_{_{t-P}}$ لأن $S_{_{t-P}}$ لأن راتم استخدام والمحاومة بعد $S_{_t}$

⁽١) في حال عدم وجود مركبة فصلية فإننا نستخدم نموذج Holt ذي المرحلتين: الصقل للمتوسط والصقل للنزعة.

 $a_{1t}=\beta(a_{0t}-a_{0t-1})+(1-\beta)a_{1t-1}$: يتم الصقل لمركبة الاتجاء العام بالعلاقة التالية: $S_t=\gamma(x_t/a_{0t})+(1-\gamma)\,S_{t-P}$ ويتم الصقل للمركبة الفصلية بواسطة العلاقة: ومن ثم قإن التنبؤ للمجال الزمنى h يعطى بالعلاقة التالية:

$$1 \le h \le p$$
 إذا كانت $\hat{x}_{t+h} = (a_{0t} + ha_{1t}) S_{t\cdot P+h}$
 $p+1 \le h \le 2$ إذا كانت $\hat{x}_{t+h} = (a_{0t} + ha_{1t}) S_{t\cdot P+2h}$

حيث:

 a_{0i} المتوسط المصقول للسلسلة في الزمن a_{0i}

x: القيمة المشاهدة للسلسلة في الزمن 1.

S: المعامل الفصلي في الزمن 1.

p: دورية المعطيات (الفترة الفاصلة بين المشاهدة والأخرى وهي تساوى ١٢ للمعطيات الشهرية و٤ للمعطيات الفصلية).

 a_{11} : ميل مركبة الاتجاء العام المقدرة في الزمن a_{11}

القيم الابتدائية (للسنة الأولى، t = 1.p):

- القيم الابتدائية للمركبة الفصلية.

يتم تقدير المعاملات الفصلية للسنة الأولى بواسطة القيمة المشاهدة في الزمن 1 أي مقسمة على المتوسط \bar{x} . للمشاهدات p الأولى (الخاصة بالسنة الأولى).

$$t=1,p$$
 من أجل $S_i=x_i/\bar{x}$

 $a_{0n} = \bar{x}$:القيم الابتدائية للمتوسط المصقول

 $a_{1p} = 0$:القيمة الابتدائية للنزعة -

يبين الجدول (٤) عملية حساب التنبؤ بواسطة نموذج Holt-Winters وتتعلق المعطيات بالمبيعات لمنتَج ذي استخدام يتعلق بفترة أعياد.

:Holt-Winters الجدول رقم (٤) حساب التنبؤ بواسطة نموذج (٤) حساب التنبؤ بواسطة $\gamma = 0.2$ (الملف $\gamma = 0.3$) باستخدام

\hat{X}_{i}	S_{i}	a_{1}	a_{ii}	المبيعات	الزمن
-	٠,٧٠	-	-	٠٢.١٠٤	السنة ١- J
-	٠.٦٩	-	-	790.V·	F
_	٠.٧٩	-	-	501	М
-	٠,٧٥	-	-	· 7. VY:	A
-	۰.۸۷	-	-	٠٨. ٢٤٤	М
-	۰.۸۲	-	-	· V. VF3	J
-	۲۲.۰	-	-	707.70	J
-	٠,٢٢	-	-	1,7,1.	A
-	٠.٩١	-	-	044.4.	S
-	١.٢٠	-	-	٠٢.٧٨٢	0
-	۱٫۸۹	-	-	7.4.1	N
-	Y . 5 5	•,•	7.170	1791.7	D
-	٠,٦٧	0.4-	7.710	Y77,4.	السنة ٢- J
7097	٠.٦٧	٨.٥-	7 13	٠٩.٩٢	F
X7,7V7	٠,٧٨	9.9-	7. 103	**V. • •	М
17.077	۲۷,٠	Α, Τ-	٨, ٦٢٤	TV2	А
T977	٠.٨٤	11.4-	٤١٩.٨	Y47,V+	М
29.777	٠.٨٤	9.0-	7.173	r91.7.	J
۸۲.۰۲۲	<i>TF</i> . •	٧,٧-	70	٠٧.١٢٤	J
1092	٠,٣٢	-٣-	017.9	٠٨, ٧٧	A
10.453	٠. ٩٣	١.٥	7.70	077.1-	S
N3. P7F	1,7.	1.1	3,770	757.5-	0
1 9 . 09	١,٨٨	1.1	079.9	91.31	N
1797.0-	۲.٤٤	1.7	۸.۲۲٥	1r.v.71	D

تابع - الجدول رقم (٤).

\hat{x}_i	S_{i}	$a_{_{1r}}$	a_{n_t}	المبيعات	الزمن
700,70	٧٢.٠	۲,٠	7,100	797.8.	السنة ٢- ل
TV£, -0	٢٢,٠	٠.٥	7. 170	717.7.	F
٤١١.٩١	٠.٧٨	1,1	0,070	٠٢.٨٢٤	M
۲۸,۷۰3	٠,٧٧	۲.0	770	£7V,7-	A
٤٧٠,٧٠	٠,٨٤	٤.٦	0Y£.7	0.1	М
17,583	٠,٨٤	٢,3	0,0	٤٨٧,٤٠	J
TO, 7A7	۸۲.۰	۸,١	714.4	٤٦٢.٢٠	J
7.7.77	17.	٤.٧	097.1	170.4.	А
001.41	٠.٩٤	٦,٠	۸,۰۱۲	090.1.	S
V£Y,70	1,19	٤.٩	٨.٥٠٢	794.10	0
110.00	١.٨٥	٧.٧	7.440	1.14.1.	N
1227,2.	٧,٤٢	1.4	7.780	174	D
790.77	-	-	_	-	لسنة ٤- J
13, 747	-	-	-	-	F
73,173	-	-	-	-	М
17, 403	-	-	-	_	A
٤٩٩.٧٤	_	-	-	-	М
244,883	_	-	-	-	j
٤٠٥.٤٦	-		-	-	J
11,441	+	_	-	-	Α
77,770	-	-	-	-	S
V19,71	-	-	-	-	0
1114.2-	-		-	-	N
124.74	_	-	-	_	D

نماذج من عملية الحساب(١):

قيمة ابتدائية: $\bar{x} = 571.34$ (للسنة الأولى)

 $S_{avr-Annee} = 427.60/571.43 = 0.75$: المركبة الفصلية:

المتوسط: 571.34 = المتوسط:

 $a_{|dec\text{-}Annee|} = 0$ النزعة:

هنا مجال التنبؤ h تم اختياره مساوياً للواحد ويكون لدينا من أجل m من العام γ :

$$a_{0 \text{ sep-Annee}}^2 = 0.3 (522.1/0.91) + 0.7 (512.9 - 0.3) = 530.2$$

$$a_{1 \text{ sep-Annee}2} = 0.1 (530.2/512.9) + 0.9 \times -0.3 = 1.5$$

 $S_{sep-Annee2} = 0.2 (522.1/530.2) + 0.8 \times 0.691 = 0.93$

$$\hat{x}_{sep-Annee2} = (512.9 + (-0.3) \times 1) \ 0.91 = 468.51$$

بالنسبة لحساب التنبؤ في العلاقة الأخيرة فقد تم حسابه في شهر آب من العام h=1.

التنبؤ لشهر سيتمبر من العام ٤ (h = 9) المحسوب في شهر ديسمبر من العام ٢ التنبؤ لشهر يسمبر من العام ٢ $\hat{x}_{sen-Anneed} = (583.6 + 1.9 \times 9) 0.94 = 653.23$

٥- كيفية اختيار معامل الصقل:

٥-١- مبادئ عامة:

لا بـد عند البدء في عملية الصقل من اختيار قيمة لمعامل الصقل الذي سـبق أن رمزنا له بالرمز a (على سـبيل المثال القيمة ٣. ٠) ويلعب اختيار قيمة معامل الصقل دوراً مهمـاً فـي عملية الصقل: لأن ذلـك يقيد التنبؤات المسـتقبلية من خلال درجة التثقيل التي نحملها للماضي القريب وللماضي البعيد من السلسلة.

⁽١) قد تظهر بعض الفروقات الطفيفة وذلك لأن البرنامج يأخذ عدداً كبيراً من الأرقام العشرية بعد الفاصلة.

هناك عدة طرائق لتقدير هذا المعامل والأكثر استخداماً تقضى باختيار تلك القيمة التى تجعل الانحراف بين المتنبأ به والمحقق على الجزء المعلوم من السلسلة في حدوده الدنيا (الفقرة ٥-٢). وهناك طريقة أخرى تقضى باستخدام عمليتي ضبط ومراقبة لاستخدام هذا المعامل ومن ثم إمكانية تعديله. وهكذا فإنه في حالة عدم التقارب للتنبؤ فإنه يتم تعديل قيمة معامل الصقل بشكل آلى بحيث يتلاءم مع التغير الهيكلى الحاصل (الفقرة ٥-٢).

a التى تجعل مجموع مربعات أخطاء التنبؤ فى حده الأدنى: a

تتميز هذه الطريقة ببساطتها، فلاستخدامها يكفى إعطاء مجال لبعض القيم لعامل الصقل $a \in (a_1,a_2)$ وإجراء معامل الصقل $a \in (a_1,a_2)$ والسير بخطوات صغيرة (٠٠٠ على سبيل المثال) وإجراء التنبؤات عند كل قيمة ومن ثم حساب مجموع مربعات أخطاء التنبؤ. ونأخذ قيمة معامل الصقل التي تجعل مجموع مربعات الانحرافات في حدودها الدنيا، يمكن تعميم هذه الطريقة لحساب معاملات الصقل الثلاثة (a,β,γ) . يمكننا استخدام الدالة "SOLVEUR" في البرنامج إكسل لحل هذه الشكلة ببساطة.

يمكن تلخيص هذه الطريقة على النحو التالي:

نبحث عن قيمة معامل الصقل التي تخفض إلى أدنى حد المجموع التالي الانحرافات أخطاء التنبؤ السابقة:

$$Min \sum_{t=1}^{n} e_t^2 = \sum_{t=1}^{n} (x_t - \hat{x}_t)^2$$

ونفترض من أجل ذلك أن: $a_1=0.6$, $a_1=0.1$ وبخطوة تساوى (٠٠٠٥). ونفترض من أجل ذلك أن: a=0.1 , a=0.15 , a=0.20 , ..., a=0.6 ومن ثم فإن قيمة أن نعتبر القيم 15. $\sum_{t=1}^{n} (\mathbf{x}_t - \hat{\mathbf{x}}_t)^2$ في حدوده الدنيا .

يمكن على سبيل المثال البحث عن معاملات الصقل المثلى في نموذج Holt-Winters الموجود في الملف C3EX5.

تعتبر هذه الطريقة فى اختيار معامل الصقل مثلى من وجهة نظر طريقة المربعات الصغرى. لكن على الرغم من ثقتنا فى إيجاد القيمة الأفضل لهذا المعامل على إجمالى فترة التقدير (أى على الفترة السابقة)، فإننا لسنا متأكدين من أفضلية تلك القيمة فى اللحظة حيث يتم حساب التنبؤ ومن أجل ذلك نستخدم الطريقة التالية.

٥-٣- طريقة ضبط معامل الصقل:

٥-٣-١ مبادئ عامة:

يتم تحديد القيمة المثلى لمعامل الصقل عبر حل وسلط بين القصور المتحقق نتيجة إدخال المعطيات البعيدة زمنياً وبين الحساسية للقيم الجديدة في السلسلة.

في حال ظهور خطأ للتنبؤ فإنه يمكن أن يكون عائداً إلى واحد من التفسيرين التاليين:

- وجـود حادث ما غير متوقع ومن ثم يجب تخفيض المعامل a لعزل تأثير القيمة غير الطبيعية الناتجة عن هذا الحادث.
- وجود انقطاع في مركبة الاتجاه العام ذات الاستمرارية الطويلة ومن ثم فإن المعامل a يجب رفعه لإعادة وصل هذا الانقطاع وبشكل سريع.

تعتبر عملية التسوية بين هاتين الفرضيتين صعبة ولنأخذ المثال التالى لسلسلة زمنية من المبيعات تتميز بوجود اضطرابين اثنين:

- انقطاع في مركبة الاتجاه العام اعتباراً من الفترة ١٣.
 - وجود قيمة شاذة للفترات الزمنية ٢٥ و٢٦.

a=0.1 نحسب تنبؤاً لهذه السلسلة بواسطة الصقل الأسى المضاعف باستخدام a=0.1 و (الشكل البياني ٥).

ومن خلال التدقيق في هذا الرسم نلاحظ ما يلي:

إذا كانت a=0.1 في مركبة الاتجاء العام وإعادة التصحيح تكون طويلة. بالمقابل فإن هذا المعامل يسمح بمسح فعال للاضطراب الحاصل نتيجة القيم غير الطبيعية.

أما إذا كانت a = 0.5 فإنه يتم توفيق النموذج بشكل سريع وجيد مع المتوسط الجديد ولكن حساسيته تجعل ردة فعله قوية جداً على الاضطراب الحاصل نتيجة القيم ٢٥ و ٢٦ غير الطبيعية.


من خلال ما سبق نستخلص أن المعامل الأفضل هو الذي يتمتع بقدرته على التحرك مع الزمن!

لنكتب من جديد نموذج الصقل الأسى البسيط المعرف بالمعادلة التالية: $\hat{x}_{_{l}}=ax_{_{l}}+\left(1-a\right)\hat{x}_{_{l-1}}$

حيث تمثل \hat{x} القيمة الفعلية المحققة من السلسلة x (أى المبيعات) في الزمن t (شهر معين مثلاً).

وتمثل \hat{x} التنبؤ للسلسلة x للفترة t+1 والمحسوب عند الزمن t. أما a فهى معامل الصقل الذي ينتمى للمجال [0.1].





ونحاول ضبط معامل الصقل بشكل آلى عند كل فترة زمنية 1 بحيث نأخذ بعين الاعتبار إما الماضى السابق مباشرة وإما القيم السابقة الأكثر قدماً.

يمكننا من أجل ذلك تصور النموذج التالى:

$$\hat{x}_{i} = a_{i} x_{i} + (1 - a_{i}) \hat{x}_{i-1}$$

الـذى يأخذ بعين الاعتبار إمكانية تغير قيمة معامـل الصقل فى كل لحظة 1 عبر نظام ضبط محدد.

ه-۲-۳- متغيرات المراقبة Les variables de contrôle:

سوف نستخدم الترميز التالي:

 $X_1, X_2, ..., X_n$ قيم السلسلة الزمنية المثلة للمبيعات التى نرغب فى إجراء التنبؤ حولها.


 \hat{x}_i القيم المتبأ بها للسلسلة السابقة بواسطة عملية التبؤ $\hat{x}_1,\hat{x}_2,...,\hat{x}_l$

فى الأشكال البيانية التالية سوف ترمز النقاط المتصالبة إلى القيم الفعلية المحققة \hat{x}_i والنقاط فقط إلى القيم المتنبأ بها x_i .

- مؤشر الانحراف اللحظى (EPS):

يعتبر الانحراف بين القيمة المتنبأ بها والقيمة الحقيقية في الفترة الزمنية t أول ما يتبادر للذهن كوسيلة للحكم حول جودة نظام التنبؤ (الشكل البياني \hat{x}_i (\hat{x}_i (الشكل البياني \hat{x}_i).

الشكل البياني رقم (٦) مؤشر الانحراف اللحظي




- مؤشر القيمة التجميعية للانحرافات (SUMEPS)، مجموع EPS):

لتكن لدينا T فترة تنبؤ متتابعة (على سبيل المثال التنبؤات الـ١٢ الأخيرة) وعليه يساوى المؤشر:


$$|SUMEPS_t| = \sum_{i=t,T+1}^{t} EPS_i$$

فى حال توزع المشاهدات (القيم الفعلية) بشكل منتظم حول التنبؤات فإن قيمة SUMEPS تكون في كل لحظة قريبة من القيمة صفر (الشكل البياني ٧).

بينما فى حالة التزايد بالقيمة المطلقة للمؤشر SUMEPS اعتباراً من فترة زمنية محددة فإن ذلك يشير إلى تغير فى حركة الاتجاه العام أو فى مستوى السلسلة نفسها (الشكل البياني ٨).







- مؤشر القيمة المطلقة المتوسطة للانحرافات (Mean Absolute Deviation):


يعرف هذا المؤشر في اللحظة 1 على النحو التالي:

$$MAD_{t} = \frac{\sum_{i=t-T+1}^{t} |EPS_{i}|}{T}$$

يعتبر هذا المؤشر من مقاييس التشتت ويشابه الانحراف المعياري اللحظي لانحرافات التنبؤ.

عند زيادة EPS فإن قيمة MAD تتزايد ومن ثم فإن خطأ مرتفعاً غير طبيعى للتنبؤ يؤدى إلى زيادة فورية في قيمة المؤشر MAD وهذا يحصل بالنسبة للمشاهدات الشاذة غير الطبيعية (الشكل ٩).





لا يمكن الحكم على التغير اللحظى في المؤشر EPS إلا من خلال نسبته إلى التقلبات المتوسطة في السلسلة (فانحراف لحظى من ٥ إلى ١٠٪ يمكن اعتباره كافياً لسلسلة تتميز بتذبذبات شديدة ولكنه غير طبيعي بالنسبة للسلاسل المستقرة نوعاً ما). من أجل ذلك، يكون مفضلاً إجراء مقارنة دورية للمؤشر EPS والمؤشر SUMEPS مع مؤشر الانحراف المتوسط MAD وهذا يقود إلى إشارتين للضبط هما NF و SWS.

- الإشارة Normal Forecast) NF):

$$|NF| = \frac{EPS_{i}}{MAD_{i}}$$
 :تعرف بالعلاقة التالية

وتشابه هذه الإشارة المتغير المركزى المخفض (الذى يمكننا الحصول عليه عبر استبدال MAD في العلاقة السابقة بالانحراف المعياري لانحرافات التنبؤ).

 $[EPS_i]$ وهذا المؤشر حساس جداً للمشاهدات الشادة غير الطبيعية (فإذا كانت مرتفعة).

- الإشارة Alert Warning Signal) AWS):

$$|AWS_i| = \frac{SUMEPS_i}{MAD_i}$$
 :وتعرف بالصيغة التالية

٥-٣-٣- تطبيق:

- حالة وجود تغير في حركة الاتجاه العام (الشكل البياني ١٠):


مــن ملاحظة الشــكل ١٠ نجد أنه حتى الفتــرة T لا يوجد أية زيــادة فى أى من المؤشــرات، ومن ثم فإن قيمة a تبقى ثابتة. واعتباراً من الفترة t+1 يكون للمجموع الجبرى للأخطاء الإشــارة نفسها لعدة فترات زمنية ومن ثم فإن التنبؤ يعتبر متحيزاً. وبالنســبة للفلتر SUMEPS فسيعتبر تلك الانحرافات تراكمية نظامية وستزداد قيمة NF عنــد الفترة الأولــى للتغير الهيكلى ويمكن بعد ذلك أن تبقى ثابتة أو تحافظ على تطورها، أما إشــارة الانحراف AWS فســتدفع معامل الصقل a نحو الزيادة باعتبار التثقيل المعلى للمعلومة الأخيرة ضعيفاً جداً.

- حالة وجود عارض أو حادث من النمط المتعلق بالحالة الاقتصادية (الشكل البياني ١١):


تكون الظاهرة في هذه الحالة سريعة الزوال ولا يكون للأخطاء صفة منتظمة ولكن يمكن اعتبارها غير طبيعية (الفلتر MAD). تـزداد قيمة AWS عند الفترة الأولى ويمكن أن تتناهى إلى العدم فـى حالة الانحرافات المتتابعة المهمة ذات الإشارات المختلفة.

تمثل NF هنا إشارة الانحراف التى تقود انخفاضاً فى معامل الصقل a باعتبار أن للتثقيل المنوح للمعلومة الأخيرة وزناً مهماً جداً كونها تتعلق بحادث ما.





الشكل رقم (١١) حدث عرضي ذو صلة بالحالة الاقتصادية



- عودة التقاء التنبؤ مع المركبة الجديدة للاتجاه العام بعد زوال القيمة غير الطبيعية: في هذه الحالة، تعود قيمة a التي سبق أن خضعت إلى تغيرات سابقة مهمة إلى مستواها عند البدء (القيمة الأساسية لـ a).

- الإجراء العملى لاستخدام الطريقة:

مما سبق يتضح أن المؤشر NF يدل على وجود قيمة غير طبيعية (شاذة) ومن ثم فإن الزيادة في قيمة ذلك المؤشر تستلزم تخفيض قيمة معامل الصقل. أما المؤشر AWS فيسمح بالكشف عن الانقطاعات في مركبة الاتجاه العام ومن ثم فإن ارتفاع قيمة هذا المؤشر يستلزم زيادة قيمة معامل الصقل.

السؤال المطروح الآن هو كيفية التوفيق بشكل فعال ما بين المعلومتين السابقتين.

تسمح الطريقة المشروحة في جدول القرار (الجدول ٥) بالإجابة عن هذه المسألة. فانطلاقاً من درجات تجريبية محددة (١)، نُعرَف ثلاث شرائح لقيم NF (في الأعمدة) AWS (في الأسطر):

- تكون NF ضعيفة إذا كانت قيمتها أقل من (٥,١) ومن ثم فإن رمز NF هو (١).
- تكون NF متوسطة إذا كانت قيمتها محصورة بين (١.٥ و٣) ومن ثم فإن رمز NF هو (٢).
 - تكون NF قوية إذا كانت قيمتها أكبر من (٣) ومن ثم فإن رمز NF هو (٣).
- تكون AWS ضعيفة إذا كانت قيمتها أقل من (٣) ومن ثم فإن رمز AWS هو (٣).
- تكون AWS متوسطة إذا كانت قيمتها محصورة بين (٣ و٥) من ثم فإن رمز AWS هو (٢).
 - تكون AWS قوية إذا كانت قيمتها أكبر من (٥) ومن ثم فإن رمز AWS هو (١).

الإستراتيجية المتبعة بخصوص قيمة معامل الصقل تقضى بالبحث عن التقاطع بين السطر والعمود:

- فإذا كانت NF ضعيفة وAWS قوية فنكون بصدد انقطاع في مركبة الاتجاه العام ومن ثم يجب زيادة معامل الصقل بشكل كبير.
- وإذا كانت NF كبيرة و AWS متوسطة فإننا نكون بصدد احتمال وجود قيمة غير طبيعية ومن ثم لابد من تخفيض كبير في قيمة معامل الصقل.
 - وهكذا

قيمة معامل الصقل الموافقة لهذه الإســتراتيجية نجدها فى التقاطع الحاصل بين قيم المؤشــرين NF و AWS. وبطريقة عملية وبهدف إمكانية التحكم فى مسار معامل الصقل، يمكن حساب مجموع الرمزين NF و AWS:

SOMME = CODE NF + CODE AWS

⁽١) أي مأخوذة من التجارب الخاصة بالمنشآت.

ومن ثم فإن قيمة معامل الصقل تستخلص مباشرة من المجموع السابق ومن خلال العلاقة التالية:

$a_{t} = 0.7 - 0.1 \times SOMME$

الجدول رقم (٥) جدول القرار تبعاً لقيم NF و AWS

قوى قيمة المعيار > ٣ CODE = ٣	متوسط قیمة المعیار بین] ۳-۱٫۰ و CODE = ۲	ضعیف قیمة المعیار < ۱.٥ CODE = ۱	NF ₁ AWS ₁
α ضعيفة جداً ووجود قيمة شاذة	α ضعيفة واحتمال وجود قيمة شاذة	١) متوسطة	ضعیف قیمهٔ العیار < ۳ CODE = ۳
α ضعيفة واحتمال وجود قيمة شاذة	۱) متوسطة	α قوية واحتمال وجود انقطاع في الاتجاء العام	متوسط قيمة المعيار بين] ٣ - ٥ [CODE = ٢
 ۵) متوسطة، انقطاع فى الاتجاه العام أو قيمة شاذة؟ 	α قوية واحتمال وجود انقطاع في الاتجاه العام	α قوية جداً وهناك انقطاع في الاتجام العام	قوى قيمة الميار > ٥ CODE = ١

يبين الجدول رقم (٦) القيمة المستخلصة لمعامل الصقل بدلالة القيم المختلفة لمجموع الرمزين NF و AWS:

الجدول رقم (٦) قيم معامل الصقل الممثلة لمجموع الرمزين NF و AWS

α	المجموع
٠,١	7
٧,٠	٥
7.	٤
• , 5	٣
٠,٥	۲

فى حالة نموذج Holt أو نموذج Holt-Winter علينا الاختيار لاثنين أو ثلاثة معاملات للصقل ولإجراء ذلك نتبع الطريقة التالية:

- بالنسبة لمعامل صقل المتوسط α فيمكن اتباع الطريقة السابقة.
- أما معامل صقل مركبة الاتجاء العام eta الذي يفترض أن يكون أقل من السابق أما معامل صقل مركبة التالية: $eta_i = a_i 0.05$
- وأخيراً بالنسبة لمعامل صقل المركبة الفصلية 7، فإنه فى حالة نموذج Holt-Winter يبقى ثابتاً ومساوياً للقيمة (٢.٠) وذلك لأن الانقطاعات فى مركبة الاتجاه العام والقيم الشاذة لا تؤثر فى المركبة الفصلية.

يمكن على سبيل المثال العودة للملف C3EX6.XLS لاختيار معامل الصقل في نموذج الصقل الآسى المضاعف.

تتميز طرائق الصقل الأسبى ببساطتها وسهولة تنفيذها ولكن بالمقابل فإن هذه الطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار متغيرات البيئة الخارجية ولا تفترض لتلك المتغيرات أي تأثير في التنبؤ. رغم أنه في بعض الحالات يمكن إدخال عناصر تفسيرية خارجية تساعد في تحسين التنبؤ المحصول عليه (انظر الفصل السابع). باختصار يمكننا عرض المزايا والسلبيات لهذه الطريقة بالجدول رقم (٧) التالي:

الجدول رقم (٧) نقاط الضعف والقوة في طريقة الصقل الأسي

السلبيات	المزايا	
- تعتمــد على التمديــد الخارجي وتتجاهل المتغيرات الخارجية.	- بساطة الحساب لإجراء التنبؤات.	
- اختيار صعب لمعامل الصقل.	- نظام يمكن اعتماده بعمليات تكرارية سهلة على Excel .	
- ردة الفعل للنظام تكون متأخرة.	– سرعة الحساب.	
	- إتقان آلية العمل من قبل المستخدم.	

الفصل الرابع الطرائق الأساسية للتنبؤ (٢) طرائق بوكس - جانكينز BOX- JENKINS والنماذج السببية

سندرس في هذا الفصل طريقتين للتنبؤ هما:

- طريقة بوكس جانكينز التى تستند إلى عملية تمديد خارجى Extrapolation للظاهرة المدروسة من خلال العلاقة أو القانون الذى يحكم تلك الظاهرة، وفي هذه الحالة تكون البيانات اللازمة لهذه الطريقة محتواة في السلسلة الزمنية نفسها دون اللجوء إلى معلومات خارجية ومن هنا تسمى هذه الطريقة طريقة التنبؤ الداخلي.
- الطريقة الثانية في التنبؤ تعتمد على النماذج السببية أو التفسيرية التي تكون الغاية منها البحث عن تفسير التقلبات في سلسلة المبيعات بالاستناد إلى عوامل تفسيرية خارجية متعلقة بالسياسات التسويقية للمنشأة أو بالطلب على السلعة نفسها.

١- الارتباط البسيط والتمثيل البياني لتابع الارتباط الذاتي:

في البداية لا بد من توضيع مفهومي الارتباط البسيط corrélation والتمثيل البياني لتابع الارتباط الذاتي corrélogramme.

١-١- الارتباط البسيط:

عندما يكون لسلسلتين زمنيتين تحرك مشترك نقول إنهما مرتبطتان والارتباط البسيط يقيس شدة العلاقة الموجودة بين الظاهرتين المثلتين بالمتغيرين x وy. يمكننا التمييز بين الارتباط الخطى وذلك عندما تكون أزواج القيم (x,y) موزعة بشكل قريب حول خط مستقيم، وبين الارتباط غير الخطى حيث تتوزع تلك القيم بشكل غير منتظم وبمسافات متغايرة حول ذلك المستقيم.

يمكن للارتباط بين متغيرين أن يكون:

- إيجابياً، حيث الزيادة (أو النقصان) في قيم أحد المتغيرين تصاحبها زيادة (أو نقصان) في قيم المتغير الثاني.

- سلبياً، وذلك عندما يُصاحب الزيادة في قيم أحد المتغيرين نقصان في قيم المتغير الآخر. - بدون ارتباط في حال عدم وجود علاقة بين تغيرات قيم أحد المتغيرين وقيم المتغير الآخر.

١-١-١- قياس معامل الارتباط الخطي:

يمكننا من خلال التمثيل البيانى للظاهرتين المدروسيتين استيضاح وجود علاقة بينهما، ولكننا لا نستطيع قياس حدتها ومن أجل ذلك فإننا نستخدم مقياساً يسمى معامل الارتباط البسيط بين المتغيرين ونرمز له بالرمز $\rho_{\rm in}$ وهو يساوى:

$$\rho_{xy} = \frac{Cov(x,y)}{\sigma_{x}\sigma_{y}} = \frac{\sum_{t=1}^{n} (x_{t} - \bar{x})(y_{t} - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{t=1}^{n} (x_{t} - \bar{x})^{2}} \sqrt{\sum_{t=1}^{n} (y_{t} - \bar{y})^{2}}}$$

$$\rho_{xy} = \frac{n\sum_{t=1}^{n} x_{t}y_{t} - \sum_{t=1}^{n} x_{t}\sum_{i=1}^{n} y_{t}}{\sqrt{n\sum_{t=1}^{n} x_{t}^{2} - \left(\sum_{t=1}^{n} x_{i}\right)^{2}} \sqrt{n\sum_{t=1}^{n} y_{t}^{2} - \left(\sum_{t=1}^{n} y_{t}\right)^{2}}}$$

مع اعتبار:

 y_i و y_i = تمثلان قيم السلسلتين الزمنيتين في اللحظة x_i

x و x و التباين المشترك بين x و x التباين المشترك بين x

و $\sigma_{\rm r}$ و الانحراف المعياري للمتغيرين x و γ على الترتيب:

 \bar{x} و \bar{y} = المتوسطات الحسابية للمتغيرين x و y على الترتيب:

n = acc المشاهدات.

يمكن البرهان على أن قيمة معامل الارتباط محصورة بين -١ و+١ وتكون:

- قريبة من +١ في حالة الارتباط الإيجابي للمتغيرات.
 - قريبة من ١ في حالة الارتباط السلبي للمتغيرات.
- قريبة من الصفر عندما لا يكون هناك ارتباط بين المتغيرات.

عملياً، نادراً ما تكون قيمة معامل الارتباط قريبة جداً من الحدود المذكورة سابقاً ومن ثم فمن الصعب إعطاء تفسير فعال لها من خلال القراءة البسيطة لقيمتها ولذلك

فإننا نلجأ إلى نظرية الاختبارات الإحصائية لتجنب هذه المسألة حيث نقوم بحساب نسبة تسمى بالقيمة التجريبية لإحصاء ستيودنت ونرمز لها بالرمز t:

$$t_{cal} = \frac{\left| \rho_{x,y} \right|}{\sqrt{\frac{\left(1 - \rho_{x,y}^2\right)}{n - 2}}}$$

n-2 عند $t_{cal} > t_{lu}$ عند فإذا كانت $t_{cal} > t_{lu}$ القيمة المقروءة من جدول توزيع ستيودنت عند $t_{cal} > t_{lu}$ درجة حرية (في حال كان عدد المساهدات أكبر من $t_{lu} = t_{lu}$ القيمة عند المساهدات أكبر من $t_{lu} = t_{lu} > t_{lu}$ أن معامل الارتباط يكون مختلفاً معنوياً عن القيمة صفر أي ذو دلالة الحصائية وفي الحالة المعاكسة تكون فرضية كون معامل الارتباط معدوماً مقبولة.

ماذا يعنى القول مختلف معنوياً عن القيمة صفر؟

نقوم عادة بتحديد خطر الوقوع فى الخطأ عبر تأكيدنا أن معامل الارتباط (الحقيقى والمجهول) مختلف عن القيمة صفر، وهذا الخطر يكون مقبولاً فى حدود (٥٪) (إمكانية الخطأ فى ٥٪ من الحالات) ولكن كلما كانت درجة الخطر المحددة ضعيفة: كان يقيننا مؤكداً بوجود الارتباط بين المتغيرين.

تكون العلاقة بين المتفيرين عموماً معنوية إذا كان خطر الوقوع في خطأ تأكيد أن معامل الارتباط مختلف عن الصفر أقل من (٥٪).

نعرض في الجدول رقم (١) مثالاً لكيفية حساب معامل الارتباط بين المبيعات الفصلية لمنتج ما (x_i) وبين مبالغ الإنفاق الفصلية على الدعاية والإعلان (x_i) .

الجدول رقم (١) مثال لحساب معامل الارتباط (الملف C4EX1.XLS)

ху	y ²	x^2	y	x	الفصل
77.	٤٠٠	707	۲.	١٦	١
277	٥٧٦	377	72	١٨	۲
337	٧٨٤	079	۲۸	77	٢
٥٢٨	٤٨٤	770	77	72	٤
ATY	1.75	٦٧٦	77	77	0
۸۹٦	1.75	٧٨٤	77	۲۸	7

хy	y. ²	χ^2	у	x	الفصل
۸۱۲	٧٨٤	138	YA	79	٧
7111	1797	971	77	71	٨
1717	1771	١٠٢٤	٤١	77	٩
1798	17.71	1107	٤١	7 %	1.
4 54 4 5	A				. 11

تابع - الجدول رقم (١).

$$\rho_{x,y} = \frac{(10)(8286) - (261)(304)}{\sqrt{(10)(7127) - 261^2} \sqrt{(10)(9734) - 304^2}} = 0.89$$

$$t_{cal} = \frac{0.89}{\sqrt{\frac{1-0.89^2}{10-2}}} = 5.49 > t_{lu} = 2.306$$
 نحسب مؤشر اختبار سنيودنت:

(حيث ٢٠٣٦ تمثل القيمة الجدولية عند ٨ درجات حرية ومستوى دلالة ٥٪) ونخلص من ذلك إلى أن معامل الارتباط مختلف معنوياً عن القيمة صفر.

١-١-٢- محدودية مضهوم الارتباط:

أ- الأرتباط لا يعنى السببية:

إن وجود معامل ارتباط مرتفع بين متغيرين لا يعنى وجود أية علاقة أخرى غير العلاقة الإحصائية. بمعنى آخر، وجود تباين مشترك مختلف معنوياً عن الصفر لا يقود إلى وجود علاقة اقتصادية أو فيزيائية أو غيرها. نسمى هذا النوع من الارتباط بالارتباط الدخيل الذي لا يمكن أن يفسر شيئاً.

المثال الأكثر شيوعاً لهذا الموضوع هو ظاهرة وجود الارتباط القوى بين عدد البقع الشمسية المشاهدة وبين معدل الجريمة في الولايات المتحدة. وهذا بالطبع لا يعنى وجود علاقة بين هذين المتغيرين ولكن متغيراً ثالثاً وهو التطور الزمني يشرح التحرك المشترك بين هاتين الظاهرتين.

ب - خطية العلاقة المختبرة:

لا يمكننا استخدام علاقات الحساب السابقة إلا من أجل اختبار الارتباط الخطى بين المتغيرات. فمعامل الارتباط المعدوم يشير إلى أن التباين المشترك بين المتغير وهذه النتيجة، أى معامل ارتباط معدوم، يمكن أن تتحقق أيضاً بالنسبة لمتغيرين مرتبطين بشكل كامل كما يبين المثال التالى. من المعروف أن أيضاً بالنسبة لمتغيرين x و x و x ومن الواضح أن المتغيرين x و مرتبطان تابعياً فيما بينهما، في حين أن تباينهم المشترك معدوم ومن ثم ينعدم معامل الارتباط بينهما أيضاً.

لتجنب هذه المسألة، من المناسب إجراء تحويل على المتغيرات بشكل مسبق لحساب معامل الارتباط وذلك بهدف جعل العلاقة بين المتغيرين خطية ويعتبر التحويل اللوغاريتمي من الوسائل الشائعة الاستخدام في تحويل المتغيرات.

١-٢- تابع الارتباط الذاتي وتمثيله البياني:

يرتبط مفهوم الارتباط الذاتى بمفهوم الارتباط البسيط وهو لا يعنى الارتباط بين متغيرين اثنين إنما بين قيم السلسلة الزمنية الواحدة بفواصل زمنية محددة.


نسمى معامل ارتباط ذاتى من الدرجة ١، معامل الارتباط البسيط بين السلسلة الزمنية وبين السلسلة الزمنية المؤخرة فترة زمنية واحدة. يتم حساب معامل الارتباط الذاتى لعدة درجات من (\cdot) إلى (K) حيث تمثل هذه الأخيرة التأخير الزمنى الأعظمى المكن (بشكل عام $\frac{n}{5} \ge K \ge \frac{n}{6}$ أو $\frac{n}{5} \ge K \ge 0$) وذلك لكى يكون لهذا المعامل معنى (الجدول X).

ب الارتباط الذاتي) مثال لحسا	الجدول رقم (٢)
-------------------	-------------	----------------

		التأخير الزمنى	الارتباط الذاتي
1,2,3,,t	n	0	$r_0 = 1$
1,2,3,,t-1	n - 1	1	P ₁
1,2,3,,t-2	n - 2	2	r_2
	0000	••••	****
t - k	n - k	k	r_k
	****	****	••••
t - K	n - K	K	r_{κ}

يسمى التمثيل البياني لتابع الارتباط الذاتي (المشار إليه بالرمز FAC) ب Corrélogramme وهو موضح بالرسم البياني رقم (١).

الشكل البياني رقم (١) مثال لله Corrélogramme



يعطى معامل الارتباط الذاتي من الدرجة k بالعلاقة التالية:

$$r_{k} = \frac{\sum_{t=k+1}^{n} (x_{t} - \bar{x}_{1}) (x_{t-k} - \bar{x}_{2})}{\sqrt{\sum_{t=k+1}^{n} (x_{t} - \bar{x}_{1})^{2} \sum_{t=k+1}^{n} (x_{t-k} - \bar{x}_{2})^{2}}}$$

$$= \frac{\sum_{t=k+1}^{n} x_{t} x_{t-k} - (n-k) \bar{x}_{1} \bar{x}_{2}}{\sqrt{\left(\sum_{t=k+1}^{n} x_{t}^{2} - (n-k) \bar{x}_{1}^{2}\right) \left(\sum_{t=k+1}^{n} x_{t-k}^{2} - (n-k) \bar{x}_{2}^{2}\right)}}$$

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{(n-k)} \sum_{t=k+1}^{n} x_t$$
 $\bar{x}_2 = \frac{1}{(n-k)} \sum_{t=k+1}^{n} x_{t-k}$

يسهم اختبار المعنوية لمعامل الارتباط الذاتى بانتقاء معاملات الارتباط المختلفة معنوياً عن القيمة صفر ويتم هذا الاختبار بشكل مشابه لاختبار المعنوية لمعامل الارتباط معنوياً عن القيمة صفر ويتم هذا الاختبار بشكل مشابه لاختبار المعنوية لمعامل الارتباط حيث يتم حساب المؤشر $t_c > t_{n-2}^{a/2}$ فإذا كان $t_c = \frac{|r_k|}{\sqrt{1-r_k^2}} \sqrt{n-2}$ يكون معامل الارتباط الذاتى مختلفاً معنوياً عن القيمة صفر .

يسمح حساب r_{χ} بالكشف عن العلاقات الداخلية في السلسلة الزمنية، فعلى سبيل المثال يكون لسلسلة زمنية فصلية وقبل حذف المركبة الفصلية منها قيمة مرتفعة لمعامل الارتباط الذاتي من الدرجة ١٢ أي r_{12} ومن خلال معرفة القيم لتابع الارتباط الذاتي يمكن الكشف عن السياق الداخلي المولد لهذه السلسلة. وهكذا فإن حساب معاملات الارتباط الذاتية تعتبر عملية ضرورية ومسبقة لعملية تحديد النموذج الرياضي لجميع الطرائق الداخلية.

هناك خاصتان يجب الإشارة إليهما فيما يتعلق بقيمة معامل الارتباط الذاتي:

- (ارتباط تام لحدود السلسلة فيما بينها عند التأخير الزمنى الصفرى). $r_{o} = 1$
- متطابقة لتأخيرين زمنيين متناظرين (تكون قيم الـ Corrélogramme متطابقة لتأخيرين زمنيين متناظرين بالنسبة للفترة الأساس).

نسمى التمثيل البيانى لتابع الارتباط الذاتى بـ Corrélogramme ومن المفضل أن نمثل على هذا الرسم البيانى مجال الثقة حول القيمة صفر $(\pm 2/\sqrt{n})$ مما يسمح بحذف كل الحدود غير المختلفة معنوياً عن القيمة صفر.

وهكذا فإنه في حالة كون جميع قيم معاملات الارتباط الذاتي متوضعة ضمن مجال الثقة، فإن مسار السلسلة يكون عشوائياً بشكل كامل أي يكون من المستحيل إيجاد قانون احتمالي إحصائي يشرح السياق المولد لهذه الظاهرة. نفصل في الجدول (7) التالي عمليات الحساب لمعامل الارتباط الذاتي من الدرجة 7 أي الارتباط بين 7 ودلك للمعطيات المتعلقة بالمبيعات الفصلية.

باط الذاتي من الدرجة ٢	لحساب معامل الأرة	الجدول رقم (٣) مثال ا
------------------------	-------------------	-----------------------

$(x_{i\cdot 2} - \bar{x}_2)^2$	$(x_t - \overline{x}_1)^2$	$(x_i - \bar{x}_1) (x_{i-1} - \bar{x}_2)$	X _{t-2}	X_{t}	t
۸۸٥١٨,١٥	271177,99	19077.07	1781	1.07	١
31, 97777	Y-9-02-, EV	-V1, POYYYY	1797	7109	۲
779777,77	777791,10	24. 4377.3	1.01	۸۹۱	٣
77.777777	٤١٩٩١٣,٢٨	1.50797,7	7109	1.70	٤
279-01,78	T02770,.0	79.189.07	191	1114	٥
77 199 , 27	129-777.09	-٧٤,٠٠٧٨٥	1.70	2787	٦
177777.75	TT-709,0V	727779,70	1117	1177	٧
1977094, A£	77,77175	TOV177,90-	7972	1207	٨
177102,17	779.07.07	199797,77	1177	١٢٢٤	٩
۸٠٦٧,٦٣	1197-57,77	177779, 27	1207	٣٠٩٠	١.
۸۲,۰۰۳۶۸	V9907V7,1V	9.1771,77	12201, 4.	17177,7.	المجموع

من الجدول السابق نجد:

$$\bar{x}_1 = 1713.2$$
 $\bar{x}_2 = 1545.8$

$$r_2 = \frac{\sum_{t=k+1}^{n} (x_t - \bar{x}_1) (x_{t-2} - \bar{x}_2)}{\sqrt{\sum_{t=k+1}^{n} (x_t - \bar{x}_1)^2 \sum_{t=k+1}^{n} (x_{t-2} - \bar{x}_2)^2}}$$

$$= \frac{-901668.23}{\sqrt{5899300.68} \sqrt{7995376.17}} = -0.13$$

 $t_c = \frac{|r_k|}{\sqrt{1-r_k^2}} \sqrt{n-2} = 0.38$: حصن أجل n = 10 ومن أجل n = 10 تكون قيمة t_c تكون قيمة عساوية ك

وبالمقارنة مع القيمة الجدولية نجد $t_c < t \, {0.05/2 \over 10-2}$. إذن يعتبر معامل الارتباط الذاتي غير مختلف معنوياً عن القيمة صفر .

يشير الجدول رقم (٤) إلى مجموعة القيم لتابع الارتباط الذاتى التى نقارنها مسع القيمة المقروءة في جدول توزيع ستيودنت من أجل مستوى دلالة (٥٪) وعند n 2 - درجة حرية. نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط الذاتى من الدرجة ٤ هي القيمة الوحيدة المختلفة معنوياً عن القيمة صفر، وذلك لأن المعطيات فصلية ومن ثم فإن البروز الملاحظ يعود للمركبة الفصلية للمعطيات.

	3 (-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(-)(
القيمة الجدولية	درجات الحرية	t_c	n	r_{k}				
_	_	_	١٢	١	٠			
7,777	٩	1,79	11	-,790-	١			
7,7.7	٨	۸۲,٠	1.	· , 177-	۲			
077,7	٧	1,17	٩	· , ٣٩٢_	٢			
٧,٤٤٧	7	Y., Y	٨	٠,٩٥٢	٤			


الجدول رقم (٤) حساب تابع الارتباط الذاتي

فى الطرائق المسماة داخلية، عادة ما يتم تقسيم السلسلة الزمنية إلى مكوناتها الأساسية الثلاثة: مركبة الاتجاه العام أو النزعة والمركبة الفصلية ثم مركبة البواقي وذلك كمرحلة أولى ثم تأتى مرحلة التمديد الخارجي لكل مركبة بشكل منفصل وأخيرا إعادة تجميع هذه المركبات للحصول على التنبؤات المطلوبة.

فيما يتعلق بالتمديد الخارجى لمركبتى الاتجاه العام والفصلية فإن ذلك لا يفرض أية مشاكل أما فيما يتعلق بالتمديد الخارجى لمركبة البواقى فهناك عدة وسائل مختلفة لهذه الغاية وتستند جميعها إلى الدراسة المسبقة للتمثيل البياني للارتباط الذاتي Corrélogramme.

فى حال معالجة السلسلة المخلصة من التأثير الفصلى (أى التى تحتوى على مركبتى النزعة والبواقى فقط) بدلاً من معالجة مركبة البواقى، فإن الشكل العام

للـ Corrélogramme مشابه لسياق غير مستقر (أى أن متوسط السلسلة غير ثابت ويتحرك مع الزمن، وذلك لأن مركبة الاتجاه العام ما زالت موجودة فى السلسلة، انظر الشكل البيانى ٢) ومن ثم لا نستطيع الحصول على أية معلومات يمكن الاستفادة منها. لهذا السبب يكون ضروريا أجراء الحسابات لتابع الارتباط الذاتى على السلسلة دون مركبتى الاتجاه العام والمركبة الفصلية.



وكما ذكرنا سابقاً من الممكن عدم وجود أى حد من حدود الظاهرة هو سياق مختلف معنوياً عن القيمة صفر، وهذا من ثم يعنى أن السياق المولد للظاهرة هو سياق عشوائى بشكل خالص أى لا يمكن التنبؤ به. نخلص من ذلك إلى أن التنبؤ لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال التمديد الخارجي لمركبة الاتجاه العام أو من خلال الصقل الآسى. بالمقابل اقترح بوكس وجانكينز طريقة أخرى لإجراء التنبؤ تستند إلى تحديد السياق التحتى المولد للظاهرة المثلة بالسلسلة الزمنية للمبيعات.

١-٣- مقدمة في طريقة بوكس وجانكينز:

في حال كانت الحدود الأولى من الـ Corrélogramme مختلفة معنوياً عن القيمة صفر، يمكننا عندئذ إيجاد نموذج رياضي للبواقي أي إيجاد القانون المولد للظاهرة

المدروسة. هناك العديد من النماذج الرياضية الداخلية المتفاوتة الصعوبة (١) وسنعرض هنا فقط النماذج المعروضة في طريقة بوكس وجانكينز وهي تتميز باستخدامات مهمة في مجال التنبؤ.

لقد طور بوكس وجانكينز^(۱) طريقة حقيقية للبحث المنتظم عن النموذج المناسب المثل للظاهرة باستخدام التمثيل البياني لتوابع الارتباط الذاتي أي للـ Corrélogramme. ولقد استندا إلى نمطين من النماذج الرياضية، نماذج الوسط المتحرك MA ونماذج الانحدار الذاتي AR أو إلى توفيق مشترك لكليهما.

١-٣-١ دراسة النماذج:

تسمح النماذج المسماة بنماذج ARMA بتمثيل معظم السياقات العشوائية المستقرة (Wold, 1908) ومن ثم تغطى فئة واسعة جداً من مسارات السلاسل الزمنية، ويمكننا تمييز نمطين من هذه النماذج: نماذج الانحدار الذاتي AR ونماذج الوسيط المتحرك MA وكل من هذه النماذج يتميز بتابع ارتباطه الذاتي البسيط (FAC) وبتابع ارتباطه الذاتي البسيط (FAC).

إن مفهوم تابع الارتباط الذاتى الجزئى FAP أكثر تعقيداً من مفهوم تابع الارتباط $x_{r.k.i}$ الذاتى البسيط FAC وهو يمثل الارتباط بين $x_{r.k.i}$ مع عــزل تأثير المتغيرات حيث (i < k).

- نماذج الانحدار الذاتي (Auto Regressive (AR)

يتكون الجزء الخاص بالانحدار الذاتى لسياق ما والمشار إليه بالرمز AR من توفيق خطى منتهى للقيم السابقة للسابقة للسابقة للسابقة السابقة العامة التالية:

$$x_{i} = \phi_{1} x_{i-1} + \dots + \phi_{p} x_{i-p} + a_{i}$$

حيث يمثل a, سياق ضجة بيضاء غوصى. ويكون لدينا على سبيل المثال:

$$AR(1): x_{i} = \emptyset_{1} x_{i-1} + a_{i}$$

$$AR(2): x_{i} = \emptyset_{1} x_{i-1} + \emptyset_{2} x_{i-2} + a_{i}$$

⁽١) سـوف يقتصر العرض فـى هذا الكتاب على النماذج البسـيطة ويمكن للقـارئ العودة إلى Bourbonnais et Terraza (١٩٩٨) لزيد من النماذج.

[.] Box et Jenkins (1977) (Y)

يتميز السياق (AR(p بالخصائص التالية:

- لتابع ارتباطه الذاتي البسيط FAC شكلاً آسياً و/أو شكلاً جيبياً متخامداً.
- الحــدود الـ p الأولى من تابع ارتباطــه الذاتى الجزئى FAP تكون الوحيدة المختلفة معنوياً عن القيمة صفر.

- نماذج الوسط المتحرك (MA) Moving Average.

يتكون الجزء الخاص بالوسط المتحرك لسياق ما المشار إليه بالرمز MA من توفيق خطى منتهى للقيم السابقة لسياق ضجة بيضاء. ويُعرف السياق (MR(q) انطلاقاً من العلاقة العامة التالية:

$$x_{t} = a_{t} - \theta_{1} a_{t-1} - \dots - \theta_{q} a_{t-q}$$

حيث a, تمثل سياق ضجة بيضاء غوصى. ويكون لدينا على سبيل المثال:

$$MA(1): x_i = a_i - \theta_1 a_{i-1}$$

 $MA(2): x_i = a_i - \theta_1 a_{i-1} - \theta_2 a_{i-2}$

ويتميز السياق (MR(q بالخصائص التالية:

- الحدود الـ q الأولى من تابع ارتباطه الذاتى البسيط FAC تكون الوحيدة المختلفة معنوياً عن القيمة صفر.
 - لتابع ارتباطه الذاتي الجزئي FAP شكلاً آسياً و/أو شكلاً جيبياً متخامداً.

FAC يمكننا ملاحظة التشابه في سلوكيات كل من تابع الارتباط الذاتي البسيط ليمكننا ملاحظة التسابه في سلوكيات كل من تابع الارتباط المتحرك لسياق المتوسط المتحرك وكذلك تابع الارتباط الذاتي البسيط FAP للوسط المتحرك مع تابع الارتباط الذاتي البحرئي FAC لسياق الانحدار الذاتي. ويمكننا البرهان على تحقق الخاصة التالية: FAC FA

- نماذج الانحدار الذاتي والوسط المتحرك ARMA:

تمثل هذه النماذج خليطاً من نماذج الانحدار الذاتي ومن نماذج الوسط المتحرك ويمكن تعريفها انطلاقاً من العلاقة التالية:

$$ARMA(p,q): x_{t} = \phi_{1}x_{t-1} + \dots + \phi_{p}x_{t-p} + a_{t} - \theta_{1}a_{t-1} - \dots - \theta_{q}a_{t-q}$$

وكمثال عليها نذكر:

$$ARMA(1,1): x_{t} = \phi_{1} x_{t-1} + a_{t} - \theta_{1} a_{t-1}$$

$$ARMA(2,1): x_{t} = \phi_{1} x_{t-1} + \phi_{2} x_{t-2} + a_{t} - \theta_{1} a_{t-1}$$

نلاحظ أن ARMA(0,q) = AR(p) وARMA(0,q) = MA(q). يبين الجدول رقم (٥) دلاحظ أن ARMA(0,q) = MA(q). Corrélogramme الخصائص المميزة لهذه السياقات تبعاً لل

- شروط الاستخدام:

يمكن استخدام النماذج AR و MA و ARMA لتمثيل السياقات:

- المستقرة بالمتوسط (أى دون مركبة اتجاه عام).
 - المصححة من التقلبات الفصلية.

الجدول رقم (٥) ملخص لخصائص توابع الارتباط الذاتي البسيط والجزئي

FAP	FAC	السياق
بروز معنوى عند التأخير الأول: موجب إذا $(0)_{<0}$ وسالب إذا $(0)_{<0}$ والمعاملات الأخرى معدومة للتأخيرات أكبر من الواحد.	اسى متناقص ($0 < 0$) او جيبى متخامد ($0 > 0$)	<i>AR</i> (1)
بروزات معنوية للتأخير الأول والثانى والمعاملات الأخرى معدومة للتأخيرات أكبر من ٢.	أسى متناقص أو جيبي وفقاً لإشارة ₁ 0 و ₂ 0.	AR(2)
بــروزات معنويــة للتأخيــرات الـــ p الأولـــى والمعامـــلات الأخرى معدومــة للتأخيرات أكبر من p.	أسى متناقص و/أو جيبي	AR(p)
اسی متناقص $(\theta_1 > 0)$ او جیبی متخامد $(\theta_1 < 0)$	بروز معنوى عند التأخير الأول: موجب إذا $(0 < \theta_1 < 0)$ والمامــلات الأخرى معدومة للتأخيرات أكبر من الواحد.	<i>MA</i> (1)
اسى متناقص او جيبي وفقاً لإشارة $ heta_1$ ور $ heta_2$	بروزات معنوية للتأخير الأول والثانى والمعاملات الأخرى معدومة للتأخيرات أكبر من ٢.	MA(2)
أسى متناقص و/او جيبى.	بروزات معنوية للتأخيرات الـ q الأولى والمعاملات الأخرى معدومة للتأخيرات أكبر من q.	MA(q)
اسی متناقص ($ heta_1 \! \! > \! 0$) او جیبی متخامد ($ heta_1 \! \! < \! 0$).	هندسسي متناقص اعتباراً من التأخير الأول والإشارة محددة بواسطة θ_1 - θ_1	ARMA(1,1)
اسى متناقص او جيبى متخامد غير كامل بعد (p - q) تأخيراً.		ARMA(P,q)

١-٣-٢- السياقات المستقرة:

لا يمكننا تفسير التمثيل البيانى لتابع الارتباط الذاتى أى الـ Dickey-Fuller (١٩٧٩) ولعرفة ذلك نلجأ إلى استخدام الاختبارات الإحصائية مثل اختبار (١٩٧٩) Dickey-Fuller واختبار إلى استخدام الاختبارات الإحصائية مثل اختبار (١٩٧٩) Dickey-Fuller (١٩٧٩) واختبارات الأخيرة أن السلسلة غير مستقرة يكون التساؤل حول نمط عدم الاستقرارية الموجود في السلسلة. السلسلة غير مستقرة يكون التساؤل حول نمط عدم الاستقرارية الموجود في السلسلة. هناك نمطان، الأول يرمز له بالرمز (TS) Trend Stationary وهو يمثل عدم استقرارية من النمط الجبري والثاني يرمز له بالرمز (Differency Stationary (DS) ويتعلق بالسياقات غير المستقرة العشوائية. فإذا كانت السلسلة غير المستقرة من النمط ممكناً دراسة بواقي التقدير باستخدام طريقة بوكس – جانكينز وهذا يسمح بتحديد ممكناً دراسة بواقي التقدير باستخدام طريقة بوكس – جانكينز وهذا يسمح بتحديد الدرجات p ولا للأجزاء AR و MA لبواقي التقدير. النموذج في هذه الحالة هو دائماً نموذج (ARMA(p,q).

أما إذا كانت السلسلة غير مستقرة من النمط DS، فإنه يجب جعلها مستقرة من خلل تحويلها بالتفاضل (أخذ الفروقات) وفقاً لدرجة تكامل محددة I=d (تمثل خلال تحويلها بالتفاضل الواجب إجراؤها لجعل السلسلة مستقرة). بعد ذلك ندرس السلسلة مأخوذة التفاضل وفقاً لطريقة بوكس وجانكينز مما يسمح بتعديد الدرجات I=d و I=d و I=d للأجزاء I=d من النماذج بالرمز I=d من النماذج بالمناذج بالرمز I=d من النماذج بالرمز I=d من النماذ بالنماذ بالرمز I=d من ا

١-٣-٣- البحث عن التمثيل المناسب للمعطيات:

المقصود هنا هو البحث عن النموذج المناسب من بين النماذج (ARMA,MA,AR) وهو يبدو أكثر ملاءمة لبيانات السلسلة المدروسة وبعد ذلك تحديد عدد درجات النموذج المختار أى p أو p و p أو p

- التعريف بالنموذج:

تعتبر مرحلة التعريف بالنموذج المناسب من أهم المراحل وأصعبها وهى تعنى اختيار النموذج المناسب وتحديد درجاته. تستند الطريقة المتبعة من أجل ذلك إلى دراسة الـ Corrélogramme أى الارتباط الذاتي البسيط والجزئي.

تعتبر هذه المرحلة في طريقة بوكس وجانكينز أساسية ووفقاً لها تتحدد الخطوات اللاحقة.

- التقدير الإحصائي والتحقق من صلاحية النموذج:

يستند تقدير مؤشرات النموذج إلى جعل تابع الإمكانية العظمى في حدوده العليا في حين أن التحقق من النموذج يتم من خلال:

- معامـــلات النموذج التى يجب أن تكون مختلفــة معنوياً عن القيمة صفر (يمكن هنا تطبيــق اختبار ســتيودنت العادى). وفى حال كانت إحــدى المعاملات غير مختلفة عــن القيمة صفر، فإنه يجب البحث عــن نموذج آخر يأخذ بعين الاعتبار المعاملات للنموذج AR أو AR غير الصالحة.
- تحليل البواقى (أى الانحراف ما بين السلسلة المشاهدة والسلسلة المتنبأ بها) وهذا يسمح بالتحقق فيما إذا كانت البواقى:
- ذات متوسط معدوم وفي الحالة المعاكسة فإنه يجب إضافة ثابت للنموذج المقدر.
- ممثلة لسياق ضجة بيضاء، وفى حال ثبت أن البواقى لا تمثل سياق ضجة بيضاء فــاُن ذلك يعنى أن تعريف النموذج غير كامل وينقصه إضافة درجة على الأقل إلى السياق الأصلى.

تتميز مرحلة التحقق من صلاحية النموذج بأهميتها، وتستلزم في كثير من الحالات العودة إلى مرحلة تعريف النموذج.

- التنبؤ:

بعد التحقق من صلاحية النموذج المختار يمكننا إجراء التنبؤ لمجال زمنى معدد وليكن h وهذا المجال يخضع في طوله لتباين خطأ التنبؤ الذي يزداد كلما ازداد طول مجال التنبؤ.

يجب أن نشير هنا إلى أنه فى مرحلة جعل السلسلة مستقرة كنا قد أجرينا تحويلاً ما على معطيات السلسلة، ومن ثم فعند إجراء التنبؤ لهذه السلسلة لا بد من أخذ هذه التحويلات بعين الاعتبار وإجراء عملية معاكسة لها للحصول على تنبؤات معقولة.

- ففى حال استخدامنا للانحدار الخطى لعزل واحدة أو أكثر من مكونات السلسلة الزمنية المقدرة بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية MCO فإننا نجرى عملية تمديد خارجى لهذه المركبات حتى المجال الزمنى المختار، ومن ثم نضيف هذه القيم إلى القيم المتنبأ بها بواسطة النموذج ARMA.
- أما إذا كنا قد حذفنا المركبة الفصلية بشكل مسبق، فإنه يجب علينا إعادة المركبة
 الفصلية لسلسلة المبيعات وذلك للحصول على تنبؤات خام.

يشار أخيراً إلى أن هذه النماذج من النمط ARIMA لاقت نجاحاً كبيراً وتفرّع عنها أنماط أخرى من النماذج بتسميات مختلفة مثل ARCIMA و ARFIMA و وتُستخدم في مجالات مالية محددة. كما يُبرهن على أن الصقل الآسي ليس إلا حالة خاصة من النموذج ARIMA.

يمثل الرسم التوضيحى رقم (١) آلية العمل فى طريقة بوكس - جانكينز، وتعتبر عملية تفحص الـ Corrélogramme المصدر المعلوماتى الوحيد بيد القائم على التنبؤ لمساعدته فى اختيار النموذج الصحيح.

فإذا أوحى الـ Corrélogramme بنموذج محدد فإن ذلك يُسهل طريقة التنبؤ ولكن في معظم الحالات نواجه عدداً كبيراً من النماذج المرشحة ومن ثم لا بد من اختبار كل واحدة منها للوصول إلى النموذج الأنسب. هناك بعض الوسائل المستخدمة في هذا المجال وتشتمل على بعض المعايير لإجراء المقارنة بين النماذج المرشحة.

السلسلة ، X: تحليل الرسم البيانى للسلسلة والـ TS الفصلية الفصلية الفروقات إذا كان SD الختبار على الزمن إذا كان SD الخذ الفروقات إذا كان SD السلسلة ، Y المستقرة السلسلة ، Y المستقرة السلسلة ، Y المستقرة محليل الـ Corrélogramme البسيط والجزئى المحديد الدرجات p وp للسياق ARMA تقدير المعاملات اختبار ستيودنت للمعاملات وحدف غير المعنوية منها اختبار البواقي وهل تمثل سياقات ضجة بيضاء؟ الختبار البواقي وهل تمثل سياقات ضجة بيضاء؟ التنبؤ بواسطة ARMA التنبؤ بواسطة إلى وضعها الأصلى عبر عكس التحويلات

الرسم التوضيحي رقم (١) منهجية طريقة بوكس - جانكينز

من خلال العرض السابق نجد أن المستخدم لطريقة بوكس وجانكينز غالباً ما يجد نفسه ضائعاً بين النتائج وأمام عدد كبير من الخيارات مما يؤدى إلى فقدان الكثير من الجهد البشرى والآلى للتحقق من كل حالة ومدى ملاءمتها للمعطيات المدروسة بهدف تحسين جودة التنبؤ. ومن ثم فإن هذه الطريقة تبدو صعبة في إدارتها من طريقة الصقل الآسي على الرغم من عدم اليقين من الوصول إلى جودة أفضل في التنبؤ، وهذا يُفسر ندرة استخدام هذه الطريقة لدى المنشأة وعدم اشتمالها في البرمجيات الجاهزة، ومن ثم اقتصار التعامل معها لدى الباحثين في المجالات الاقتصادية الجزئية كعطيات الأسواق المالية (الأسهم، معدلات الفائدة، ...) التي تتميز بتردداتها الكبيرة (يوم أو حتى ساعة).

فى هذه الطريقة الداخلية للتنبؤ أى الاعتماد على السلسلة نفسها من خلال تقنيات الصقل الأسبى أو طريقة بوكس - جانكينز يتم إجراء معالجة متسلسلة لعدد كبير من السلاسل الزمنية ولكن فى حالة المعالجة الآلية يكون التدخل البشرى محدوداً.

لا يمكن استخدام هذه الطريقة في التنبؤ إلا من أجل السياقات الثابتة نسبياً وذات التأثير المحدود بالحالة الاقتصادية العامة أو بالسياسات التسويقية للمنشأة التجارية. وهناك بعض المنتجات في قطاع الاستهلاك الكبير لها هذه الخصائص ولكن بالمقابل فإن المنتجات الصناعية المرتبطة بشدة بالبيثة الاقتصادية التي تلعب فيها المنافسة دوراً مهماً لا يمكن معالجتها بهذه التقنية.

فى إطار نظام إدارة المخزون يسمح نظام تحليل السلاسل الزمنية بمعالجة سريعة لعدد كبير من المنتجات، ويمكن أيضاً من خلاله إجراء تنبؤات مكلفة بعض الشيء ولكنها ذات دفة متناهية جداً.

ومن ثم فإنه يمكن من خلال البرنامج الآلى معالجة السلاسل الزمنية للمبيعات وإعطاء التنبؤ المطلوب عند المجال الزمنى المرغوب والمحدد من قبل المستخدم الذى يمكن ألا يكون ملماً بإدارة النظام.

هذه الميزة للمستخدم تقابلها نقطة ضعف واضحة تتمثل فى التغير المفاجئ بالوضع الاقتصادى (الانتقال من مرحلة النمو إلى مرحلة الركود الاقتصادى أو العكس) الذى لا يمكن التنبؤ به. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار بشكل فعال لتأثير الحالة الاقتصادية أو النفقات الدعائية على التنبؤات الناتجة.

لمحاولة تخطى هذه العقبات نستخدم الطرائق الخارجية التي تسمح بإجراء توقعات حول التقلبات في الحالة الاقتصادية (الانتقال من مرحلة النمو إلى مرحلة

الركود الاقتصادى أو العكس) وتجيز إدخال المتغيرات الأخرى المتوقع أن تؤثر في سلسلة المبيعات المراد التنبؤ بها.

٢- الطريقة الخارجية لإجراء التنبؤ:

يتلخص الإطار العام للطرائق الخارجية المستخدّمة للتنبؤ في البحث عن سلاسل زمنية خارجية تفسر تقلبات السلسلة الزمنية المراد التنبؤ بها. سنعرض في هذا الجزء المفاهيم النظرية الأساسية (۱) ثم نبحث في الجزء الثاني (الاستخدام في القطاعات) كيفية استثمار هذه التقنيات انطلاقاً من أمثلة تطبيقية لمعطيات تخص بعض القطاعات.

هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية المرتبطة فيما بينها بعلاقة ما والمثال التقليدي الأكثر وضوحاً هو ذلك المتعلق بالعلاقة الموجودة بين الاستهلاك والدخل. ونحن هنا لن نستعرض أمثلة للعلاقة الموجودة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية كون ذلك لا يشكل الهدف من هذا الكتاب، ولكن في المقابل يوجد ضمن قطاع النشاط التجاري للسوق أو للمنشأة علاقات يمكن أيضاً توضيحها. هناك الكثير من الأمثلة التي سنراها عند استعراضنا للفصول المتعلقة بالتطبيقات في القطاعات المختلفة. فالتقلبات في حركة المبيعات يمكن تفسيرها بتزايد الطلب على السكن، بمعدلات الفائدة، بالنفقات الدعائية، بالشروط المناخية، بعمليات الترويج للمبيعات، هذه المجموعة من المعطيات يتم متابعتها من قبل رجال المنشأة الاقتصاديين ومن قبل القائمين على إجراء التنبؤ ومن قبل أصحاب المنتج.

الغاية مما سنغرضه الآن هي عرض الطرائق المتعلقة بالانحدار البسيط والمتعدد ونستطيع من خلالها:

- الحصول على تقدير كمى دفيق إلى حد ما عن العلاقة بين السلسلة التى نرغب في إجراء التنبؤ لها وبين السلاسل الأخرى التفسيرية.
- تحديد مقدار الدقعة لهذا التقدير الكمى بهدف معرفة درجة الثقة التي يجب إعطاؤها للعناصر التفسيرية.

١-١- مفهوم توفيق البيانات ونموذج الانحدار البسيط:

لقد رأينا سابقاً أن معامل الارتباط يدل على درجة العلاقة الموجودة بين سلسلتين

(١) يمكن للقارئ المهتم بطرائق الاقتصاد القياسي العودة إلى كتاب (٢٠٠٠) Bourbonnais

زمنيتين، وعند التأكد من وجود هذه العلاقة فإننا نحسب مؤشراً كمياً يمثل شدة هذه العلاقة بين المتغيرين الاقتصاديين (المبيعات والعامل التفسيري لتقلب المبيعات على سبيل المثال).

يمكننا التعبير عن العلاقة بين هذين المتغيرين بواسطة العلاقة التالية:

$$V_{i} = a_{1} x_{i} + a_{0} + \varepsilon_{i}$$

حيث a_0 و a_0 تمثلان المعاملات المجهولة للعلاقة.

. تمثل سلسلة المبيعات أو السلسلة الواجب تفسيرها V_{i}

x, تمثل المتغير أو السلسلة التفسيرية (المتغير الخارجي).

 ε_i هى الحد العشوائى المشل للمتغيرات الأخرى ذات العلاقة بتقلبات المبيعات وغير المحتواة فى النموذج. وهى تمثل سياقاً غوصياً أى يحقق الفرضيات الأساسية: $(V(\varepsilon_i) = \sigma_i^2) = 0)$ ، التباين الثابت للخطأ معدوم $(E(\varepsilon_i) = 0)$ من أجل $t \neq t$.


يتضمن المبدأ الأساسى لتوفيق البيانات بواسطة طريقة المربعات الصغرى (طريقة الانحدار) اختيار a_0 و a_0 كمقدرات للنموذج بحيث يكون مجموع مربعات الأخطاء بين القيم المصححة (المضبوطة) (\hat{y}_i) بواسطة المتغير التفسيرى x_i والمشاهدات الحقيقية y_i في حدوده الدنيا، أي:

$$Min\left(\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_{t}^{2}\right) = Min\left(\sum_{t=1}^{n} (y_{t} - \hat{y}_{t})^{2}\right)$$

تكون القيمة الدنيا للمقدار السابق محققة عندما:

$$\hat{a}_{1} = \frac{\sum_{t=1}^{t=n} (y_{t} - \bar{y})(x_{t} - \bar{x})}{\sum_{t=1}^{t=n} (x_{t} - \bar{x})^{2}}, \quad \hat{a}_{0} = \bar{y} - \hat{a}_{1} \bar{x}$$

يبين الشكل البياني رقم (٣) مفهوم توفيق البيانات للمعطيات المعروضة في الجدول رقم (١).



ويكون هناك دائماً خطأ مرتبط بتقدير المعاملات a_0 وهاذا الخطأ يقاس بالانحراف المعيارى، ومن ثم لا بد من تحديد مقدار هذا الخطأ والتأكد من أنه ليس كبيراً كى لا تكون العلاقة المكتشفة بين المتغيرين موضع شك. سنشرح في الفقرة ٢.٣ أختباراً إحصائياً يسمح لنا بمعرفة فيما إذا كانت قيمة هذين المؤشرين مختلفة معنوياً عن القيمة صفر أم لا (إذا كانت قيمة المعامل مساوية للصفر فذلك يعنى غياب التأثير للمتغير التفسيري الموافق).

هذا النموذج ذو المتغير التفسيرى الواحد يبدو الأبسط لعلاقات يمكن أن تكون أكثر تعقيداً ولذلك من المفضل أخذ أكثر من متغير تفسيرى واحد بعين الاعتبار في النموذج المدروس.

٢-٢- النماذج ذات المتغيرات التفسيرية - الاقتصاد القياسى:

تحتوى النماذج المستخدمة في العلوم الاقتصادية على أكثر من متغير تفسيرى خارجى واحد، وتُستخدم الطرائق الاقتصادية القياسية لتقدير إجمالي معاملات هذا النموذج، وهي تربط بين المتغير التابع (الواجب تفسيره) والمتغيرات الأخرى الخارجية المستقلة (التفسيرية). على سبيل المثال:

$$y_t = a_1 x_{1t} + a_2 x_{2t} + a_3 x_{3t} + a_0 + \varepsilon_t$$

 $.a_{3}\,a_{2}\,.a_{1}\,.a_{0}$ يمثل نموذجاً بثلاثة متغيرات تفسيرية $x_{2\ell}\,.x_{1\ell}\,.x_{2\ell}\,.x_{2\ell}$ و و

يمثل الخطأ ε الانحراف بين النموذج النظرى المثل للظاهرة وبين القيم المشاهدة على إجمالى العينة ولذلك هذا الخطأ مجهول. نرمز لتقدير هذا الخطأ بالرمز (ε) ويسمى بالبواقى (الفرق بين قيم المبيعات المقدرة (ε) بواسمطة المتغيرات التفسيرية وبين المشاهدات ε).

يكتب النموذج المقدر بالطريقة التالية:

$$y_t = \hat{a}_1 x_{1t} + \hat{a}_2 x_{2t} + \hat{a}_3 x_{3t} + \hat{a}_0 + e_t$$

قيم المؤشرات المقدرة هي \hat{a}_0 , \hat{a}_1 , \hat{a}_2 , \hat{a}_3 , \hat{a}_3 , \hat{a}_5 , \hat{a}_5 قيم المؤشرات المقدرة هي $\hat{y}_t=\hat{a}_1$ $x_{1t}+\hat{a}_2$ $x_{2t}+\hat{a}_3$ $x_{3t}+\hat{a}_0$ حيث $e_t=y_t-\hat{y}_t$ والقيم المصححة:

تتشابه طريقة التقدير للنموذج بعدة متغيرات مع تلك الخاصة بمتغير تفسيرى واحد أى دائماً بالاستناد إلى تصغير مجموع مربعات الأخطاء إلى حده الأدنى، إلا أن علاقات الحساب تصبح أكثر تعقيداً وننتقل من فضاء متغيرين اثنين إلى فضاء ذى لا متغيراً حيث تمثل k عدد المتغيرات التفسيرية. يمكن استخدام البرنامج إكسل لإجراء هذا التقدير وسنرى ذلك لاحقاً في الفقرة (٤،٢).

يمكن لنماذج التقدير أن تكون متزامنة، أى أن المتغيرات جميعها مرتبطة بالفترة الزمنية نفسها ولكن عملياً وعند استخدامنا لمعطيات شهرية أو حتى أسبوعية يمكن لتأثير المتغيرات أن يكون منزاحاً (متأخراً) زمنياً، فتأثير الدعاية أو إجراء الحسومات يمكن أن يستمر لشهرين أو لثلاثة أشهر وفقاً لفترة رد الفعل. وللحصول على العلاقة الصحيحة بين المتغيرات يمكن استخدام نماذج التحليل الزمنى التأخيرى. نُعرَف هنا نموذجاً من هذا النمط:

$$y_{i} = a_{1} x_{1,i-\theta_{1}} + a_{2} x_{2,i-\theta_{2}} + a_{3} x_{3,i-\theta_{3}} + a_{0}$$

 y_i عيث تمثل θ_i التأخيرات الزمنية بين كل من المتفيرات $x_{i,i}$ والسلسلة

يسمح استخدام النماذج التأخيرية بإجراء وصف أكثر دقة لآليات السببية من خلال تحديدها الكمى الدقيق لتأثيرات العناصر التفسيرية، وتسمح كذلك بتوقع حدوث تغيرات في الحالة الاقتصادية من خلال استخدامها للمؤشرات الزمنية اللاحقة وهذه الأخيرة تعتبر ذات أهمية كبيرة للقائم على التنبؤ.

٢-٣- التفسير الإحصائي للنموذج:

بعد انتقاء النموذج المناسب للتنبؤ وإجراء التقدير الإحصائى له تأتى مرحلة التحقق من مدى ملاءمته الإحصائية ومن أجل ذلك يتم استخدام مجموعة من الاختبارات الإحصائية المرتبطة بالنموذج المقدر.

ولقد جرت العادة على عرض النموذج المقدر مع الاختبارات الإحصائية للمعاملات المقدرة وكيفية التحقق من معنويتها الإحصائية على النحو المعياري التالي:

$$y_{\iota} = \hat{a}_{\iota_{\hat{a}_{1}}^{1}} x_{1\iota} + \hat{a}_{\iota_{\hat{a}_{2}}^{2}} x_{2\iota} + \hat{a}_{\iota_{\hat{a}_{3}}^{3}} x_{3\iota} + \hat{a}_{\iota_{\hat{a}_{0}}^{0}} + e_{\iota}$$

 $DW = \dots$

 $R^2 =$

 $n = \dots$

يشتمل هذا النموذج على ثلاثة متغيرات خارجية وتبقى المعالجة المستخدَمة بدون تغيير بالنسبة للنماذج ذات المتغيرات أكثر من ثلاثة.

. القيم المقدرة المالات النموذج المعاملات النموذج أ $\hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3$

ون t_a , t_a , المثل مؤشرات اختبار ستيودنت.

Durbin et Watson هي اختبار داربين واتسون DW

R تمثل معامل التحديد (معامل الارتباط المتعدد).

وn عدد المشاهدات.

$: \hat{a}_{_{0}}, \, \hat{a}_{_{1}}, \, \hat{a}_{_{2}}, \, \hat{a}_{_{3}}, \, \hat{a}_{_{3}}$ - معاملات النموذج

تمثل هذه المعاملات أوزاناً أو تثقيلات نسبية لكل عنصر من العناصر أو المتغيرات التفسيرية وهذه المعاملات ليست إلا تقديرات للمعاملات الحقيقية المجهولة وذلك لأننا نمتلك فقط عينة من المشاهدات المتوافرة وليس كل المشاهدات. وتعتبر هذه المعاملات متغيرات عشوائية مرتبطة بانحراف معيارى وتمثل التأثير للمتغيرات التفسيرية على الظاهرة المراد تفسيرها أى على المبيعات.

فى حالة النماذج الأخرى المختلفة بشكل بسيط عن النموذج السابق كتلك التى نضيف إليها متغيراً تفسيرياً جديداً أو أن نستبدل متغيراً تفسيرياً بآخر، فإن التقدير

الجديد لمعاملات الانحدار \hat{a}_0 , \hat{a}_1 , \hat{a}_2 , \hat{a}_3 , \hat{a}_3 , الانحدار يأخذ بعين الاعتبار العلاقات المتداخلة الموجودة بين المتغيرات التفسيرية ومن ثم فإن ذلك يقود إلى تغيرات في تقدير هذه القيم.

$= (t_{\dot{a}},\,t_{\dot{a}},\,t_{\dot{a}},\,t_{\dot{a}})$ مؤشرات اختبار ستيودنت

يُعتبر كل معامل من المعاملات المقدرة متغيراً عشوائياً ولذلك يرتبط بخطأ ما عند تقديره. وهذا الخطأ يقاس بالانحراف المعيارى، وكلما كان تقدير المعامل ذا تشتت كبير (أى قيمة مرتفعة للانحراف المعيارى مقارنة مع قيمة المعامل): كان تأثير المتغير التفسيرى الموافق مشكوكاً فيه. يمثل مؤشر اختبار ستيودنت النسبة ما بين معامل الانحدار (\hat{a}) وبين انحرافه المعيارى ($\hat{\sigma}_a$). وتتبع هذه النسبة قانون توزيع ستيودنت وتسمح باختبار فيما إذا كانت قيمة المعامل المقدر مختلفة معنوياً عن القيمة صفر أى فيما إذا كان المتغير التفسيرى يشرح جزءاً من التقلبات في المبيعات) أو مساوية للصفر. في الحالة الأخيرة يجب حذف المتغير التفسيرى من معادلة الانحدار كون تأثيره معدوماً في تقلبات المبيعات.

يتم إجراء الاختبار بالطريقة التالية:

إذا كانت $t_{a_i}^{a/2} > t_{u}^{a/2}$ تمثل القيمة المقروءة من جدول توزيع ســـتيودنت عند إذا كانت $t_{a_i}^{a/2} > t_{u}^{a/2}$ تمثل القيمة المعامل مختلفاً بشــكل a_i للمتغير a_i عند عرية ودرجة ثقة a_i فإن المعامل a_i المتغير عن القيمة صفر، ومن ثم فإن هذا المتغير يســـاهم في شرح التقلبات في أرقام المبيعات.

فى الحالة المعاكسة نقبل فرضية العدم أى أن المتغير x_i لا يفسر أى من التقلبات فى أرقام المبيعات.

فى حال كان عدد المشاهدات أكبر من (٣٠)، فإننا نعتبر $t_{lu}=2$. أما درجة الثقة المعتبرة فإنها عادة ما تكون (٥٪) وذلك يعنى قبول الخطأ فى (٥٪) من الحالات).

حالة خاصة:

فيما يتعلق بالحد الثابت a_0 ، لا نعطى أهمية لواقع كونه غير مختلف معنوياً عن القيمة صفر وفي الحالات العملية لا نختبره إحصائياً.

- اختبار داربين واتسون Durbin et Watson (DW):

لقد بينت التجربة أن نماذج الانحدار المقدرة للسلاســل الزمنية الاقتصادية تُظهر بعـض الارتبـاط الزمنى بــين القيم المتتالية للحــد الممثل لأخطاء التقديــر. بالمعنى الاحتمالــي فإن ذلك يعنى أن الأخطاء مرتبطة ذاتياً أو أن الخطأ الحاصل عند الزمن 1 له تأثير على الخطأ الحاصل في الزمن 1 + 1. لقد قام الباحثان داربين وواتســون في عام ١٩٥١ بإنشاء اختبار إحصائي لهذه الغاية له الشكل التالي:

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^{n} (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2}$$

 e_{i} وحيث e_{i} تمثل البواقى (الفقرة ۲-۲).


لاختبار فرضية الارتباط الذاتى للأخطاء، قام داربن وواتسون بوضع جداول للقيم الحرجة (١) عند مستوى دلالة (٥٪) تبعاً لحجم العينة n ولعدد المتغيرات التفسيرية k. تعطى قراءة الجدول قيمتين d_1 و محصورتين بين (٠ و٢).

وفقاً للقيمة التجريبية للإحصاء DW (القيمة المحسوبة) يمكننا استنتاج التالى:

- إذا $DW < d_1$ فإننا نرفض فرضية الاستقلالية ونقبل بارتباط ذاتي للأخطاء
- . انكون هناك شك. منطقة عدم التحديد هي الجدول ولذا يكون هناك شك إذا $d_1 < DW < d_2$
 - . وإذا $d_2 < DW < 4$ وإننا نقبل فرضية الاستقلالية للأخطاء –
 - انجدول ومن ثم الجدول ومن ثم $4 d_2 < DW < 4 d_1$ إذا $4 d_2 < DW < 4$ يكون هناك شك.
- اذا DW > 4 نرفض فرضية الاستقلالية ونقبل بارتباط ذاتى سلبى للأخطاء بالنسبة لحالات الشكل فإننا عملياً نفسرها بعدم وجود ارتباط ذاتى للأخطاء ببين الرسم التوضيحي رقم (٢) القواعد المتبعة في اتخاذ القرار.

⁽١) الجداول معروضة في نهاية الكتاب.

الرسم التوضيحي رقم (٢) تفسير اختبار داربين واتسون



هناك العديد من الأسباب لوجود الارتباط الذاتي نذكر منها:

- تعريف غير مناسب للنموذج فبدلاً من أن تكون العلاقة خطية بين المتغيرات في النموذج يمكن أن تكون لوغاريتمية أو مأخوذة الفرق الأولى.
 - غياب متغير تفسيري مهم.
- صقل البيانات. وهذه الظاهرة تتضح فى تأثير Slutzky (خلق حلقة اصطناعية فى السلسلة). فتطبيق فلتر الوسط المتحرك على البيانات له أثر مباشر فى التأثير على اختبار داربين واتسون ومن ثم إمكانية توليد ارتباط ذاتى اصطناعى بين الأخطاء.

لا يُعطى اختبار داربين واتسون في معظم الحالات إلا افتراضاً لوجود ارتباط ذاتي بين البواقي من الدرجة الأولى (أي ارتباط بين ε و ε) دون البحث عن علاقات من درجات أعلى (٢ أو ٢ أو ٤). ومن ثم فإن هذا الاختبار يبقى ذا فائدة محدودة ويمكن الاستعانة بالتمثيل البياني لسلسلة البواقي أو بحساب الـ corrélogramme.

(R^2) - معامل التحديد

يقيس معامل التحديد جودة توفيق النموذج المقدر وهو يساوى النسبة بين التباين المشروح بواسطة السلاسل التفسيرية وبين التباين الكلى. وهو لا يُعطى حكماً مسبقاً على الجودة الحقيقية للنموذج، ومن شم على التنبؤ الناتج فهو يرتبط بعدد المتغيرات التفسيرية للنموذج، فعلى سبيل المثال تكون قيمة معامل التحديد لنموذج ذات خمسة متغيرات تفسيرية وخمس مشاهدات مساوية للواحد (خمس معادلات بخمسة مجاهيل) في حين أنه في الحقيقة ليس لهذا النموذج أي فعالية إحصائية ومن ثم لا يمكن الأخذ بالتنبؤ الناتج عنه. بالمقابل من المكن الوصول إلى نموذج ممتاز مع قيمة رق. و بالنسبة لتشتت نقاطه البيانية حول المستقيم الممثل للبيانات.

[.] Slutzky (19TV) (1)

- مثال لتفسير الانحدار:

ليكن لدينا النموذج المقدّر التالى:

$$y_i = 3.4 x_{1,i} + 5.8 x_{2,i} + 7.4 x_{3,i} + 3 + e_i$$

n = 54

 $R^2 = 0.84$

DW = 1.79

(.) = ratio de Student

يتضح من نتائج التقدير أن المتغير التفسيرى x_{2s} ليس معنوياً حيث نسبة ستيودنت الخاصة به تساوى (\cdot, \cdot) وهى أقل بكثير من القيمة الجدولية \cdot . بالمقابل فإن المتغيرات التفسيرية x_{3s} و x_{1s} مختلفة بشكل معنوى عن القيمة صفر، ومن ثم يجب حذف المتغير التفسيرى الثانى من معادلة الانحدار ومن ثم إعادة تقدير النموذج المتبقى من جديد.

النتائج لتقدير النموذج الجديد بعد حذف المتغير الثاني هي على النحو التالي:

$$y_i = 2.6 x_{1,i} + 6.5 x_{3,i} + 4.12 + e_i$$

n = 54

 $R^2 = 0.81$

DW = 1.88

(.) = ratio de Student

نلاحظ من نتائج التقدير الجديدة ما يلي:

- انخفاض خفيف في معامل التحديد بسبب سحب متغير تفسيري من معادلة الانحدار.
 - تعديل في قيم المعاملات الجديدة مقارنة بالقيم السابقة.
- ازدياد فى نسب سنيودنت للمتغيرات التفسيرية وبشكل خاص للمتغير التفسيرى الثالث مما يعنى ارتباطاً مهماً بين المتغير الثانى والثالث (فكلاهما يشرح الظاهرة نفسها). إن عملية حذف المتغير الثانى قد حسنت بشكل كبير تقدير المعامل الثالث.

- نسبة ستيودنت للحد الثابت أقل من ٢ ومن ثم فإن المعامل a_0 لا يختلف بشكل معنوى عن القيمة صفر وهذا كما ذكرنا سابقاً ليس بالأمر المهم.
- لا تدل قيمة اختبار داربين واتسون على وجود ارتباط ذاتى فى بواقى التقدير (من خلال النظر إلى القيم الجدولية وعند k=2 نجد $d_1=1.64$ وما يكون فى صالح استقلالية الأخطاء ومن ثم ملاءمة النموذج.
 - معامل التحديد يشير إلى توفيق صحيح للمشاهدات. الخلاصة يمكن القبول بهذا النموذج لإجراء التنبؤ.

٢-٤- أمثلة للتقدير الاقتصادي القياسي بواسطة تقنيات البرنامج إكسل:

ليكن لدينا النموذج الاقتصادى التالى المكوّن من معطيات شهرية لمتغير المبيعات الواجب تفسيره وثلاثة متغيرات تفسيرية ذات صلة بالمتغير التابع (الجدول ٦) وهذه البيانات تغطى فترة ثلاث سنوات:

- ventes = حجم مبيعات المنشأة المصححة من التقلبات الفصلية أي CVS.
- promo = المنفق على عمليات الترويج للمبيعات والمقاس بآلاف الفرنكات الفرنسية.
 - pub = الإنفاق على الإعلان والدعاية والمقاس بآلاف الفرنكات الفرنسية.
 - trend = التطور الطبيعي(١) للمبيعات ممثلاً في مركبة الاتجاه العام.

الجدول رقم (٦) المبيعات، التخفيضات والدعاية (ملف ٢٤٤٤)

التنبؤ	trend	pub	promo	ventes	التاريخ
0071.77	١	71.9	097	VYAI	السنة ١-ك٢
٧٢١٥.٩٠	۲	777	7179	4175	شباط
٥٨,٠٥٢٢	٣	4054	۸٥٩	PFVV	آذار
7771,9.	٤	٥٠٨٢	V1V	٨٤٨٥	نیسان
٨٦٩٤,٦٤	0	٤٠٥١	7.77	V7·7	أيار
V£17,	٦	٨٢٦	7531	٧٢٦٤	حزيران

⁽١) نمو الطلب الأولى.

تابع - الجدول رقم (٦).

التنبؤ	trend	pub	promo	ventes	التاريخ
77,17,6	٧	٤٥٩٠	1797	1175	تموز
73, 8770	٨	117	7-4	72.V	آب
03, 5878	٩	XXXX	17.7	7583	أيلول
11/11/1	1.	AFFY	1987	11272	١٦
14.841	11	7710	NFP7	1-791	۲۰
9777,90	١٢	117.	VFAY	9779	١٤
٧٠٦٨,٤٨	17	٥٩٤٨	۲٥٠	۸۰۸۲	السنة ٢-ك٢
019.11	١٤	1710	757	7777	شباط
784,99	10	777	ATT	٧٧٢٠	آذار
V975.7.	17	70	3.40	POAV	نیسان
7879,19	١٧	110	AIT	7977	أيار
01.4.07	١٨	•	•	7797	حزيران
099.2.	19	7777	9	VOVY	تموز
71.7.7.1	۲.	٠	1.44	7011	آب
V-97.07	71	٦٧٤	AVE	VIOT	أيلول
1.070.71	77	٥	YAVA	1.777	١٦
9.00,10	77	VYYA	1.77	AOTY	۲ت
٧٠٨٤,٠٩	7 2	17-3	۲.	۸۸۶۸	ك١
۸۹۰٦,٠٤	70	١٨٢٥	۸۰۳	OVYY	السنة ٢-ك٢
Y0,70AP	77	١٨٨٧	1945	YAKY	شباط
٧٧٥٩.٠٥	YV	110	1 - 2 2	3188	آذار
11777,77	۲۸		7177	374.1	نیسان

تابع - الجدول رقم (٦).

التنبؤ	trend	pub	promo	ventes	التاريخ
۸٥٧٦,٠٠	79	2721	٥٧٢	1530	أيار
74,33871	۲.	79	7833	171.9	حزيران
14.40.40	71	0.17	۸۲۲۸	17759	تموز
17.79,75	77	٧١	TA9.	17277	آب
17977,97	77	YYYX	7757	14444	أيلول
7.17.,71	72	PVAY	٧٢١٠	77.87	ت١
12792	70	7777	TV9.	10701	۲ت
10.97,47	77	7107	AVFT	1757	١٤١
70,100	٣٧	71.9	59V		السنة ٤-ك٢
1.747.17	۲۸	VTV	7179		شباط
9771.11	79	7029	۸٥٩		آذار
1-1-7.17	٤٠	٥٠٨٣	٧١٧		نیسان
17.75.9.	٤١	٤٠٥١	7.77		أيار
1.797,70	2.4	778	75.81		حزيران
11771, 29	23	٤٥٩٠	1797		تموز
۸٦٠٩,٦٩	٤٤	117	7.5		آب
17,77711	٤٥	****	17.7		أيلول
10777	٢3	YTTA	TARI		اتا
10274.77	٤٧	7710	7971		۲ت
71,00171	٤٨	117.	VFAY		١٤

- استخدام الدالة "DROITREG":

DROITREG	الدالة	استخدام	(۷) نتائج	الجدول رقم
----------	--------	---------	-----------	------------

97,897.	7777.	1,7977	7517
T£,079V	FYY31. •	197.	VT1.5
۱۸۱۸.	144.1414	N/A	N/A
£٧,99.5	77	N/A	N/A
7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	11197170 5	N/A	N/A
97.19/72.07=7.77	77.7	٧٢. ٨	نسبة ستيودنت ٢٧. ٤

الجدول رقم (٨) أسماء المؤشرات الموافقة للجدول رقم (٧) السابق

\hat{a}_3	\hat{a}_2	$\hat{a}_{_1}$	\hat{a}_{0}
$\hat{\sigma}_{_{\hat{a}}}$	ô _{.i.}	$\hat{\sigma}_{_{ ilde{d}_{i}}}$	$\hat{\sigma}_{_{\dot{\mathbf{d}}}}$
R^2	ô,	N/A	N/A
F"	درجات الحرية	N/A	N/A
SCT	SCR	N/A	N/A

تظهر القيم المقدرة للمعاملات على السطر الأول من الجدولين (٧ و٨) أسفل كل معامل وفي السطر الثاني تظهر قيم الانحراف المعياري الموافقة كما نلاحظ وجود قيمة معامل التحديد $R^2 = 0.81$ في تقاطع العمود الرابع والسطر الثالث. أما عدد درجات الحرية فيساوى 32 = 4 - 36 ويظهر في تقاطع العمود الثالث مع السطر الرابع.

تم وضع قيم مؤشرات اختبار ستيودنت أسفل الجدول ٧ وتعنى الإشارة N/A عدم وجود قيمة في ذلك المكان.

نعرض هنا بعض الصيغ الرياضية لمؤشرات تم عرضها في الجدولين السابقين:

$$\hat{\sigma}_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} e_{i}^{2}}{n-k-1}} = 1870.17$$
: الانحراف المعيارى للبواقى:

$$F^* = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$
 - القيمة التجريبية لاختبار فيشر:

$$SCT = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}) : \text{ (b)}$$

$$SCR = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 : \text{degeneral} - \text{degeneral}$$

- استخدام أدوات توضيح إضافية:

يمكن أيضاً الحصول على النتائج نفسها ولكنها مفسرة بشكل أفضل من خلال الجداول النفعية الموجودة ضمن البرنامج إكسل في القائمة وتحت اسم "Outil" (الجدول ٩).

مما تجدر الإشارة إليه إلى أن أى تعديل فى المعطيات الموجودة فى ورقة العمل سيؤدى إلى تعديل آلى فى نتائج استخدام الدالة "DROITREG" ولكن ليس على الجداول النفعية outil.

- التفسيرات الإحصائية الاقتصادية والتنبؤ:

يلاحظ أن نسب ستيودنت جميعها أكبر من ٢ ومن ثم فإن قيم معاملات المتغيرات التفسيرية مختلفة بشكل معنوى عن القيمة صفر مما يعنى مساهمة المتغيرات التفسيرية في شرح التقلبات في أرقام المبيعات.

الجدول رقم (٩) نتائج التقدير المفصلة

		مؤشرات الانحدار	
٠	,4.	معامل التحديد المتعدد	
4	, ۸۲	\hat{R}_2 معامل التحديد	
•	٠٨٠	\hat{R}_2 معامل التحديد المصحح	
1.41	· , 1V	الخطأ المعياري	
	77		عدد المث
الإحصاء t	الخطأ المعيارى	المعاملات	
٧٢, ٤	VT1, T9	P7. 1137	الثابت
75, A	٠,٢٠	1.79	PROMO
٢,٢٦	٠,١٤	٠,٢٤	PUB
۲,۷۲	75.07	97.9.	TREND

نلاحظ كذلك أن أكثر المتغيرات التفسيرية مساهمةً فى شرح التقلبات فى أرقام المبيعات هو متغير ترويج المبيعات (التخفيضات) حيث قيمة مؤشر ستيودنت تساوى (٢٠,٨) وهي الأكثر ارتفاعاً، وهذا المتغير هو أيضاً الأكثر مردودية حيث كل وحدة نقدية تُستخدم فى هذا المجال تؤدى إلى زيادة (٢٠,١) وحدة من المبيعات فى حين أن كل وحدة نقدية مستثمرة فى الإعلان تؤدى إلى (٢٤,٠) وحدة مبيعات.

يمكننا الآن حساب التنبؤ للمبيعات بالاستناد إلى القيم المعلومة للمتغيرات التفسيرية وذلك من خلال النموذج التالى:

VENTE = 3418.39 + 1.69 PROMO + 0.34 PUB + 93.90 TREND

فمن أجل التنبؤ لشهر كانون الثاني للعام الرابع، يكون لدينا:

 $PREVISION_{4J} = 3418.39 + 1.69 PROMO_{4J} + 0.34 PUB_{4J} + 93.90 TREND_{4J}$

 $= 3418.39 + 1.69 \times 597 + 0.34 \times 3109 + 93.90 \times 37 = 8951.53$

وهكذا من أجل باقى القيم.

٢-٥- اختيار المتغيرات التفسيرية:

غالباً ما يواجه القائم على التنبؤ في المنشاة التجارية مشكلة تتعلق بانتقائه للمتغيرات التفسيرية الواجب إدخالها في النموذج المستخدّم للتنبؤ وحيث هناك بعض المتغيرات التي تحمل المعلومات نفسها بخصوص شرح التقلبات في أرقام المبيعات والتي لا يمكن إدخالها جميعاً فإننا هنا سنستعرض أربع طرائق تسمح بهذا الانتقاء. وبشكل عام يتم انتقاء المتغيرات بحيث:

- تكون أكثر ارتباطاً بمتفير المبيعات.
 - تكون الأقل ارتباطاً فيما بينها.

سنشرح هذه الطرائق من خلال المعطيات المعروضة في الجدول رقم (١٠) التالي.

الجدول رقم (١٠) كيفية انتقاء المتغيرات التفسيرية (الملف C4EX3.XLS):

x_{3t}	x_{2i}	x_{1t}	У,
171	٤٥	۲	١٢
177	73	١	1 &
108	23	٣	1.
120	٤٧	٦	71
144	24	٧	١٤
101	٤١	٨	19
177	٣٢	٨	71
184	77	٥	19
١٢٨	٤١	٥	Y1
175	٣٨	٨	71
171	77	٤	19
١٧٢	71	٩	Y1
١٧٤	70	١٢	Yo
14.	79	٧	Y1

- طريقة إجراء كل الانحدارات المكنة:

الطريقة الأكثر يقيناً تقضى بتقدير كل الانحدارات المكنة واختبارها، ومن ثم اختيار الأكثر فعالية ومناسبة للمعطيات، إلا أن هذه الطريقة تصبح أحياناً شبه مستحيلة بسبب كثرة المتغيرات التفسيرية.

فعندما يصبح عدد المتغيرات التفسيرية k كبيراً فإن ذلك يترتب عليه إجراء 1 - 2 معادلة انحدار أى (١٠٢) معادلة انحدار في حالة وجود (١٠) متغيرات تفسيرية و(٥٧٥) معادلة انحدار في حالة (٢٠) متغيراً تفسيرياً.

بالنسبة للمعطيات المعروضة في الجدول رقم (١٠) يكون لدينا $2 - 1 - \frac{5}{2}$ نماذج مختلفة واجب تقديرها ولكي نخفف من العرض الجدولي في هذا الفصل، فإننا لن نعرض جميع النتائج وسيتم اتباع الطريقة التالية في اختيار النموذج الأمثل:

- حذف كل نموذج تكون فيه قيمة واحد على الأقل من المتغيرات التفسيرية غير مختلفة بشكل معنوى عن القيمة صفر (دون اعتبار الحد الثابت).
- الاختيار من بين النماذج المتبقية، النموذج الذي يعطى القيمة الأكبر لمعامل التحديد.

من خلال مثالنا يمكن للقارئ التأكد من أن النموذج الأمثل هو ذلك الذي يحتوى على المتغيرات x_0 .

- طريقة الحذف المتتابع (Backward Elimination):

تستند هذه الطريقة إلى إجراء حذف متسلسل للمتغيرات غير التفسيرية. بحيث بعد كل حذف يُعاد التقدير من جديد على المتغيرات المتبقية ومعيار الحذف هو النظر إلى القيمة التجريبية لمؤشر ستيودنت ومقارنتها مع القيمة الجدولية. لا يمكن استخدام هذه الطريقة إلا إذا كانت المعادلة الأولى ممكنة التقدير فعلياً وهذا ليس دائماً ممكناً ففي بعض الحالات، عندما يكون عدد المتغيرات التفسيرية كبيراً. يكون هناك احتمال كبير لوجود ارتباطات شديدة بين المتغيرات التفسيرية فيما بينها أو ما يسمى بظاهرة colinéarité.

الانحدار الأول:

$\hat{a}_{_3}$	\hat{a}_{2}	$\hat{a}_{_{1}}$	\hat{a}_{0}	
· . • ٣٧١ –	-3187,	۰,۸۰۱۹	77,1917	المعامل
٠٥	F1, •	٠,٣٠	11.11	الانحراف المعياري
٠,٧١	7.55	٢.٦٩	7,,7	مۇشر سىيودنت t

المتغير الثالث ليس معنوياً ($t_{in} = 0.71 < 2$) ومن ثم سيتم حذفه من النموذج.

\hat{a}_{2}	$\hat{a}_{_1}$	\hat{a}_{0}	
-1777.	P21V	1734.07	المعامل
71.	· . ۲۷	٦.٠٦	الانحراف المعياري
۲.٤٤	۸۶,۲	5.77	مۇشر سىتيودنت t

كل المتغيرات الآن مختلفة بشكل معنوى عن القيمة صفر، ومن ثم يكون النموذج المقدر هو النموذج المناسب.

- طريقة الإدخال المتتابع (Stepwise Regression):

فى هذه الطريقة نتجه اتجاهاً معاكساً حيث يتم انتقاء المتغيرات التفسيرية واحداً بعد الآخر حسب درجة مساهمتها في شرح التقلبات في المتغير التابع. ففي بدء الأمر نختار المتغير التفسيرى الأكثر ارتباطاً بسلسلة المبيعات، وبعد ذلك يتم إدخال المتغير الذى يشرح أكبر قدر ممكن من التباين لسلسلة المبيعات وذلك وفقاً لمعيار مؤشر ستيودنت وتتوقف عملية إدخال المتغيرات عند عدم بقاء أى متغير تفسيرى يشرح التقلبات في المتغير التابع أى المبيعات.

- المرحلة ١: اختيار المتغير التفسيرى الأكثر ارتباطاً بمتغير المبيعات. من أجل ذلك نحسب معاملات الارتباط بين المبيعات وكل من المتغيرات الثلاثة وكذلك نحسب مؤشر ستيودنت الموافق (الفقرة ١-١-١):

\mathcal{X}_{3t}	X_{2t}	x_{1r}	
£ A	79-	٠.٧٢	الارتباط
۲٥	17.7	۲,۸۸	مؤشر سنيودنت

نعتمد المتغير الأول الأكثر ارتفاعاً في معامل ارتباطه مع المتغير التابع.

- المرحلة ٢: إجراء التقدير الإحصائى لنموذجين، باعتماد المتغيرين التفسيريين الأول والثانى للنموذج الثاني.

$$y_t = a_1 x_{1t} + a_2 x_{2t} + a_0 + \varepsilon_t$$

$\hat{a}_{\scriptscriptstyle 0}$	$\hat{a}_{_1}$	\hat{a}_2	
70. 121	· . V1 £ 9	-1777.	المعامل
77	٠,٣٧	17	الانحراف الميارى
57.3	۸۶.۲	۲. ٤٤	قيمة مؤشر ستيودنت

$$y_t = a_1 x_{1t} + a_3 x_{3t} + a_0 + \varepsilon_t$$

\hat{a}_0	$\hat{a}_{_1}$	\hat{a}_3	
٧٠.٦.٨	• . 9777	۲۲۲	المعامل
Y . YA	٠.٢٥	۲۰.۰	الانحراف المعياري
1.14	77.77	٠.٤٢	قيمة مؤشر ستيودنت

المتغير الثانى المنتقى (أى x_{2r}) هو ذلك المتغير الذى له القيمة المطلقة الأكبر لمؤشر ستيودنت.

- المرحلة ٣: تقدير النموذج بثلاثة متغيرات، الأول والثاني (للذين تم انتقاؤهم أولاً) والمتغير الثالث (الوحيد المتبقي)، أي:

$$y_{i} = a_{1} x_{1i} + a_{2} x_{2i} + a_{3} x_{3i} + a_{0} + \varepsilon_{i}$$

لدينا سابقاً النتيجة للتقدير الأخير من خلال طريقة الحذف المتتالى، ومن ثم تتوقف الطريقة هنا؛ لأن المتغير الثالث غير معنوى من وجهة نظر مؤشر اختبار سرتيودنت، ونكون بصدد اعتماد النموذج نفسه الذى تم انتقاؤه بواسطة الطرائق السابقة.

- طريقة الانحدار بدرجات (Stagewise Regression) (الملف C4EX4.XLS):

تسمح هذه الطريقة بالبحث عن المساهمات الهامشية ولكن المعنوية لكل متغير من المتغيرات التفسيرية المرشحة.

وكما هو الحال فى الطريقة السابقة، نأخذ المتغير التفسيرى ذا العلاقة الأشد مع متغير المبيعات ومن ثم فإننا نجرى انحداراً أولياً ينتج عنه سلسلة البواقى وهذه الأخيرة تعتبر متغيراً تابعاً جديداً يجب تفسيره. بعد ذلك ننتقى المتغير التفسيرى الأكثر ارتباطاً بمتغير البواقى السابق ونجرى انحداراً جديداً بمتغيرين مما ينتج عنه متغير بواقى جديد ونحاول تفسيره بمتغير تفسيرى آخر وهكذا ...

- المرحلة ١: انتقاء المتغير التفسيري الأكثر ارتباطاً بمتغير المبيعات.

نحسب من أجل ذلك معاملات الارتباط البسيطة بين المبيعات وكل من المتغيرات التفسيرية، وكذلك مؤشر ستيودنت لكل متغير وبنتيجة هذه العملية نختار المتغير التفسيري الأول كونه الأكثر ارتباطاً بمتغير المبيعات.

- المرحلة ٢: نجرى تقديراً للنموذج المتضمن المتغير التفسيرى الأول ونحسب سلسلة البواقي.

$$y_{t} = \hat{a}_{1} x_{1t} + \hat{a}_{0} + e_{1t}$$

$$e_{1t} = y_{t} - (\hat{a}_{1} x_{1t} + \hat{a}_{0})$$

$$y_{t} = 1.0118 x_{1t} + 11.57 + e_{1t}$$

تسمح لنا المعاملات المقدرة بحساب البواقي .e

$$e_1 = y_1 - (1.0118 x_1 + 11.57)$$

فعلى سبيل المثال يكون لدينا:

$$e_{1.1} = 12 - (1.0118 \times 2 + 11.57) = -1.59$$

$$e_{1,2} = 14 - (1.0118 \times 1 + 11.57) = 1.42$$

....

$$e_{1.14} = 21 - (1.0118 \times 7 + 11.57) = 2.35$$

 x_{ij} ومختلف e_{ij} ومختلف الارتباط البسيطة بين e_{ij} ومختلف - المرحلة e_{ij}

X_{3J}	$x_{2,i}$	x_{1x}	
1	07-		الارتباط
., ۲۹	7,77	0 0 0	مۇشر ستيودنت t

المتغير الثانى هو المنتقى هنا حيث معامل ارتباطه يعتبر الأكثر ارتفاعاً بالقيمة المطلقة. في المتغير الثانى هو المنتقى هنا حيث معامل الارتباط بين $e_{1,}$ معدوماً؛ لأن المتغير ومنا سلسلة المبيعات التي منها سحبنا تأثير $x_{1,}$.

- المرحلة ٤: تقدير النموذج بمتفيرين تفسيريين الأول والثاني ثم حساب البواقي.

$$e_{2,t} = y_t (\hat{a}_1 x_{1,t} + \hat{a}_2 x_{2,t} + \hat{a}_0)$$

 e_2 تسمع لنا المعاملات المقدرة بحساب البواقى

$$e_{2,t} = y_t - (0.71 x_{1,t} + 0.33 x_{2,t} + 25.84)$$

فيمكننا على سبيل المثال حساب:

$$e_{2.1} = 12 - (0.71 \times 2 + 0.33 \times 45 + 25.84) = -0.51$$

$$e_{2.2} = 14 - (0.71 \times 1 + 0.33 \times 43 + 25.84) = 1.55$$

....

$$e_{2.14} = 21 - (0.71 \times 7 + 0.33 \times 29 + 25.84)$$

 x_{ij} المرحلة 0: حساب معاملات الارتباط البسيطة بين e_{2j} وجميع المتغيرات الارتباط البسيطة بين e_{2j}

$X_{i,t}$	$x_{i,i}$	$x_{i,i}$	
17-		b 0 0	الارتباط
٠,٠			مؤشر ستيودنت t

هنا تتوقف هذه الطريقة بسبب عدم وجود أى معامل ارتباط مختلف معنوياً عن القيمة صفر بين متغير البواقي والمتغيرات التفسيرية الأخرى.

يسمح تحليل البواقى فى كل مرحلة باستخلاص أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المتغيرات التفسيرية من خلال تخفيض الارتباطات الداخلية بين هذه المتغيرات إلى الحد الأدنى. وهذا مبرر اقتصادياً بشكل كامل، فيمكن لصناعة ما أن تكون مرتبطة (٢٠٪) بقطاع أول و(٢٠٪) بقطاع آخر و(٢٠٪) بقطاع أخير، ومن ثم فإن التفسير بواسطة البواقى للقطاع الثانى يصبح جلياً بعد استخلاص التفسير من القطاع الأول أما تأثير القطاع الثالث فيصبح أكثر وضوحاً على بواقى الد (٩٠٪) التي سبق أن تم شرحها. إذن يمكننا تبيان التفسيرات الهامشية ولكن المعنوية لكل من المتغيرات التفسيرية.

تعتبر أدوات الاقتصاد القياسى مفيدة فى هذا المجال فهى لا تبحث فقط عن شرح التغيرات فى السلسلة نفسها إنما فى تقلبات سلاسل زمنية أخرى نعتقد فى تأثيرها حدسياً. وتسمح هذه الأدوات باختبار واضح للعلاقات المكنة بشكل ضمنى.

إحدى سلبيات هذا النوع من الأدوات تكمن في صعوبة وضعها موضع التنفيذ، إلا أن استخدام البرامج الجدولية يخفف من هذه السلبية ويجعل تدخل المستخدم مقتصراً فقط على صياغة النموذج المناسب ومن ثم التأكد من مدى صلاحيته واختيار المتغيرات التفسيرية.

الجزء الثاني استخدام التنبؤ في القطاعات المختلفة

بعد تجهيز الأدوات المناسبة لإجراء التنبؤ تأتى مرحلة استخدام تلك الأدوات فى القطاعات المختلفة. وسوف نبدأ مع القطاع الصناعى (الفصل الخامس) الذى يعتبر من المجالات المناسبة لاستخدام النماذج التفسيرية، وبشكل خاص بالنسبة للسلع الصناعية الوسيطية ذات العلاقة بالقطاعات النهائية المستعملة لتلك السلع التى تسمح باستخدام النماذج ذات المؤشرات التقديمية. ومن خلال هذا الفصل سنتعمق فى طريقة صياغة النموذج وسنعرض مثالاً كاملاً للنموذج ذى المؤشرات التقديمية.

نخصص (الفصل السادس) لقطاع السلع الاستهلاكية المعمرة وسندرس الخصائص النوعية لهذا القطاع، مثل وجود سـوق مضاعف لهذا النوع من السلع، وسوق التجهيز الأولى من السلعة وسوق الاستبدال وكذلك خاصية إدخال بعض الحوادث الاستثنائية التى تُحدث قرارات استثمارية من قبل قطاع العائلات. سنعرض مثالاً متكاملاً يتعلق بقطع الغيار والتجهيزات في سوق السيارات.

نعاليج في (الفصل السابع) بعض أوجه التنبؤ بالمبيعات الخاصة بالساع ذات الاستهلاك الكبير، حيث سنشرح تأثير منحنى حياة المنتج على هذا النوع من السلع، فمسائل التنبؤ مرتبطة بشكل كبير بوضع المنتج ضمن دورة حياته، كما سيتم إدخال السياسة التسويقية للمنشأة في النموذج المدروس مما يقود إلى الأخذ بعين الاعتبار تأثير بعض الأحداث الخاصة مثل تلك المتعلقة بسياسة ترويج المبيعات والدعاية، وسيكون هناك شرح متكامل لنظام التنبؤ الأسبوعي لمنشأة تعمل في هذا القطاع.

نخصص (الفصل الثامن) للتنبؤ بالمبيعات باستخدام قواعد المعطيات الضوئية (Scanners) المأخوذة من مشتريات المستهلكين في المجمعات الاستهلاكية الكبيرة، والغاية من ذلك هي التنبؤ بتأثير السياسات التسويقية المختلفة. ومن أجل ذلك سنستخدم النموذج المنطقي "Logit" ونستعرض أدواته التجريبية المستخدمة وكيفية إعطاء تنبؤات سنوية على المستوى الوطني.

أخيراً، سيكون الفصل الأخير مخصصاً لبعض المسائل الخاصة جداً بأنماط محددة من الأنشطة مثل تلك المتعلقة بالتنبؤ لمسالات زمنية قصيرة جداً مثل التنبؤ اليومى والتنبؤ للمنتجات ذات مدد الحياة القصيرة.

الفصل الخامس التنبؤ في الوسط الصناعي

يتميز التنبؤ في الوسط الصناعي بخصائص محددة جداً، فالسلع الصناعية تخضع في تحركاتها الزمنية لما يسمى بمنطق القطاع الأعلى secteur amont (الفقرة الأولى). فالتقلبات في أرقام المبيعات تكون مرتبطة بالطلب النهائي مع تأثير زمني تأخيري بسبب وجود مجموعة من الحلقات الصناعية.

ولهذا السبب فإنه يتم استخدام النماذج الزمنية ذات المؤشرات التأخيرية (الفقرة الثانية) التى تشرح المبيعات لمنتَج صناعى ما كتوفيق لعدة متغيرات تفسيرية ذات تأخيرات زمنية مختلفة.

هناك الكثير من المؤشرات التفسيرية المتاحة، ولكن يُفضل إجراء تحويلات على هذه المؤشرات مما يجعلها أكثر تمثيلاً للظواهر التفسيرية التى نرغب فى أخذها بعين الاعتبار، وهذا سيكون موضوع الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

نستعرض أخيراً في الفقرتين الرابعة والخامسة نظامين من أنظمة التنبؤ تتعلقان بصناعات محددة هي صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وصناعة التجهيزات الإلكترونية.

١- السلع الصناعية ومبدأ القطاع الأعلى (الأساس):

١-١- الأنماط المختلفة للإحصائيات الصناعية:

تخضع السلاسل الزمنية للمنتجات الصناعية عادة لتقلبات كبيرة ومهمة وغير منتظمة وهي تتميز بوجود تباين مرتفع يُمثل نحو (٢٥٪) أو (٣٠٪) من قيمتها المتوسطة، ومن ثم فإن التقلبات من شهر إلى شهر يصعب فهمها.

يمكن التعبير عن الإحصائيات المستخدمة في القطاع الصناعي بدلالة:

- الطلبيات Commandes:

على الرغم من أن إجمالى الطلبيات يمثل نظرياً الطلب من سلعة ما، فإنه فى مجال السلع الصناعية تكون تلك الطلبيات أحياناً بعيدة عن الاحتياج الحقيقى للزبون والمرتبط بدورة الإنتاج، وذلك إما لأسباب تضاربية (خشية الزبون من ارتفاع فى

الأسعار أو فقدان السلع من السوق) أو لأسباب تتعلق بتوقعات الموردين للمهل الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الكثير من الأسسواق الصناعية بعدد محدود من المشترين أو بوجود بضعة مشترين كبار يمثلون الجزء الأساس من الطلب (الوكلاء المعتمدين بالنسبة للسيارات على سبيل المثال). ومن ثم يكفى لواحد من هؤلاء التجار أن يجرى طلبية كبيرة في نهاية شهر إلى بداية آخر كي يؤدى ذلك إلى خلق تقلبات قوية في السوق.

- تسليم البضاعة Livraisons:

غالباً ما تسعى المنشات إلى الاستعانة بمعطيات تسليم (توصيل) البضاعة للتنبؤ بحجه المبيعات، وذلك لأن المعلومات المتعلقة بذلك يمكن الحصول عليها بسهولة مسن واقع أن هذا الأمر يتعلق بموضوع الفوترة (وضع الفاتورة). ولكن عملية تسليم البضاعة تعانى من سلبية أساسية تتمثل في كونها خاضعة لحركة الانقطاعات في المخلل المخرون، ومن ثم عدم تمثيلها للطلب الحقيقي. يضاف إلى ذلك، أنه في المجال الصناعي تمثل عمليات تسليم البضاعة مشكلة تتعلق بالفترة الزمنية القصيرة المتاحة أمام إدارة التنبؤ لتخطيط الإنتاج، فالذي يتنبأ بالطلبيات لـ(٦) أشهر يمكنه تخطيط إنتاجه للفترة نفسها، في حين أن الذي يتنبأ بتسليم البضاعة في (٦) أشهر ودورة التصنيع عنده هي شهران النيكون لديه إلا (٤) أشهر لتخطيط إنتاجه.

فى جميع الأحوال، يكون من المفضل التعامل مع المعطيات المقاسـة حسـب الحجم (وليس تبعاً لرقم الأعمال) وهذا يجنب المنشأة مشاكل الانكماش (١٠ (déflatage))، وجميع المشاكل المتعلقة بالتفريق بين تأثير التغير فى أحجام المبيعات وبين تأثير السعر النسبى (هذا الأخير يمثل التقلب فى سعر سلعة صناعية ما مقارنة بالارتفاع العام للأسعار).

١-٢- أنماط السلع الصناعية وقابلية التنبؤ:

تقسم السلع الصناعية إلى فئتين أساسيتين: فئة السلع الوسيطية مثل الفولاذ، الأسمنت، الزجاج، مواد البناء وفئة سلع التجهيزات مثل الأدوات الميكانيكية الكهربائية وتجهيزات الرافعات وتفريغ البضائع.

تعتبر السلع الوسيطية الأكثر مناسبة لإجراء التنبؤ على المواد الصناعية، وذلك كونها تتميز بخاصية أكثر قابلية للتنبؤ من السلع الصناعية الأخرى، فهى شديدة التجانس يمكن مقارنة منتجاتها من شركة إلى أخرى ويُعبر عنها بواحدات الحجم،

⁽١) شرط أن تعمل المنشأة وفقاً للطلبات. وهذا ليس الحال بالنسبة لكل المنشآت الصناعية.

⁽٢) نعنى بالانكماش أن نسحب من سلسلة ما معبراً عنها برقم الأعمال تأثير الارتفاع العام بالأسعار.

فى حين يعتبر التنبؤ بسلع التجهيزات صعباً وحتى مستحيلاً عندما يتعلق الأمر بالتصنيع وفقاً لمخطط ما حيث تتنوع المنتجات بشكل كبير، ولن تكون متجانسة لا بالوحدات ولا بأرقام المبيعات (). بالإضافة إلى ذلك غالباً ما ترتبط هذه السلع ببرامج استثمارية حكومية أو بالاستثمارات الكبيرة لبعض المنشآت الخاصة المرتبطة بقرارات سياسية أو بظواهر اقتصادية على المستوى الأوربي أو الدولي. في هذه الحالات يتم استخدام طرائق تنبؤ مناسبة للقطاعات الاقتصادية الكلية مختلفة عن الطرائق الكمية القصيرة والمتوسطة الأجل.

بالمقابل، قد يحصل أن بعض سلع التجهيزات تكون متجانسة نسبياً، ومن ثم يمكن استخدام الطرائق الكمية للتنبؤ، ومثال ذلك الرافعات الهيدروليكية والضواغط الهوائية (الكومبريسير) المستخدمة في الأشغال العامة.


لكى نستطيع القيام بإجراء تطبيق تنبئى، فإننا بحاجة إلى المئات من الوحدات المباعة كحد أدنى.

١-٣- مبدأ القطاع الأعلى (الأساس):

يختلف التطور الزمنى للاستهلاك النهائى من السلع الصناعية الوسيطية عن التطور الزمنى لسلع التجهيزات. فمن أجل السلع الصناعية الوسيطية. يبين الرسم التوضيحي (١) الحورة الصناعية التى تتم عبرها التقلبات فى الطلب النهائى (استهلاك العائلات واستثمار المؤسسات). فكل زيادة فى الطلب يمكن إشباعها من خلال السحب من المخزونات المتوافرة من المنتج النهائى، وفى حال عدم كفايتها فإن صانعى القطاعات النهائية. كصناعة السيارات على سبيل المثال، سيزيدون إنتاجهم، ومن أجل ذلك سيسعون إلى السحب أيضاً من مخزوناتهم من المواد (أى مجموعة المنتجات الصناعية المشتراة من خارج المنشأة). وفى حال عدم كفاية هذه الأخيرة، سيجرون طلبيات إضافية من القطاعات التحويلية التى تزودهم بمكونات المنتج النهائى على شكل قطع منفصلة كمحولات الحركة وعلب السرعة فى مثال صناعة السيارات. وسيتنفذ مصنعو القطع المنفصلة مجدداً معظم مخزوناتهم من المنتجات النهائية قبل تحويل التقلبات فى الطلب النهائى إلى مصنعى السلع الصناعية الوسيطية كالفولاذ تحويل التقلبات فى الطلب النهائى إلى مصنعى السلع الصناعية الوسيطية كالفولاذ وغيرها.

 ⁽١) يشار إلى أن بعض سلع التجهيزات يتم تصنيعها وفقا للطلب، ومن ثم لا يوجد مخزون مما يجعل إجراء النتبؤ بدون فائدة.

الرسم التوضيحي رقم (١) الدورة الصناعية وتوزيع الطلب




يتضح مما سبق أن لمنطق القطاع الأعلى أو الأساس نتيجتين اثنتين:

- ارتباط الطلب على السلع الوسيطية (الفولاذ على سبيل المثال) بتغيرات مكونات الطلب النهائى المختلفة لصناعة السيارات وللتجهيزات العائلية ولصناعة المساكن وللاستثمارات الصناعية في الآلات.
- بسبب وجود عدة مراحل للتحويل بين السلع الصناعية الوسيطية والمنتج المخصص للاستهلاك النهائي، فإن ذلك ينتج عنه تأخير زمنى في التأثير المتبادل بين المنتجين، وهــذا التأخير يكون كبيراً كلمـا كثر المخزون من المنتج النهائي ومن المواد الأولية الأخرى في كل مرحلة من مراحل التحويل، فبين وجود تغيير معنوى في الطلب على نوع محدد من السيارات وبين انعكاس ذلك على الطلب من الفولاذ عدة أشهر.

أما من أجل سلع التجهيزات، يبين الرسم التوضيحى (٢) التأثير لتطور الطلب النهائى من هذه السلع على الإنتاج من أدوات الآلات (Machines - outils). فالنمو في بعض الحاجيات النهائية، النقل الجوى والبرى، تجهيزات المنازل، ... إلخ يُترجم بزيادة في الطلب على القطاعات الصناعية الموافقة مثل صناعات السيارات والطائرات ومصنعي التجهيزات المنزلية الكهربائية، ... إلخ. وإذا لم تستطع هذه الصناعات بإمكانياتها الحالية من مواجهة هذه الزيادة غير المؤقتة فإنها تقرر الاستثمار في صناعة أدوات الآلات. وبموجب مبدأ التسارع الاقتصادي، فإن الزيادة أو الانخفاض في الطلب على سلع أدوات الآلات هي أكثر نسبياً من تطور الطلب النهائي.

يظهر مما سبق وجود حساسية قوية جداً في صناعات سلع التجهيزات للحالة الاقتصادية في قطاعات عدة (الطيران، أدوات الآلات، تجهيزات الرفع، ...)، وليس من النادر أن تشهد الطلبيات تغيرات كبيرة من عام إلى آخر.

وكما هو الحال بالنسبة للسلع الصناعية الوسيطية، هناك مبدأ القطاع الرائد أو الأعلى، فالطلب على أدوات الآلات يرتبط بتطور الاستهلاك النهائي، وهذا التأثير الترابطي الزمني يكون أيضاً تأخيرياً، والزيادة في الطلب النهائي يجب أن تكون مؤكدة حتى يتخذ المستثمرون قرارات الاستثمار.



الرسم التوضيحي رقم (٢) الاستهلاك النهائي وطلب سلع التجهيزات

٢- النموذج ذو المؤشرات التقديمية Le modèle à indicateurs en avance:

يعتبر اللجوء إلى هذا النوع من النماذج "leading indicators" لإجراء التنبؤ قديم نسبياً (المحمول على المحمول على القائمون على التنبؤ إلى الحصول على مؤشر مميز يستطيعون من خلاله وضع كل تقتهم به، ومن أجل ذلك تم تطوير نموذج يتضمن توفيقاً من المؤشرات ذات تأخيرات زمنية متعددة.

ومن خلال ما تم عرضه سابقاً، فإن التقلبات في الطلب النهائي تمر عبر الدورة الصناعية بمراحلها المختلفة، ومن ثم تصبح الطلبيات، في المثال المتعلق بالفولاذ، تابعة لمخزونات المفاوضين ولإنتاج بعض سلع التجهيزات، ... إلخ.

⁽Shiskin) ١٩٦٤ (١)

الهدف هنا هو فى محاولة توضيح الآليات التى تدير هدا التطور، لذلك فإننا سنتعرف على خصائص العلاقة بين المتغيرات المختلفة من خلال وضعها على شكل نموذج تأخير زمنى(١):

$$y_{t} = f(x_{1, t-\theta_{1}}, x_{2, t-\theta_{2}}, x_{3, t-\theta_{3}}, ...)$$

 x_i والسلسلة بين كل من المتغيرات والسلسلة x_i والسلسلة عيث تمثل θ_i

يمكننا اعتبار هذه العلاقة خطية مع احتفاظنا دائماً بإمكانية إجراء تحويل ما على المعطيات كالتحويل اللوغاريتمي أو الأسي أو أخذ الفروقات الأولية.

$$y_t = a_1 x_{1,t-\theta_1} + a_2 x_{2,t-\theta_2} + a_3 x_{3,t-\theta_3} + \dots + a_k x_{k,t-\theta_k} + a_0$$

يعتبر النموذج الأخير من النماذج التى أصبحت معروفة بالنسبة لنا (انظر الفصل الرابع) ويتضمن بعض الفرضيات القوية الواجب التحقق منها واختبارها.


- ثبات الانزياحات (التأخيرات) الزمنية:

نفترض هنا أن التأخير الزمنى المتوسط ثابت بين إشارة المؤشر المستخدم (المتغير المستقل) وبين تأثيره فى المبيعات من السلع الوسيطية. ففى الواقع، إذا كان التأخير الزمنى مساوياً بالمتوسط ثمانية أشهر فذلك يعنى، وفقاً لقانون غوص Gauss الذى تخضع له التأخيرات، أن هناك احتمالاً فى (٩٥٪) من الحالات أن قيمة التأخير ستكون محصورة ما بين (٧ إلى ٩) أشهر (الرسم التوضيحى ٣). وهذا يعنى أن القيمة الأكثر احتمالاً هى ثمانية أشهر واختيار هذه القيمة مرتبط بانحراف معيارى ما.

قد يكون لمؤشر ما تأخير زمنى غير ثابت، وهذا ما يعصل عندما يكون لمؤشر ما تأخير زمنى مختلف فى فترة الثبات للحالة الاقتصادية عن فترة إعادة النشاط الاقتصادى. إذن هناك مرحلة مهمة فى عملية البحث عن النموذج تتضمن اختبار صلاحية فرضية الثبات المتوسط للتأخيرات الزمنية.

 ⁽١) سنرى أن هذا النموذج من التأخير الزمنى مستخدم أيضاً في مجال المنتجات الاستهلاكية المعمرة أو منتجات الاستهلاك الكبير بهدف أخذ متغيرات الدعاية والإعلان ذات التأثير غير اللحظى في الاعتبار.





- استقلالية المتغيرات التفسيرية:

نفترض كذلك أن كل مؤشر (متغير تفسيرى) لديه قدرة تفسيرية، في شرح التقلبات في المبيعات، مستقلة عن باقى المتغيرات أو المؤشرات التفسيرية الأخرى. فجميع المتغيرات، حتى لو كانت من نمط مختلف (مؤشرات الإنتاج أو استطلاعات الرأى حول الواقع الاقتصادى) أو ممثلة لقطاعات متنوعة (سيارات، كيمياء، سكن) ليست مستقلة لا اقتصادياً ولا إحصائياً. فهي من جهة تخضع بمجملها للحالة الاقتصادية العامة ومن جهة أخرى ترتبط فيما بينها بعلاقات قوية. فالسلع تلعب دوراً تحكيمياً في تحديد أشكال الإنفاق العائلي، ومثال ذلك سلعتا السيارات والسكن المرتبطتان أحياناً معاً؛ إذ يمكن اعتبار شراء السيارة عملاً بديلاً لمبلغ غير كاف لشراء أو اقتناء منزل.

إذن لا يمكن للمتغيرات التفسيرية المستخدمة أن تكون مستقلة، وهذا يُعبر عنه إحصائياً من خلال الارتباط الكبير بين المتغيرات التفسيرية. وهنا لا بد من الإشارة إلى ظاهرة تسمى بـ "multicolinéarité" أى الارتباط الكبير بين المتغيرات التفسيرية التسى غالباً ما نصادفها عند البحث عن النموذج المناسب مما يوحى بوجود علاقات تفسيرية هى في حقيقتها وهمية وتعود ربما إلى تعريف غير صحيح للنموذج.

وكما هو الحال بالنسبة لاختيار التأخيرات الزمنية، فإن البحث عن المتغيرات التفسيرية يعتبر من المسائل المهمة التي تشغل اهتمام القائم على التنبؤ.

- ثبات حصة السوق:

إذا كان المتغير الواجب تفسيره مكوناً من مبيعات المنشأة وكانت المتغيرات التفسيرية هي مؤشرات السوق، فإننا نفترض ثبات حصة السوق. فالبحث عن علاقة ثابتة خلال عدة سنوات بين مبيعات المنشأة وبين مؤشرات السوق يقتضى عدم وجود تعديلات جوهرية في حصة السوق للمنشأة.

- صلاحية النموذج على إجمالي الفترة الزمنية:

نظرياً يُفترض فى النموذج المستخدّم أن يكون صالحاً على إجمالى الفترة الزمنية وكذلك الحال بالنسبة للمعاملات المقدرة للنموذج، ولكن الأوزان النسبية لكل متغير تفسيرى يمكن أن تتغير مع مسرور الزمن (ومع الحالة الاقتصادية)، ولذلك سيكون مفيداً تقدير النموذج على فترات منزلقة (ثلاث إلى أربع سنوات)، وذلك بغية أخذ التقلبات الحاصلة بفاعلية كبيرة بعين الاعتبار.

- استناد النموذج إلى معادلة واحدة:

يمكننا استخدام نموذج المعادلات الآنية حيث ندخل عدة متغيرات تابعة في النموذج، فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار حجم المبيعات متغيراً تابعاً أول (y_1) وأسعار المبيعات متغيراً تابعاً ثالثاً (y_3) . يمكن التعبير عن العلاقة بين المتغيرات التابعة وبين المتغيرات المستقلة على النحو التالى:

$$y_1 = f(y_2, y_3, x_1, x_2, x_3, ...)$$

$$y_2 = g(y_1, y_3, x_1, x_2, x_3, ...)$$

$$y_3 = h(y_1, y_2, x_1, x_2, x_3, ...)$$

على الرغم من دراسة هذه النماذج دراسة تفصيلية نظرية إلا أن وضعها موضع التنفيذ عملياً يبقى صعباً. وتُستخدم هذه النماذج في القطاعات الاقتصادية الكلية ويرمز لها بالرمز VAR (Vector Auto Regressive) ويتم تقديرها للمعطيات السنوية أو الفصلية، أما بالنسبة للمعطيات الشهرية حيث يجب البحث عن التأخيرات الزمنية، فيان هذه النماذج تصبح صعبة جداً. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المتعلقة بوضع هذه الطريقة موضع التنفيذ، فإن التحسن الحاصل في جدودة التنبؤ يبقى محدوداً مقارنة بما بذل من جهود لاستخدام هذه الطريقة.

- العلاقة بين المتغيرات هي علاقة خطبة:

يتم عادة صياغة النماذج وفقاً للشكل الخطى بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وذلك بسبب صعوبة التقدير للنماذج غير الخطية، وفي حال لم يكن النموذج خطياً فيمكن جعله خطياً.

يمكن الاستعانة ببعض التحويلات للمتغيرات مما يجعل النموذج خطياً، فعلى سبيل يمكن الاستعانة ببعض التحويلات للمتغيرات مما يجعل النموذج التالى a_3 و a_2 ، a_1 تمكن المعاملات a_3 و a_2 ، a_3 من خلال إجراء تحويل على المتغيرات على النحو التالى: يمكن إعادته للشكل الخطى من خلال إجراء تحويل على المتغيرات على النحو التالى:

$$Log(y_i) = Log x_{1i}^{a_1} x_{2i}^{a_2} x_{3i}^{a_3} a_0$$

أو

$$Log(y_1) = a_1 Log(x_{11}) + a_2 Log(x_{21}) + a_3 Log(x_{31}) + Log(a_0)$$

ومن ثم يمكننا باستخدام طرائق التقدير الاعتيادية المعروضة في الفصل الرابع تقدير المعاملات السابقة للشكل الأخير للنموذج.

٣- العوامل (المتغيرات) التفسيرية:

هناك العديد من العوامل التفسيرية التي يمكن استخدامها في مجال السلع الصناعية، نذكر منها:

- مؤشرات الإنتاج للقطاعات النهائية الاستهلاكية.
 - مؤشرات الأسعار،
 - معدلات الفائدة.
 - مؤشرات أسعار السوق المالي.
- استطلاعات الرأى حول الوضع الاقتصادى المتعلق بالإنتاج المتوقع أو بقائمة الطلبيات أو مستوى المخزون التي تكون متوافرة بدقة.
 - الإحصائيات حول مستوى البطالة.
 - عجز المنشآت، الإفلاس وصعوبات التمويل.

 a_1 السعر التونة معدل التزايد النسبى. فإذا كان x_1 السعر المنتج ما و x_2 حجم الطلب، فإن المعامل التغير النسبى للطلب المرتبط بارتفاع أو انخفاض الأسعار.

- معطيات المديونية: معدلات الفائدة، إحصائيات الاستدانة على المدى القصير والمتوسط والطويل لجميع قطاعات الأنشطة.
 - إحصائيات أرقام الأعمال لجميع الأشكال التجارية.
 - إحصاءات البناء: موافقة السكن، مساكن في طور البناء، مساكن منتهية، ...
 - المخزون الموجود عند الموزعين المختصين.
 - إلخ.

العديد من المؤشــرات لا يمكن استخدامها مباشرة في النموذج المستخدّم وتستلزم إجراء تحويلات عليها.

فمؤشر الإنتاج غالباً ما يكون غير مستقر فهو يتأثر بحركة اتجاه عام صاعدة أو هابطة، ومن ثم لا بد من إجراء تحويل عليه لكى يصبح مستقراً. التحويل الأكثر استخداماً فى هذه الحالة يقتضى أخذ الفروقات الأولية لهذا المؤشر، ومن ثم جعل السلسلة المثلة له أكثر حساسية للزيادات الشهرية من خلال حذفها للجمود المرتبط بالمستوى المطلق للنشاط. فإذا كانت x تمثل مؤشر الإنتاج، فإن المتغير المحول يصبح بالمستوى المؤلس المستقرارية بالمتوسط. يمكن تطبيق التحويل نفسه على سلاسل الأسهار حيث يكون تفاعل الزبائن مرتبطاً بمنيرات الأسهار (ارتفاع التعرفة) وليس بمستواها المطلق.

هناك نوع آخر من التحويلات التقليدية ويسمى بتحويل الانكماش déflatage يقضى بتقسيم مجموعة القيم لسلسلة ما على القيم الموافقة لمؤشر السعر المناسب. فكل السلاسل المُعبر عنها بالعملة المحلية الجارية (إحصائيات المديونية، أرقام الأعمال، ..) يجب تحويلها بحيث تصبح قابلة للمقارنة زمنياً مع جميع النقاط المكونة للسلسلة.

النوع الثالث من التحويلات الممكن إجراؤها على السلسلة الزمنية هو استخدام الفلتر مثل فلتر الوسط المتحرك (۱) وذلك بغية حذف التقلبات العشوائية. وهكذا فإن بعض الاستقصاءات عن الحالة الاقتصادية تكون خاضعة إلى تقلبات شديدة نتيجة كون إجابات الصناعيين خاضعة لأرقام مبيعاتهم، فإذا وجد في بعض القطاعات ثلاث أو أربع منشآت تحتكر إجمالي رقم المبيعات في المهنة، فيكفى لمجيب واحد منهم متفائل أو متشائم ليوم ما أن يغير بشكل كبير نتائج الاستقصاء. لذلك فإن استخدام فلتر الوسط المتحرك يصقل هذه التقلبات الكبيرة بحيث تصبح أكثر معنوية.

⁽١) الفصل الثاني.

أخيراً لا بد من الإشارة إلى ضرورة تصحيح كل السلاسل الإحصائية التى فيها حركة فصلية، وذلك تجنباً لخطر إخفاء علاقة حقيقية بين المبيعات والمؤشرات المستقلة التفسيرية المستخدّمة.

٤- التنبؤ في مجال الصناعات الحديدية:

٤-١- عرض المشكلة:

يتعلق مثالنا الأول بالتنبؤ بالاستهلاك الفرنسي من الفولاذ المقاوم للصدأ على مستوى الاستهلاك المحقق^(۱) في فرنسا، وليس على مستوى منشأة محددة.

نختار فى المرحلة الأولى المتغيرات التفسيرية أو المؤشرات ذات العلاقة الاقتصادية مع السلسلة المراد التنبؤ بقيمها. ومما لا شك فيه أن عملية انتقاء المؤشرات التفسيرية تعتبر نقطة أساسية من أجل الحصول على تنبؤات جيدة، وقد يؤدى انتقاء متغيرات تفسيرية بعيدة عن مجال المتغير المراد التنبؤ به إلى تنبؤات وهمية غير صحيحة.

على سبيل المثال يمكن لمؤشر إنتاج الجبس، مع تأخير زمنى θ شهراً، أن يكون ذا علاقة جيدة مع الطلبيات من الفولاذ خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ومع افتراض أن شهر تموز من العام A يتميز بإنتاج كبير من الجبس فإنه في حال استخدام مؤشر إنتاج الجبس متغيراً تفسيرياً للتنبؤ باستهلاك الفولاذ، فإننا سنحصل على رقم غير معقول للتنبؤ باستهلاك الفولاذ المثار على المهراً.

إذن لا بد من أن يكون للمؤشــرات التفسـيرية المقترحة معنى اقتصادى يتوافق مع المتغير المراد تفسيره والتنبؤ به.

بعد تحديد هذه المؤشرات نعمل على تقليصها من خلال انتقاء الأكثر صلة منها . بالمتغير التابع، ومن ثم نختار التأخيرات الزمنية المرتبطة بكل منها .

بعد ذلك نلجأ إلى طرائق التقدير المستخدمة لتقدير المعاملات للنموذج المنتقى، وهدنه الخطوة تعطينا بعض المؤشرات حول الجودة الإحصائية للنموذج المستخدم كمعامل التحديد ومؤشرات ستيودنت الدالة على درجة التشتت للمعاملات، ومن ثم المعنوية الإحصائية للمتغيرات. وكذلك نحصل على اختبار داربين واتسون.

⁽١) الاستهلاك المحقق= الإنتاج + الاستيراد - التصدير.

فى حال تبين أن النموذج المقدر ليس صالحاً إحصائياً فإننا نعود إلى المرحلة السابقة ونبحث عن متغيرات تفسيرية بديلة. أما إذا ثبتت الصلاحية الإحصائية فإننا نستمر في اختبارنا للصلاحية الاقتصادية للنموذج، فقد يكون النموذج مناسباً إحصائياً إلا أن قيم المعالم المقدرة للنموذج تكون غير معقولة من وجهة النظر الاقتصادية.

بعد الانتهاء من التحقق من الصلاحية الإحصائية والاقتصادية للنموذج نقوم بإجراء عملية محاكاة للنموذج المختار للحصول على تنبؤات «بيضاء» تسمح فقط باختبار الجودة التنبؤية للنموذج. فإذا كانت هذه التنبؤات التجريبية معقولة من خلال مقارنتها مع القيم الحقيقية للمتغير المراد التنبؤ به فإننا نعتمد النموذج المقدر ونستخدمه لإجراء التنبؤات المطلوبة.

٤-٢- الانتقاء الآلي للمتغيرات التفسيرية وللتأخيرات الزمنية:

لوضع الآلية السابقة موضع التنفيذ على معطيات المشال المتعلق بإيجاد النموذج المناسب للاستهلاك الفرنسي من الفولاذ المقاوم للصدأ، فإننا نستخدم المؤشرات المقترحة (۱) المتوقع أن تمثل جميع مكونات الطلب على الفولاذ وذات التأثير في الحالة العامة لقطاع الفولاذ. وهذه المؤشرات هي:

- ١- مؤشر الإنتاج CVS (المصحح من التقلبات الفصلية) لفرع صناعة السيارات.
- حوشر الإنتاج CVS (المصحح من التقلبات الفصلية) لفرع الصناعات الكيميائية
 والكاوتشوك.
 - ٣- مؤشر الإنتاج CVS (المصحح من التقلبات الفصلية) للتحويل الأولى للفولاذ.
 - ٤- المؤشر الفرنسي لأسعار الجملة للمنتجات الحديدية.
 - ٥- رأى مصنعي التجهيزات المنزلية في المخزون المتوافر لديهم.

تم إجراء التحليل لمدة أربع سنوات لمعطيات شهرية من كانون الثانى من العام A إلى كانون الأول من العام 4 + A. تم تصحيح جميع السلاسل المستخدمة من التقلبات الفصلية كما تم تقليص déflaté مؤشر أسعار الجملة للمنتجات المعدنية بواسطة المؤشر العام للأسعار.

⁽١) يمكننا عملياً انتقاء عدد أكبر من المتغيرات التفسيرية، إلا أننا اقتصرنا على دراسة خمسة فقط للتبسيط.

بعد ذلك نكون بصدد اختيار المؤشرات الأقل ترابطاً فيما بينها والأكثر ارتباطاً بمؤشر الاستهلاك من الفولاذ، ومن ثم نكون بصدد تحديد هذه المؤشرات واختيار درجات التأخير الزمني.

نفترض أن كل مؤشر (متغير تفسيرى) يؤثر فى الاستهلاك من الفولاذ بتأخير زمنى محصور بين (٦ إلى ١٢) شهراً.

نستخدم إذن إحدى طرائق الانتقاء الآلى للمتغيرات التفسيرية الأكثر مناسبة. وفي حالتنا هذه يكون لدينا عدد كبير من المتغيرات التفسيرية (٥ مؤشرات × ٧ تأخيرات = ٣٥) وذلك لأن كل مؤشر من المؤشرات الخمسة سيتفرع عنه سبعة متغيرات تفسيرية (متغير تفسيري جديد لكل تأخير زمني). لذلك فسوف نستخدم طريقة الانحدار بالمراحل التي تبدو الأكثر كفاءة في انتقاء المتغيرات ذات الإسهام النسبي الأكبر في تقلبات استهلاك الفولاذ (الفصل الرابع).

النتائع للمراحل المختلف لهذه الطريقة معروضة في الجداول اللاحقة. تمثل الأسطر في الجداول (من ا إلى ٢) التأخيرات الزمنية (من ٦ إلى ١٢) وتمثل الأعمدة المتغيرات التفسيرية (من ١ إلى ٥). كل خانة من الجداول المشار إليها تمثل معامل الارتباط البسيط بين الاستهلاك من الفولاذ الفرنسي المقاوم للصدأ Y_1 ومؤشر ما $X_{i,j}$ لتأخير زمني معطي θ ($Y_{i,j}$). ومن ثم ففي الجدول (١) مثلاً نلاحظ وجود معامل الارتباط الأكبر بالقيمة المطلقة (0.826 -) في تقاطع العمود (٦) والسيطر (١) (التأخير يساوي ٦ والمؤشر هو $X_{i,j}$). إذن سيتم اعتبار السلسلة «رأى مصنعي التجهيزات المنزلية في المخزون المتوافر لديهم» مع التأخير المساوي لـ (٦) أشهر.

الجدول رقم (١) تحليل الارتباط في المرحلة (١)

$X_{5,t}$	$X_{4,t}$	$x_{3,i}$	$X_{2,t,}$	$X_{1,t}$	المتغير التفسيري التأخير
-,77	٠,٣٨٩	٠,٨١١	7.7.	·. 0VV	٦
· . ٧٩٣-	٠.٢٧٢	797	٢٥٥.	٨٠٢,٠	٧
· . V££-	731.	1.5.	373.	.,٧١٧	٨
-٥٥٥.			٧٤٧.٠	097	٩
070-	150-	٠.٣١٩	112	19	١.
٢٩	· . ۲۷۹-	٠,٠٨٢	• ٣ ٤ –	097	11
- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	·, ٣٩٧-	-,	۱۷۷-	075	14

 $y_i = \hat{a}_1 x_{5,i-6} + \hat{a}_0 + e_{1,i}$:نجرى أول انحدار

يمثل الباقى $e_{1,}$ سلسلة الاستهلاك من الفولاذ المصفاة من تأثير المتغير «رأى مصنعى التجهيزات المنزلية في المخزون المتوافر لديهم».

$X_{5,t}$	$X_{4,t}$	X_{3d}	$X_{2,t}$	$X_{1,t}$	المتغير التفسيري التأخير
	· . 15V	• . ۲۲۷	110	٠.٢٦٥	٦
٠.٠٩٧-		.,1.9	٠,٠٣٤	٠,٢٧٠	٧
۰,۰۹۸-	۰,۰۸۹-	٠,٠٠٧	٠,٠١٢	373. •	٨
07-	· . YV0-	· . · YV-	· . ۲۱۸-	۲۹٦	٩
٠,٠٢١-	-377.	٠,٠٠٨-	٠.١٨٠-	٠,٤٦٩	١.
٣٢٠.٠	-,277-	., ۲۹۲-	۲۱		11
٠,٠٨٢	·,0\V-	-317,	-,707-	٠,٢٢٢	١٢

الجدول رقم (٢) تحليل الارتباط في المرحلة (٢)

فى المرحلة التالية (الجدول ٢)، نحسب كل معاملات الارتباط بين $e_{1,i}$ والسلاسل التفسيرية الأخرى $e_{1,i}$ (i=1,2,...,5; $\theta=6,7,...,12$) $e_{i,i-\theta}$. نلاحظ أن معامل الارتباط بين $e_{1,i}$ أصبح مساوياً للصفر فالسلسلة $e_{1,i}$ للمعامل معلومات متعلقة بالمتغير $e_{1,i}$. وبأخذنا للمعامل الأكبر (٥١٧) الموافق لمؤشر أسعار الجملة للمنتجات المعدنية بتأخير زمنى قدره (١٢) شهراً نكون انتقينا فى النموذج المستخدم المتغير ذا المعلومات الأكبر المتمم للمتغير السابق انتقاؤه. ومن ثم نجرى انحداراً حديداً:

$$y_t = \hat{a}_1 x_{5,t-6} + \hat{a}_2 x_{4,t-12} + \hat{a}_0 + e_{2,t}$$

نبحث من جديد في جميع معاملات الارتباط بين $e_{2,i}$ والسلاسل التفسيرية نبحث من جديد في جميع معاملات الارتباط بين $(i=1,2,...,5;\,\theta=6,7,...,12)$ عن المعامل الأكبر بالقيمة المطلقة .

المتغير التفسيرى الثالث الواجب إدخاله فى النموذج (الجدول ٣) هو مؤشر الإنتاج فى صناعة السيارات وبتأخير مساو له (٨) أشهر (الارتباط يساوى إلى ٢١٢٠٠). إذن نجرى انحداراً جديداً من الشكل:

$$y_{t} = \hat{a}_{1} x_{5,t-6} + \hat{a}_{2} x_{4,t-12} + \hat{a}_{3} x_{1,t-8} + \hat{a}_{0} + e_{3,t}$$

$x_{5,i}$	$X_{4,t}$	$x_{3,t}$	X_{2J_i}	$X_{1,r}$	المتغير التفسيري
					التأخير
	۸,۲۲۸	777.	۲۰۱۰	٧٣٣. ٠	٦
-١٧٤-	٠,٢٠٧	., ۲. ۷	.,111	٧٥٦.٠	V
· , ۲۷۲_	٧٠٣.٠	٧٠٣.٠	.,107	٠,٤١٢	٨
· . Y02-	٠, ٣٤٤	337.	٠.٠٣١	٧٣٣. ٠	٩
-, ۲۹۲-	١٣٦. ٠	١٣٣.٠	۱۷۲	٠,٢٦٧	١٠
-,۲7,-	٠,٠٥٢	٠,٠٥٢	٠,١٨٨	٢١٢.٠	11
- , YYX -	15	11	٠,١٦٧	٠,١٨٢	١٢

الجدول رقم (٣) تحليل الارتباط في المرحلة (٣)

نبحث من جديد في جميع معاملات الارتباط بين e_{3i} والسلاسل التفسيرية $(i=1,2,...,5;\theta=6,7,...,12)$ عن المعامل الأكبر بالقيمة المطلقة .

لم يعد يظهر أى معامل ارتباط مختلف معنوياً عن القيمة صفر، ومن ثم نوقف عملية انتقاء المتغيرات التفسيرية.

٤-٣- استخدام النموذج وإجراء التنبؤ:

النموذج المستخدم إذن هو التالي:

 $CFAI_{t} = 14.302 - 98.27 \ STEM_{t-6} - 4.05 \ IPPM_{t-12} + 168.57 \ AUTO_{t-8}$

 $R^2 = 0.91$

DW = 1.91

n = 36

(.) = ratio de Student

حيث:

CFAI تمثل الاستهلاك الفرنسي من الفولاذ المقاوم للصدأ.

STEM رأى مصنعى التجهيزات المنزلية في المخزون المتوافر لديهم.

IPPM مؤشر أسعار الجملة للمنتجات الحديدية.

AUTO مؤشر الإنتاج CVS (المصحح من التقلبات الفصلية) لفرع صناعة السيارات.

يلاحــظ أن عدد المشاهدات قد تم تقليصــه إلى (٣٦) فقط: لأننا فقدنا (١٢) مشاهدة بسبب التأخير المساوى لـ (١٢) شهراً.

تستدعى هذه النتائج بعض التعليق:

- يعتبر النموذج من وجهة النظر الإحصائية مناسباً حيث مؤشرات ستيودنت جميعها معنوية، وكذلك فإن مؤشر اختبار داربين واتسون لا يظهر أى ارتباط ذاتى للأخطاء.
- مجال التنبؤ يساوى (٦) وهذه القيمة تمثل الأقل بين التأخيرات الظاهرة في النموذج المقدر (٦٠١٢،٨).
- التفسير الاقتصادي إلى حد ما معقول للمتغيرين الأوليين. هناك تأثير إيجابي لانتاج السيارات بتأخير قدره (٨) أشهر كما يوجد تأثير سلبي لمستوى المخزون لدى مصنعى التجهيزات العائلية بتأخير قدره (٦) أشهر، وكذلك لمؤشر السعر الإجمالي للمنتجات المعدنية عند (١٢) شهراً.

إذن يمكن حساب التنبؤ لمجال زمنى طوله ستة أشهر انطلاقاً من القيم المعروفة للمتغيرات التفسيرية الثلاثة. يمكننا عند اللزوم إضافة عوامل أخرى مثل حركة الاتجاء العام (تمديد خارجى على الزمن) والحركة الفصلية للأشهر المعنية، وذلك بغية الحصول على تنبؤات عملية.

٥- التنبؤ في محال الأجهزة الكهربائية:

٥-١- عرض المشكلة:

تعتبر المنتجات المصنعة والموزعة بواسطة شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية (أجهزة التحكم في المحركات ومفيرات السرعة والأزرار الكهربائية ... إلخ) من المنتجات الصناعية ومن ثم تكون حساسة للتقلبات في الحالة الاقتصادية العامة لسلع التجهيزات. يمكننا ملاحظة وجود سوقين لهذه المنتجات، سوق التجهيز الأولى المرتبط بالاستثمارات الجديدة وسوق التجديد لهذه المنتجات.

تعتبر الأجهزة الكهربائية وفقاً لأرقام تصنيفها كبيرة جداً (٨٠٠٠)، ولكن ما يخزن منها فقط (٦٠٠٠) (حيث مهلة التسليم أصغر من مهلة التصنيع). الأدوات الأخرى لا تخرزن إلا من أجل غايات صناعية مثل التصنيع لكميات كبيرة أو لغايات تضاربية مثل تكوين المخزون في فترة النقص في التجهيزات.

يتم إجراء التنبؤ لـكل مجموعة من المنتجات المتجانسـة (FP) المخزّنـة المرتبطة بانحراف معيارى ولـكل منتّج من المنتجات Références stockées المخزّنـة المرتبطة بانحراف معيارى لخطأ التنبؤ. يبين الرسم التوضيحي (٤) آلية تنظيم المعطيات بهذا النوع من الأجهزة الكهربائية وقياس حجومها.

يشمل نشاط هذه الشركة جميع الدول وترتبط صادراتها بجميع أنحاء العالم. كما أن فرنسا تحتفظ وحدها بما يعادل تقريباً (٢٥٪) من رقم الأعمال لهذه الصناعة، وإذا أضفنا لهذه الحصة حصة بعض الدول الأوربية الأخرى (ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا وإسبانيا) وحصة الولايات المتحدة لأصبح الإجمالي مساوياً (٩٠٪) من أرقام المبيعات.

تتم عمليات البيع نحو الخارج من خلال فروع مستقلة إدارياً للشركة الأم، ومن ثم فإن تحديد مستويات المخزون في هذه الفروع يبقى رهناً بتقديرات الإدارات المحلية.

هناك نظامان للتنبؤ بهذا النوع من السلع:

- واحد مخصص ومعد لفرنسا.


- والثانى معد للفروع المستقلة فى الخارج (المستوى ٣) وهو أكثر بساطة فى استخدامه بسبب ضعف المنافسات المحلية من جهة. وبسبب صعوبة الحصول على الإحصائيات المطلوبة فى البلدان الأجنبية من جهة أخرى.

٥-٢- طريقة التنبؤ لفرنسا:

٥-٢-١- إدخال الحالة الاقتصادية العامة:

يرتبط نشاط هذه الشركة بالبيئة الاقتصادية العامة، ومن ثم سيكون من المفيد محاولة تحديد المتغيرات التفسيرية المستقلة ذات العلاقة، ولا يمكن إدخال الحالة الاقتصادية العامة إلا على المستوى الإجمالي، أي على مستوى إجمالي الشركة في فرنسا. والهدف هنا هو في محاولة البحث بواسطة معاملات الارتباط عن المؤشرات التقديمية التي يمكن من خلالها التنبؤ بالتقلبات في الحالة الاقتصادية العامة. المعطيات المستخدمة هي معطيات فصلية، ومن ثم فإن تحليل التأخيرات الزمنية يتم من أجل أربع فترات على الأكثر (عام واحد).

الرسم التوضيحي رقم (٤) تنظيم المعطيات



النموذج المعرف للتنبؤ هو من النمط التالي:

$$Log \ (ActFra^{CVS})_t = a_1 \ x_{1,t-\theta_1} + a_2 \ x_{2,t-\theta_2} + \dots + a_k \ x_{k,t-\theta_k} + a_h \ t + a_0$$

حيث تمثل θ_i التأخيرات الزمنية بين كل واحد من المؤشرات x_{ix} المختبرة (استطلاع الرأى حول الوضع الاقتصادى، مؤشرات البناء، معدل الفائدة، ...) وبين سلسلة المبيعات المراد . $ActFra^{CVS}$ (Activité France Corrigée des Variations Saisonnières)

تمثل a_i معاملات التثقيل لكل واحدة من المتغيرات التفسيرية وهذه المعاملات تُحدد بواسطة الانحدار المتعدد. المتغير t يمثل التطور الطبيعي للمبيعات (مركبة الاتجاه العام أو النزعة).

باستخدام طريقة انتقاء المتغيرات التفسيرية نحصل على النموذج المقدر النهائي التالى: $Log(ACTFRACVS) = 3.62 + 0.061 \times Trend + 0.0087 \times COLLECT(-3) + 0.041 \times ENCONJ(-3)$ حيث:

LOG (ACTFRACVS): لوغاريتم النشاط الإجمالي الفرنسي المصعع من التقلبات الفصلية. Trend: نزعـة خطية وتم إدخالها لمراعاة التطور الطبيعي للمبيعات في المنشـأة (Trend = 1, 2, 3, ...).

(3-) COLLECT: عدد المباشرين بالسكن الجماعى بتأخير زمنى قدره (٣) فترات (ثلاثة فصول).

(3-) ENCONJ: استقصاء الحالة الاقتصادية حول إمكانيات الاستثمار بتأخير زمنى قدره (٣) فترات (ثلاثة فصول).

بعد إعادة المركبة الفصلية، يمكننا من خلال هذا النموذج إجراء التنبؤ لمجال طوله ثلاثة فصول للنشاط الإجمالي على مستوى فرنسا.

٥-٢-٢- التنبؤ على مستوى المجموعة المتجانسة من المنتجات:

إيجاد النموذج الاقتصادى القياسي (كما في الحالة السابقة) على مستوى كل مجموعة (٣٠٠ مجموعة) ليس واقعياً للأسباب التالية:

- عدم توافر السلاسل الزمنية الطويلة لمعظم المجموعات.
 - صعوبة إيجاد النماذج لكل المجموعات.

تقود هذه العناصر إلى إجراء التنبؤ على مستوى المجموعة بواسطة إحدى الطرائق ذات النمط الداخلي.

- حساب المركبة الفصلية:

تشير التحاليل المختلفة إلى وجود مركبة فصلية صناعية كلاسيكية، أى وجود انخفاضات في الأنشطة لشهرى آب وكانون الأول (انظر الشكل ١).


يمكن إذن حساب المعاملات الفصلية على مستوى المجموعة الواحدة (المستوى ٢ من التصنيف حسب المنتَج). ويبدو أنه من المفضل حسباب هذه المعاملات الفصلية ليس انطلاقاً من السلاسل الزمنية المأخوذة على مستوى أرقام المنتجات الفردية Références إنما على مستوى المجموعة المتجانسة من المنتجات FP وذلك للمزايا التالية:

- المعاملات الفصلية تكون أكثر قوة: لأنها ستكون محسوبة على قيم مجمعة.
- التأثيرات في تقليص المركبة الفصلية من جراء التداخل بين المنتجات منفردة ستكون معدومة.
- ظهور أى منتُج جديد ببيانات زمنية قصيرة يمكن إلحاقه بالمركبة الفصلية المناسبة (مجموعة الانتماء)، ومن ثم يكون التنبؤ قد أخذ بعين الاعتبار التقلبات الفصلية.

- تصفية (Filtrage) المسار الزمني للسلسلة:

قبل حساب التنبؤ الإحصائى يجب تصحيح السلسلة الزمنية من الطلبيات الاستثنائية. وهذا التصحيح يمكن إجراؤه إما في البداية عند أخذ الطلبية أو بعد الكشف عن القيم الشاذة أو غير الطبيعية.

الشكل البياني رقم (١) المعاملات الفصلية لثلاث مجموعات من المنتجات



يمكننا انطلاقاً من سلسلة الاستهلاك FP المصححة من التقلبات الفصلية تحديد مجال للثقة محسوباً على المشاهدات الفصلية الأربع والعشرين الأخيرة:

$$IC = \bar{x} \pm t^a \times \sigma_x$$

حيث

 تمثل متوسـط الاسـتهلاك المصحح فصلياً والمحسـوب على المشاهدات الأربع والعشرين الأخيرة.

الانحراف المعيارى للاستهلاك المصحح فصلياً والمحسوب على المشاهدات الأربع والعشرين الأخيرة.

مؤشــر قيمة التوزيع الطبيعى ضمن مســتوى دلالة $t^a=1.96$ في حال أردنا فلترة (٥٪) من المشاهدات الأكثر ضعفاً أو الأكثر قوة)

كل المشاهدات الواقعة خارج هذا المجال تعتبر مشكوكاً فيها.

- تصحيح المسار الزمنى للسلسلة:

الهدف هنا عزل المشاهدات غير الطبيعية أو الشاذة، وذلك باستبدالها بقيم أخرى، ويوحى نظام التنبؤ المستخدم بالكشف عن المشاهدات التى يمكن أن تكون شاذة ويقترح تلقائياً قيم أخرى لاستبدالها.

يوافق القائم على النظام على اقتراح التبديل أو يعدله، وهو الوحيد القادر من خلال معرفته بالسوق على تأكيد أو نفى أى جزء غير طبيعي في المعطيات.

- حساب التنبؤ:

يتم حساب التنبؤات على السلسلة الزمنية المصححة من التقلبات الموسمية والمصفاة من القيم غير الطبيعية بواسطة نموذج (') Holt (صقل مركبة الاتجاه العام والمتوسط) مع إمكانية التحكم في المعاملات.

بعد إعادة المركبة الفصلية، يقوم النظام تلقائياً بتوليد التنبؤات بالمستوى FP لمجال زمنى طوله (١٢) شهراً.

- التوافق بين التنبؤات لمجموعة المنتجات المتجانسة والتنبؤ للنشاط الإجمالي في فرنسا:

أخيراً نجرى تجانساً بين التنبؤات على مستوى المجموعات المتجانسة من المنتجات مع التنبؤ للنشاط الاقتصادى (بواسطة نموذج الاقتصاد القياسى) الذى يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية. هذا التجانس يتم تبعاً للأوزان النسبية لكل تنبؤ (مجموعة × شهر).

⁽١) الفصل الثالث.

فإذا كان لدينا من أجل التوضيح البسيط فقط القيمة السنوية (٥٥٠٠٠) الناتجة من التنبؤ الاقتصادى القياسى للنشاط الإجمالى، فإن هذا التنبؤ يتم توزيعه أولاً على الأشهر الإجمالية بدلالة الوزن النسبى لكل شهر في السنة (الجدول ٤).

لاقتصادي القياسي	إدخال النموذج ا	٤) التنبؤ قبل	الجدول رقم (
------------------	-----------------	---------------	--------------

الإجمالي المقيد	الإجمالي غير المقيد	FP4	FP3	FP2	FP1	الشهر
15000	٤٥٧٧٩	707	YNONY	17972	7/07	J
8-779	77777	7771	1.7.7	17719	۸۰۲۰	F
24095	79710	3837	1771.	15771	979.	M
٥٨٨٨٢	٤٨٥١٥	777.	Y.0V.	19977	7773	Α
77703	TVTVV	7720	1.440	17177	٧٠٨٩	M
29711	१.९०९	YAIY	1817.	17407	7.70	J
070.7	\$700V	7791	17797	17505	۸۰۰۸	J
10091	17257	1.09	2971	V770	1007	A
27TOV	729	707	PYATI	11077	7757	S
7.471	٤٩٦٦٠	***	70707	18981	019.	0
VY7F3	7,717	Y722	17171	11770	VIAI	N
X1317	FAAOY	۲۰۸۱	79/19	11	OVAO	D
00	207177	71-00	17779	170.77	3.444	الإجمالي

ثـم بعد ذلـك يتم توزيع إجمالي الشـهر الناتج في الجدول (٤) علـي كل مجموعة من مجموعات المنتجات المتجانسة تبعاً للأوزان النسبية لكل مجموعة في الشهر الجدول (٥).

فى حال إعادة تحديث القيم خلال العام، نقتطع من الإجمالي المحد (المراد) المقدار المحقق من العام الجارى ثم نوزع الفرق، وفقاً للطريقة السابقة نفسها، على أشهر السنة المتبقية للتنبؤ.

	FP4	FP3	FP2	FP1	الشهر
17000	7751	777	107/0	1.770	J
977.3	YAIV	17771	V7301	9777	F
24095	7.77	107-8	17771	11441	M
٥٨٨٨٢	Y9.A	05837	AYY3Y	OVAI	A
20777	7770	17199	7.74.7	3.27	M
£9/11	7111	IVITA	21145	7771	J
7.070	2172	41544	37117	4414	J
10091	١٢٨٥	7.7.	7898	١٨٨٤	Α
2770V	7781	1785	17915	۸۱۸۸	S
1.47.7	YVOO	7.573.7	17971	7799	0
VY753	77.9	7.177	12779	AVIO	N
71217	TV2.	٨٤٨٢	17170	٧٠٢١	D
00	TV791	713517	77.2	90077	الإجمالي

الجدول رقم (٥) التنبؤ بعد إدخال النموذج الاقتصادي القياسي

وكون التنبؤات بالحالة الاقتصادية قد تم حسابها بالقيمة فيمكننا تحويلها إلى كميات تقريبية من خلال تطبيق معامل déflatage .

٥-٢-٢- التنبؤ على مستوى رقم المنتَج Référence:

التنبؤات المتوافرة لدينا الآن هي على مستوى FP ولكن الغاية النهائية هي الحصول على التنبؤات على مستوى المنتج الواحد المخزن. وفقاً لمبدأ تجانس التنبؤات (مجموع التنبؤات لمستوى أدنى يجب أن يساوى التنبؤ للمستوى الأعلى)، من المناسب تحديد قاعدة لتفتيت التنبؤ إلى المستوى الأدنى.

القاعدة المختارة بسيطة فالتفتيت يتم وفقاً للوزن النسبى للمنتَج في مجموعته (أى في الـ FP الخاص به) ومحسوباً بواسطة الصقل الآسى البسيط (a=0.3) على الأشهر الاثنى عشر الأخيرة (الوزن يبقى ثابتاً على مجال التنبؤ).

مجال التنبؤ يساوى ثلاثة أشهر بالنسبة لكل منتَج مخزن.

٥-٣- التنبؤ بواسطة الفروع ودمجها:

كل فرع من الفروع المستقلة للشركة الأم يتحمل إجراء التنبؤات الخاصة به بمساعدة آلية معينة وضعت تحت تصرفه. النماذج المستخدمة هي من نوع الصقل الآسي. وبعد التحقق من صلاحية التنبؤات من قبل المسؤول عن الفرع يتم دمج التنبؤات للعودة إلى المستوى الكلي (المستوى ا).

يبين الرسم التوضيحي رقم (٥) آلية معالجة التنبؤ.

التنبؤ لفرنسا كلها التتبؤ للفروع تىبۇ FP تنبو بالنشاط الكلي (فرنسا) تنبؤ FP نموذج Holt-Winters نموذج اقتصادي قياسي نموذج Holt (صقل) التوافق بين التنبؤ القياسي والتتبؤ على مستوى FP تفتيت التنبؤ FP إلى تفتيت التنبؤ FP إلى مستوى المنتج مستوى المنتج التأكد من صلاحية التأكد من صلاحية النموذج النموذج الدمج

الرسم التوضيحي رقم (٥) مثال لنظام التنبؤ في المجال الصناعي

الغاية من المثال السابق إظهار كيفية استخدام طرائق التنبؤ التفسيرية، وكذلك الصقل الآسى في الطريقة التنبئية الواحدة نفسها وإجراء التجانس فيما بينهما من أجل إدخال العناصر المتعلقة بالحالة الاقتصادية.

الفصل السادس قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة

بعد عرض خصائص قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة نعرض أربعة أمثلة توضح آلية إجراء التنبؤ. المثال الأول مأخوذ من قطاع السيارات ويعالج سلعة ذات استثمار مهم للأسرة، في حين أن المثال الثاني يتعلق بسوق أجهزة تسجيل الفيديو ومن خلاله نتعرف على تقنية خاصة تتمثل في إدخال المتغير الصامت مما يمكننا من عزل حدث ما استثنائي يؤدي إلى زيادة في المشتريات. المثال الثالث يخص قطاع الهاتف الجوال الذي يُبرز أهمية السياسة الإرادية للمنشأة. المثال الأخير يستعرض نظاماً متكاملاً للتنبؤ متوسط الأجل (بواسطة متغيرات اقتصادية كلية) وللتنبؤ قصير الأجل.

١- خصائص قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة:

تمثل السلع الاستهلاكية المعمرة قطاعاً شديد التنوع يشمل سلعاً كثيرة بدءاً بالسيارات ومروراً بالأجهزة الكهربائية المنزلية ووصولاً إلى أصغر جهاز كهربائي. ورغم هذه التنوعية، فإن هناك بعض الخصائص العامة المميزة لهذه المنتجات تتعلق بها طريقة التنبؤ المختارة.

١-١- البيع يتم للأسر:

بعكس السلع الصناعية حيث يوجد عدد محدود من المسترين، هناك عدد كبير من المشترين بالنسبة للسلع الاستهلاكية المعمرة. كما أن الطلب على هذه السلع نادراً ما يواجه انخفاضات شديدة مفاجئة من عام إلى آخر. ففي فرنسا على سبيل المثال (٦٠) مليوناً من المستهلكين لا يتبنون عادة واحدة متجانسة في الشراء وإنما لديهم تنوع كبير ومهم في سلوكيات الشراء بعكس السلع الصناعية، فغالباً ما يكون هناك ثلاثة أو أربعة مشترين يشكلون الطلب الإجمالي. من هنا فإن الطرائق الداخلية للتمديد الخارجي للسلاسل الزمنية يمكن أن تكون مطبقة وإن كانت بشكل جزئي.

١-٢- للسلع سوق مضاعف:

عندما تدخل سلعة جديدة إلى السوق كالهاتف المحمول على سليل المثال تكون المبيعات للسلة الأولى محدودة جداً، ثم تبدأ بالزيادة السليعة المترافقة مع نمو في

معدل تجهيزات الأسر. وعندما يبدأ هذا المعدل بالارتفاع، (٢٠) إلى (٣٠٪) على سبيل المثال، ينمو طلب آخر هو الطلب على تجديد السلعة، أي إن السلع الأولى قد أصبحت مستعملة ويرغب المستهلكون في استبدالها بتجهيزات جديدة أخرى. يوجد إذن سوق مضاعف:

- سوق التجهيز الأوليّ: ويعتبر مهما في مرحلة طرح المنتَج في السوق.
- سوق الاستبدال: ويكون مهماً في مراحل النضوج وبدء الانخفاض للمنتّج.

يتم إيجاد النموذج المناسب للتنبؤ، عند توافر المعطيات، لكل من هذين السوقين وهذا يُحسن من جودة التنبؤ الحاصل.

١-٣- للمنشآت إمكانية التأثير في السوق:

تلعب السياســة التسويقية للمنشــأة، في حالة هذا النوع من السلع، دوراً مهماً في التأثير في الســوق. وهناك العديد من التأثيرات التي لا يســتطيع القائم على التنبؤ أخذها بعين الاعتبار:

- "تأثير مواصفات المنتَج": مما لا شك فيه أن لنوع جيد من السيارات أو لنوعية سيئة لكنسة كهربائية دوراً مهماً في تحديد حجم المبيعات لتلك المنتجات، وفي حال إجراء تعديلات على مواصفات الجودة لتلك المنتجات فإن ذلك سينعكس على حالة السوق بتأثير ما لا يستطيع المتنبئ إدخاله في معلومات التنبؤ المستخدّمة.

كما يمكن الإشارة أيضاً إلى تأثير المنتَج نفسه effet de ligne أو تشكيلة المنتجات effet de gamme التى لا يمكن أخذها أيضاً بعين الاعتبار لدى القائم على التنبؤ. فتأثير طرح نوع جديد من السيارات، وليكن MEGANE على مبيعات CLIO (تأثير تشكيلة المنتجات)، يمكن دراسته لاحقاً، ولكن من المستحيل إجراء مثل هذه الدراسة على مستوى التنبؤات الكمية.

كما يمكن أن يكون لمواصفات الموديل نفسه تأثير في المبيعات (تأثير المنتَج نفسه): سيارة ببابين، أربعة أبواب، مواصفات جديدة للمحرك أو للشكل ... إلخ.

المبيعات ســنتأثر إيجاباً أو سـلباً في حالة تعديل مواصفات المنتَج، وســيكون من الصعب إعطاء تقديرات تنبؤية كمية لتطور هذه السياسة.

بالمقابل هناك عناصر أخرى للسياســة التسويقية المختلطة Marketing-mix التى يمكن للقائم على التنبؤ أخذها بعين الاعتبار، نذكر منها:

- تأثير الارتفاع في الأسعار.
- تأثير الاستثمار في مجال الدعاية والإعلان في الوسائل الأساسية كالصحف والراديو والتلفزيون.
- تأثير عمليات الترويم للمبيعات. رغم أن هذا التأثير لا يمكن بسهولة تلخيصه في سلسلة زمنية واحدة كونه يشتمل على وسائل مختلفة (كوبونات، مسابقات، منشورات بريدية، ... إلخ).

تدخل كل هذه المتغيرات الداخلية المتعلقة بالمنشاة في بعض السلع الاستهلاكية المعمرة. ودراسة تأثيرها سيكون معالجاً في الفصل القادم (السلع ذات الاستهلاك الكبير) حيث يكون التدخل الإداري للمنشاة أكثر أهمية ووضوحاً في التأثير في السوق.

١-٤- فلتر مراقبة التوزيع:

كلما اتجهنا نحو السلع الاستهلاكية ذات القيمة الفردية الصغيرة ، وجدنا أن المنافسة تتم من قبل الموزعين كما تتم من قبل المستهلكين النهائيين الذين لا يشترون إلا المنتجات التي تعرض عليهم بوسائل تشجيعية . فإذا كانت المراقبة قوية على شبكات التوزيع بالنسبة لمصنعى السيارات، فإنها أقل كثيراً بالنسبة لمصنعى الأدوات الكهربائية الصغيرة . على سبيل المثال:

- يستطيع مســـؤولو الرفوف وضع بعض السلع ظاهرةً في الأمام وبشكل خاص بعض الماركات دون غيرها.
- يمكن لبعض الموزعين استخدام المنتجات سلع جذب بأسعار مساوية أو أقل من سعر التكلفة، وذلك ضمن إطار سياستهم التسويقية دون أن يكترثوا بإستراتيجية المنتج بخصوص السعر أو مكان العرض،

١-٥- تأثر المبيعات من السلع المعمرة ببعض الأحداث:

يمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال معارض السيارات التى تشكل مناسبة لمبيعات كبيرة من السيارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك إن حوادث أخرى مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم تقود إلى زيادة ملحوظة في مبيعات أجهزة تسبجيل الفيديو.

سنختبر الآن أربعة أمثلة تتعلق بنماذج التنبؤ للسلع الاستهلاكية المعمرة.

إن تحديد الطريقة الأمثل للتنبؤ يرتبط بالسعر الإفرادى للمنتَج المراد التنبؤ به، على سبيل المثال:

- بالنسبة للسيارات (عشرات الآلاف من الفرنكات) نستخدم طرائق داخلية تعتمد على التنبؤ بمعدل اقتناء السيارة وبمعدل السيارات المحطمة، وكذلك نستخدم طرائق خارجية تأخذ بعين الاعتبار بعض العناصر المتعلقة بالوضع الاقتصادى العام كالدخل وشروط الاقتراض للشراء وغيرها.
- بالنسبة لأجهزة الفيديو (بضعة آلاف من الفرنكات)، نستخدم من أجل التنبؤ بها توفيقاً من الطرائق الداخلية (مركبة الاتجاه العام)، والخارجية (العناصر المرتبطة بالدخل وبحوادث استثنائية أخرى).
- أما بالنسبة للهاتف المحمول (بضع مثات من الفرنكات) فإننا نستخدم توفيقاً من العناصر الداخلية والخارجية المتعلقة بالمنشأة، وبذلك نكون أخذنا بعين الاعتبار كلاً من تطور الطلب على هذه السلعة، والتأثير الإرادى للمنشأة فيها.

٧- معدل التجهيز وطلب الاستبدال: مثال السيارات:

٢-١- المبدأ الأساسي:

يتم التنبؤ بمرحلتين:

- إعداد نموذج للتنبؤ متوسط الأجل، ويمثل هذا النموذج النمو في معدل التجهيز الأولى (أي معدل اقتناء السيارة في حالة الطلب على السيارات) الذي يسمح بالحصول على النمو للأسطول البرى من خلال التنبؤات السكانية. من جهة أخرى، يتم الأخذ بعين الاعتبار لتطور سوق السيارات المحطمة في دراسة التشوه الحاصل في فترة حياة الأسطول البرى. ومن خلال هاتين المركبتين نحصل على تقدير للطلب متوسط الأجل.
- الحساب التراجعى: يستخدم هذا الإجراء بهدف فصل الانحرافات ما بين الطلب الملاحظ وبين الطلب المتوقع (الناتج من النموذج المختار). وتتم الاستفادة من هذه الانحرافات في إنشاء نموذج تفسيري يضم متغيرات اقتصادية كلية.

من هنا نلاحظ أن جودة التنبؤ في الطلب على السيارات ترتبط بجودة التنبؤ للمتغيرات التفسيرية للنموذج.

٢-٢- نموذج التنبؤ متوسط الأجل:

الغاية من هذا النموذج هي التنبؤ السنوى بالطلب الإجمالي من السيارات أو بمعنى آخر التنبؤ بعدد القيود الجديدة المسجلة للسيارات. ليكن لدينا:

.(Immatriculations) القيود المسجلة للعام I_i

.(Parc automobile) الأسطول البرى من السيارات في نهاية العام P_{r}

.(Casse automobile) t السيارات المحطمة للعام : C_t

يمكن التعبير عن العلاقة بين المتغيرات السابقة على النحو التالي:

$$I_{i} = P_{i} - P_{i-1} + C_{i}$$

وبكتابة $\delta P_{r} = P_{r} - P_{r,1}$ التى تمثل الزيادة فى إجمالى أعداد السيارات خلال العام t، تصبح العلاقة السابقة كما يلى:

$$I_{i} = \delta P_{i} + C_{i}$$

 C_{i} و P_{i} التنبؤ بشكل منفصل بالعناصر الظاهرة في العلاقة السابقة أي P_{i} و للحصول على تنبؤ إجمالي للسيارات المسجلة.

- التنبؤ بزيادة الأسطول البري من السيارات:

ليكن لدينا:

 P_{i} الأسطول البرى من السيارات في نهاية العام P_{i}

.PO: عدد السكان في نهاية العام 1.

العام TM_{r} . معدل امتلاك السيارة أي عدد السيارات لكل TM_{r} ساكن في نهاية العام TM_{r}

يكون لدينا:

$$TM_{t} = \frac{P_{t} \times 1000}{PO_{t}}$$

الفرضية الأولى بخصوص هذا النموذج هي أن تطور معدل اقتناء السيارة لا يرتبط بالحالة الاقتصادية العامة للبلد ولا بالهيكلية العمرية للأسطول البرى، ولكنه يتبع قانوناً للتطور الداخلي مرتبطاً بالزمن فقط. والقول بأن تطور حاجات بلد ما من الآليات يمكن تمثيله بواسطة نموذج داخلي أو ذي اتجاه عام يعني تأكيد أن

تأثيرات الحالة الاقتصادية الجيدة أو السيئة في قيود تسجيل السيارات ينعكس على وضع المحطم من تلك السيارات، فعندما تكون الحالة العامة الاقتصادية جيدة فإننا نهمل السيارات القديمة ونشترى الجديد منها، وعندما تكون الحالة الاقتصادية غير مشجعة، فإننا نخفض من نسبة المحطم ونقلل من نسبة شراء الجديد.

تشرح بعض النماذج الرياضية (١) تطور مثل هذا النوع من الظواهر التى تتميز بانطلاقة بطيئة ثم تسارع ومرور بنقطة انعطاف، وأخيراً تباطؤ بالنمو واتجاه نحو معدل الإشباع.

يعتبر النموذج المنطقى Modèle logistique ممثلاً جيداً لهذه الظواهر (الشكل البياني رقم ١)، ويعبر عنه رياضياً بالعلاقة التالية:


$$TM_{t} = \frac{\overline{TM}}{1 + hr^{t}}$$


حيث:

TM: تمثل درجة الإشباع لمعدل امتلاك السيارة.

r: معامل مرتبط بسرعة تطور الظاهرة.

b: معامل مرتبط ينقطة البداية الزمنية.





(١) نماذج دورة حياة المنتج معروضة في الفصل السابع.

يتميز هذا النموذج بسهولة تقديره بواسطة الأداة "SOLVEUR" من البرنامج إكسل (الفصل السابع الجزء الأول).

- التنبؤ بعدد السيارات المحطمة (منتهية العمر):

يمكن الوصول إلى السلسلة الزمنية المثلة للمحطم من السيارات من خلال العلاقة التالية التي تربط بين عدد الأسطول البرى وعدد قيود المسجل من السيارات:

$$C_{t} = I_{t} - (P_{t} - P_{t-1})$$

ولنرمز بS' لاحتمال كون سيارة ذات العمر بين i-1 وi سنة في نهاية العام 1-1 ما ذالت i على قيد الحياة ولم ترسل إلى مقبرة السيارات خلال العام i. يمثل الاحتمال المتم i i احتمال كون السيارة نفسها قد انتهى عمرها خلال العام i.

الأسطول الذي عمره ما بين i و i+i سنة في نهاية العام t سيكون مساوياً للباقى بعد سنة واحدة من الأسطول الذي عمره ما بين i-i و i سنة في نهاية العام i-t. يعبر عن هذه العلاقة الشكل التالى:

$$P_{t}^{i+1} = P_{t-1}^{i}$$

 القانون الاحتمالي النظري المناسب لهذه الظاهرة هو قانون توزيع بواسون وله الشكل التالي:

$$S_{i}^{i} = 1 - \sum_{k \le i} \frac{e^{-\lambda_{i}} \times \lambda_{i}^{k}}{k!}$$

حيث تمثل λ معامل قانون بواسون ويجب تقديره.

- التنبؤ متوسط الأجل لعدد قيود المسجل من السيارات:

يمكننا الآن التنبؤ طويل الآجل بعدد قيود السيارات المسجلة للعام n+h الذي نرمز له بالرمز I_{n+h} من خلال الاستفادة من النمو في عدد السيارات الإجمالية (الأسطول البرى) للعام n+h الذي يتم الحصول عليه بواسطة النموذج المنطقي ومن إجمالي السيارات منتهية العمر (المحطمة) للعام n+h.

n+h نعبر عن ذلك باستخدام تعبير «السوق الاحتمالي أو المتوقع» للعام

نشير أيضاً إلى أن هذه التنبؤات تأخذ بعين الاعتبار التشوه في التوزيعات الاحتمالية للمتبقى «على قيد الحياة» من الأسطول البرى للسيارات حسب العمر ومع مرور الزمن وكذلك النمو في معدل التجهيز.

٢-٣- إدخال المتغيرات التفسيرية في النموذج:

الغاية من إدخال المتغيرات التفسيرية في هذه الحالة هي التنبؤ بالطلب الإجمالي للظاهرة المدروسة لمدة سنتين، مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة الاقتصادية الكلية.

يُعرف السوق في السنة I أي أنه المجموع للزيادة في الأسطول البرى للعام I أن أنه المجموع للزيادة في الأسطول البرى للعام δp_{r} وللمحطم من السيارات في العام نفسه C. ويتم تحديد هذا السوق بشكل كامل من خلال معرفة المؤشرات التالية:

- التي تمثل قيمة الإشباع لمعدل امتلاك السيارة. \overline{TM}
- المؤشر ٨ المثل للتوزيع الاحتمالي للمحطم من الأسطول البري للعام ١ حسب عمره.

يمكننا الربط بين هذا المؤشر λ والمؤشرات الأخرى الاقتصادية الكلية ذات العلاقة بالحالة الاقتصادية العامة. ومن ثم فإن معرفة القيم المآخوذة من قبل هذه المتغيرات الكلية على المجال الزمنى المطلوب تسمح لنا بتعريف احتمالية مختلفة لتحطيم السيارة (ففى الحالة الاقتصادية السيئة يكون هناك ميل لدى الأسر لتصليح سياراتهم).

المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تم اختبارها في حالتنا هذه وعلى مستوى فرنسا هي التالية:

- مؤشر الأسعار العام.
- الاستهلاك الخاص (حجم).
- الاستهلاك الخاص (قيمة).
- أسعار الكتالوج النسبية (سعر الكتالوج للعام الماضى بالفرنك الجارى / المؤشر العام للأسعار).
 - مؤشر شروط الاقتراض.
 - السيولة لدى الأسر (قيمة).
 - السيولة لدى الأسر (حجم).
- معــدل البطالة (الأشــخاص دون عمل المسـجلين لدى مكاتب التوظيف بمتوسـط سنوى / عدد السكان النشيطين في منتصف العام).

باستخدام طرائق انتقاء المتغيرات التفسيرية المشروحة في الفصل الرابع (الفقرة ٢-٥-) نصل إلى نموذج انحدار (١) من النمط التالي:

$$\lambda_{i} = a_{1} P_{i} + a_{2} LMVO_{i} + a_{3} CPVO_{i} + a_{4} \lambda_{i-1} + a_{0}$$

حيث:

P: المؤشر العام للأسعار،

.LMVO: حجم السيولة لدى الأسر.

. CPVO: حجم الاستهلاك الخاص.

٢-٤- التنبؤ قصير الأجل:

بعد أن يتم حساب التنبؤ متوسط الأجل والتحقق منه بشكل سنوى يكون ضرورياً الحصول على التنبؤ قصير الأجل أى لفترات شهرية.

(١) يعتبر نموذج الانحدار الذاتى نموذجاً تفسيرياً يتم من خلاله اعتبار المتغير الواجب تفسيره
باعتباره متغيراً تفسيرياً مؤخراً لفترة زمنية واحدة أو أكثر. أى إننا نشرح المتغير التابع من
خلال قيمه السابقة.

يتم فى المرحلة الأولى من حسباب التنبؤات الشهرية تحديد المعاملات الفصلية الشهرية باستخدام الشكل التضاربي (انظر الفصل الثاني) ويُعبر عنها بشكل نسبى. بعد ذلك يتم حسباب التنبؤ قصير الأجل بسهولة من خلال تقسيم التنبؤ السنوى إلى أشهر بدلالة التصحيح لأيام العمل وللمعاملات الفصلية، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير مركبة الاتجاه العام بين السنوات.

من مزايا هذه الطريقة أنها تسمح لنا بالبحث عن النماذج المناسبة المتعلقة بالزيادة فى الأسطول البرى والنماذج الخاصة بالمحطم من السيارات. كما تتميز بإدخال متغيرات تفسيرية تتعلق بالحالة الاقتصادية العامة المؤثرة فى سلوكيات الأسر.

٣- التأثير للحوادث الاستثنائية: مثال أجهزة الفيديو:

٣-١- وضع المسألة وطريقة المعالجة:

غالباً ما تواجه المؤسسات المنتجة أو المستوردة أو الموزعة لأجهزة الفيديو تقلبات فصلية مهمة عائدة بشكل خاص لتأثير بعض الحوادث المتلفزة التى تؤدى إلى زيادة فضي الطلب على هذه الأجهزة. وللأخذ بعين الاعتبار لهذه العناصر غير الثابتة فإننا نستخدم طريقة المتغيرات الصامتة La méthode des variables muettes.

٣-٢- إدخال الحوادث الاستثنائية باستخدام متغير صامت:

يتم شراء أجهزة الفيديو لتسجيل بعض البرامج أو المسلسلات التى تهم المشترى وخصوصا بعض المجريات الرياضية كالألعاب الأولمبية على سبيل المثال. لذلك من الضرورى الأخذ بعين الاعتبار هذه الظواهر التى تشوش الحركة الاعتيادية لمسار السلسلة الزمنية الممثّلة لمبيعات هذه الأجهزة، ومن أجل ذلك فإننا ننشئ متغيراً صامتاً أى سلسلة لا تأخذ إلا القيم (عندما لا تحدث الظاهرة) وعندما تتحقق تلك الظاهرة. في المثال الحالى، ليس لكل الحوادث الصدى نفسه بالنسبة للمشترى، ومن ثم لا بدمن إحصاء الحوادث المكن أن تدخل في إطار هذا التحليل لإنشاء تدرج فيما بينها، على سبيل المثال:

- حوادث من النوع الأول (كأس أوربا لكرة القدم).
- حوادث من النوع الثاني (كأس العالم لكرة القدم).
- حوادث من النوع الثالث (الألعاب الأولمبية)، ...إلخ.

التثقيل لكل نمط من الحوادث السابقة يتم من خلال المختصين وتبعاً لشكل التأثير ويمكن إنشاء المتغير الصامت من خلال الإدراك المسبق الجدى حول التأثير النسبى لمختلف الظواهر، مع الأخذ بعين الاعتبار شكل امتصاص أو تلاشى هذه الحوادث، فالطلب المتضخم بشكل اصطناعى يمكن أن ينخفض فيما بعد لتعويض الارتفاع السابق. تعتبر الحوادث من النوع الأول الأخفض من ناحية التثقيلات، وهي تعطى قيمتين يساوى كل منهما (٢٥. ٠)، الأولى في شهر الحدث نفسه والثانية في الشهر السابق للحدث. ودون وجود امتصاص بعد ذلك. بالنسبة للنوع الثاني فإن التثقيل يساوى (٢٥. ٠) للشهرين التاليين. في النوع الثالث نعطى (٢٥. ٠) لشهرين السابقين و(١٠ ٠ ٠) للشهرين السابقين ولشهر الحدث، و(٢٥ . ٠) كامتصاص للشهر التالي للحدث. لا يمكن للمجموع على الشهر نفسه لعدة حوادث أن يتجاوز القيمة (٥٠ . ٠).

بمساعدة هذه الفرضيات، يمكننا إنشاء متغير تفسيرى خاص يأخذ بعين الاعتبار هـذه الحوادث. ويظهر هـذا المتغير بعد ذلك في نموذج التنبؤ في الوقت نفسـه مع مركبة الاتجاه العام (التطور الطبيعي للمبيعات) ومتغير النفقات الدعائية ومتغير دخل الأسر والتخفيضات ... إلخ.

٤- التنبؤ للأسواق الجديدة: سوق الهاتف المحمول:

١-١- عرض المشكلة:

يعتبر سـوق الهاتف الجوال من الأسـواق الحديثة المتميزة بنمو كبير وغير مشبع. ففي فرنسا هناك ثلاثة مزودين للخدمة: Itineris, SFR, Bouygues Telecom، وهذا الوضع من احتكار الأقلية يولد نشـاطاً تسويقياً قوياً جداً وعروضاً كثيرة وجديدة. لا يمكننا هنا اسـتخدام طرائق التنبؤ التقليدية للسلاسـل الزمنية المسـتندة إلى تحليل مسـار المبيعات لهذه السلاسـل. فلا بد إذن من شـرح التقلبات في حصة السـوق بواسطة العوامل الخارجية (الدعاية، ترويج المبيعات، معدل التغطية، ...).

نفترض فى حالتنا هذه وجودنا فى نهاية العام ١٩٩٨(') ونرغب فى إجراء التنبؤ للعام ١٩٩٨. يجب على النموذج المستخدم إعطاء تنبؤ لعدد المشتركين (مشترى بطاقة SIM'') لمدة (١٢) شهراً. التنبؤ هنا يتم على مستويين، التنبؤ بالسوق والتنبؤ بحصة السوق.

 ⁽١) طريقة التنبؤ المعتمدة هنا تتفق مع فترة البيانات المتوافرة وتتناسب مع مرحلة من مراحل حياة المنتج وهي غير صالحة للتطبيق في مرحلة الإشباع حيث يكون السوق مستقراً.

⁽٢) تمثل هذه البطاقة الوسيلة المستخدمة لتفعيل الخط الهاتفي والتعريف بحامله.

٤-٢- التنبؤ بالسوق:

يمثل السوق المبيعات الإجمالية الشهرية (على ٢٦ شهراً) من البطاقات SIM. ولإجراء التنبؤ تم اعتماد طريقة من النوع الداخلي، وذلك لأنه لا يوجد أي متغير تفسيري سوى النمو الطبيعي للسوق، يسمح بنمذجة تطور هذا السوق بإحدى طرائق التحليل الخارجية. مراحل الحساب هي التالية:


- تحليل الفصلية وحساب السلسلة المصححة من التقلبات الفصلية:

يشير الرسم المثل لتحليل المركبة الفصلية (الرسم البيانى ٢) إلى وجود بروز مهم جداً فى شهر كانون أول (هدايا نهاية العام)، وذلك لأن المبيعات من البطاقات يبدو أكبر بمرتين من المتوسط العام للمبيعات فى السنة.

وبعد حساب المعاملات الفصلية يمكننا حساب قيم السلسلة الجديدة المصححة من التقلبات الفصلية CVS.

- إيجاد النموذج بواسطة الصقل الأسى:

تم استخدام نموذج Holt (الصقل لمركبة الاتجاه العام وللمركبة الفصلية) على السلسلة منزوعة المركبة الفصلية. يبين الجدول (١) نتائج التقدير لنموذج Holt.



التنبؤ بالمبيعات بين النظرية والتطبيق

الجدول رقم (١) نمودج Holi المطبق على المبيعات CVS من البطاقات SIM بالألاف (الملف CCEX1.XLS) الجدول رقم (١) نمودج ALPHA ، , ٢٠ BETA · . ٣٠

التنبؤ	$a_{_{1t}}$	a_{α}	المبيعات CVS	التاريخ
-		77.77	77.77	3,7,-1
77.77	۲,۱۸	V5.0Y	44.44	ش-۲۴
04,54	٣.٠٢	۸۱,۰۱	4 - , 47	4 % - i
٨٤.٠٤	٧٣, ٤	٩٠.٧٥	13.7.1	17-5
	•••			***
77,300	10.77	077.47	A3.730	آب-بآ
95,000	17,27	0975	717.0	i - 1.7
712,217	Y • . £ £	779.70	77:. ٧٠	÷۸-۱-
724.97	77.07	۸٥.٥٨	77.077	4.A.~ Y.
V-1,12	VF. VI	05.177	079.07	ال ۱ – ۸۶

- التنبؤ والمعالجة الفصلية:


فى شهر كانون أول من العام ۱۹۹۸ ووفقاً لمعطيات الجدول السابق لدينا متوسط للمبيعات يساوى (٦٦، ٦٥). وبنمو مقداره (١٧، ١٧) شهرياً، ومن أجل مجال زمنى قدره (١٢) شهراً يكون لدينا، بتطبيق العلاقة الكلاسيكية على الفترة الأخيرة: (١٢، ١٢× ١٠٠٠) أى نحو (٢٠٠٠٠) مشترك إضافى كل شهر، ولكى نكون عقلانيين في حساباتنا فإننا نستخدم إجراء رياضياً (\sqrt{h}) يخفف من حركة الاتجاه العام مع اعتبار h=1,2,...,12

فمن أجل شهر نيسان لعام ۱۹۹۹: $\sqrt{4} = 696.98 : 1994 + 661.65 + 17.67 × 1995. يبين الحدول رقم <math>(7)$ هذه التنبؤات.

الجدول رقم (٢) التنبؤ والمعالجة الفصلية

التنبؤات الفصلية	المعاملات الفصلية	التنبؤ CVS	التاريخ
727, 74	-,90	77,875	ك7-9991
۸۲,770	۸۷,٠	77,77	شباط
AY, 10F	9.5	797.70	آذار
07.70	۱۸.۰	797.91	نیسان
0.11.0-	٠.٨٣	V.1.10	أيار
١٤٠,١٤	١,١٨	V-£.98	حزيران
7779	79.	P7. A.V	تموز
77,173	٠.٦٥	75.117	آب
VF, 17V	١,٠١	V12.70	أيلول
V74.04	١,٠٧	V1V.01	ت أول
7.77	47	VY Y £	ت ئان
17,171	1,91	٥٨. ٢٢٢	١٤

يبين الشكل البيانى رقم (٣) القيم الحقيقية المحققة والقيم المتنبأ بها للمبيعات من البطاقة SIM بالآلاف.



٤-٣- التنبؤ بحصص السوق:

يرتبط التغير في حصة السوق لأحد مقدمي الخدمة بالنفقات الإعلامية وبعمليات الترويج للمبيعات التى يقدمها للمشتركين، وكذلك بمعدل التغطية (في العام ١٩٩٨ وفي أثناء إجراء هذه الدراسة لم يكن لأي مقدم لهذه الخدمة تغطية في حدودها العظمي).

النموذج التالي هو المستخدم للتنبؤ بحصة السوق لمقدم خدمة ما(١):

$$PM_{t} = a_{0} + 0.09 \times Ip_{t} + 0.19 \times PP_{t} + 0.11 \times TC_{t}$$

حىث:

.1 حصة السوق للشهر 1.

¡IP: مؤشر السعر المتوسط للدقيقة الواحدة في الشهر ١.

.PP: متغير ترويجي يتعلق بالعرض التشجيعي "Pack" للشهر 1.

:TC معدل التغطية للسكان الفرنسيين للشهر 1

نلاحظ من المعادلة المقدرة أن المتغير المتعلق بالعرض التشجيعي يلعب الدور الأهم في زيادة حصة السوق، ويأتي بعد ذلك متغير معدل التغطية ومن ثم متغير سعر الدقيقة.

يأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار السياسة الإرادية لمقدم الخدمة المتعلقة بحصته في السوق، وإذا تم التأكد من صلاحية هذا النموذج فإنه يسمح بإجراء التنبؤ لحصة السوق مع بعض الافتراضات المتعلقة بالقيم المستقبلية للمتغيرات التفسيرية، وهذه الافتراضات ممكنة التحقق لأن العوامل التفسيرية مدارة من قبل مقدم الخدمة.

٤-١- التنبؤ بعدد المشتركين:

يتم الحصول على التنبؤ النهائي بعدد المشتركين من خلال المقابلة بين التنبؤ بالسوق والتنبؤ بحصة السوق. مجال التنبؤ المستخدم هو (١٢) شهراً.

يناسب نموذج التنبؤ المستخدم هنا مرحلة حياة محددة لنشاط الهاتف المحمول (العام ١٩٩٩) إذ لم يكن هذا السوق في ذلك الوقت مشبعاً وكان هناك نشاط تسويقي كبير ومعدلات تغطية غير تامة، وعندما تتغير هذه الشروط يصبح ضرورياً إجراء تعديل على تقنية التنبؤ بحيث تتلاءم مع المواصفات الجديدة لهذا النشاط.

[.] القيمة المقدرة للحد الثابت a_0 ليست معروضة.

٥- مثال للتنبؤ ببيع قطع غيار السيارات: إنشاء شبكة إمداد متكاملة chaîne logistique intégrée:

٥-١- عرض المسألة:

المنشأة هنا تقوم بتوزيع الإكسسوارات وقطع الغيار للسيارات (مساحات الزجاج، الأصبغة، لمبات كهربائية، بطاريات، ... إلخ) بإجمالي قدره (١٥٠٠٠) مادة بأرقام تعريفية لكل منتج، وهذه المواد تم تجميعها ضمن مجموعات تجارية متجانسة عددها (١٥٠). تلعب التأثيرات الدعائية للموزعين (وكلاء السيارات) دوراً مهماً جداً في المبيعات، وعادة ما تقوم شركات الإعلان بهذا الدور ويكون العنصر الأساس هو تخفيض السعر عند الشراء بكميات.

الهدف من وضع نظام للتنبؤ والتخطيط هو تحسين أداء إدارة المخزون أى تخفيض مستوى المخزون مع زيادة جودة معدل الخدمة. إن التوافق بين هذين الهدفين المتعارضين مبدئياً يمكن الوصول إليه من خلال وجود نظام يعمل على جعل التدفقات الفيزيائية من البضائع في الشكل الأمثل، وهذه التدفقات تشمل محفظة الطلبيات (المشتريات والزبائن)، مستوى المخزون الموجود، جودة الخدمات المرغوب فيها، التنبؤات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. ولكي تكون هذه الشبكة اللوجستية على النحو الأمثل، نستخدم النظام المسمى DRP (Distribution Requirement Planning). ويعتبر وجود نظام الى للتنبؤ وللتخطيط أداة مساعدة لدى الإداريين في اتخاذ القرار.

يوجد عدة غايات لإجراء التنبؤ في قطاع سلع قطع الغيار:

- فالتنبؤ على المدى الطويل يفيد بتعريف إستراتيجية المنشأة.
 - والتنبؤ على المدى المتوسط يساعد في تجهيز الميزانيات.
- والتنبؤ على المدى القصير جداً يسهم في جعل الإمدادات في حدودها المثلى.

يتم إجراء التنبؤ على المدى الطويل (٣ سنوات) بشكل تجميعى (على مستوى المجموعات المتجانسة من المنتجات) والميزانية المحضرة في شهر حزيران من العام العام التالى 1-A تدخل ضمن التقسيم نفسه. أما التنبؤات للاستهلاك القصير الأجل فيتم تحضيرها على مستوى المنتجات الفردية.

٥-٢- الخطة التسويقية للمبيعات:

تهدف الخطة التسويقية إلى حساب تنبؤات سنوية للمبيعات لكل مجموعة من المجموعات المتجانسة من المنتجات حسب البلد. ويعبر عن هذه التنبؤات بالحجم ولكن يمكن التعبير أيضاً عنها بأرقام الأعمال.

يتم الحصول على الخطة التسويقية الثلاثية كل عام في شهر آذار وتغطى فترة السنوات الثلاث القادمة.

ولكون قطاع قطع الغيار مرتبط بشدة بالبيئة الاقتصادية العامة وبشكل خاص ببيئة قطاع السيارات، فإنه يتم الحصول على التنبؤ انطلاقاً من نموذج تفسيرى، حيث يتم حساب التنبؤات بالحجم من خلال تقنية الانحدار المتعدد وتبعاً لمؤشرات تطور السوق التي يمكن أن تشمل:

- مؤشرات اقتصادية كلية (معدل الفائدة، استهلاك الأسر، الادخار، ... إلخ).
- مؤشرات قطاعية (عدد قيود التسجيل للسيارات، الأسطول البرى، ... إلخ).
- مؤشرات تتعلق بالسياسة التسويقية للمنشأة (ميزانية ترويج المبيعات، عدد الزيارات التي يجريها البائعون، ... إلخ)

اعتماداً على الفرضيات الخاصة بتطور هذه المؤشرات المختلفة، يمكن حساب التنبؤ للأعوام A+2، A+2 وA+3

يمكن تحويل التنبؤات حسب الحجم إلى تنبؤات حسب رقم الأعمال من خلال السعر المتوسط للوحدة الواحدة.

يقـوم مدير النظام (رئيس تسـويق المنتَج) باقتراح المؤشـرات الممكن إدخالها فى النموذج، ومن خـلال النظام المزود بآلية انتقاء أوتوماتيكية لهذه المتغيرات يتم تحديد نموذج التنبؤ الأمثل الذى سيكون خليطاً من المؤشرات التفسيرية.

على سبيل المثال، من أجل مجموعة المنتجات المتعلقة بلمبات الإنارة للسيارات، يكون النموذج المقدر على (١٠) سنوات (١٠٥) هو التالى:

$$V_i = 3.4 \text{ Rro}_i + 10.8 \text{ Rarc}_i - 1.8 \text{ Tir}_i + 320.1$$

$$R^2 = 0.89$$

$$n = 10$$

حىث:

V: المبيعات من مجموعة لمبات الإنارة للعام V

.Pro التخفيضات المعبر عنها بالفرنك للعام 1.

.Parc أسطول السيارات المعبر عنه بـ (١٠٣) (لجزء من السوق).

:Tir معدل الفائدة الحقيقي.

 R^2 معامل التحديد :

n: عدد المشاهدات.

الأرقام الموجودة بين أقواس وتحت قيم المعاملات المقدرة تمثل الانحرافات المعيارية للمعالم المقدرة.

- التفسير:

يتم الحكم بشكل أساسى على الجودة الإحصائية لنموذج الانحدار المتعدد من خلال تفسير الانحرافات المعارية للمعالم المقدرة.

يكفى من أجل ذلك إجراء مقارنة بالقيمة المطلقة للنسبة ما بين قيمة كل معامل من المعاملات المقدرة إلى انحرافه المعيارى مع القيمة الجدولية لتوزيع ستيودنت ذى n-k-1 درجة حرية (تمثل k عدد المتغيرات التفسيرية وهنا تساوى k وضمن مستوى دلالة k مختار (k = 2.36). في مثالنا الحالى، النسب الثلاثة وضمن مستوى دلالة k مختار (k = 2.36) في مثالنا الحالى، النسب الثلاثة (k = 3.4, 1.8/0.5 = 3.6) أعلى من القيمة (k = 3.4, 1.8/0.5 = 3.6) فإن المؤشرات المنتقاة تشرح التقلبات في المبيعات من المادة المذكورة.

يمكن بعد ذلك الحصول على التنبؤات من خلال وضع قيم المؤشــرات التفســيرية للسنوات المختارة في النموذج المقدر.

على سبيل المثال، بالنسبة للعام ١١:

$$V_{11} = 3.4 \text{ Rr}o_{11} + 10.8 Rarc_{11} - 1.8 Tir_{11} + 320.1$$

 $V_{11} = 3.4 \times 5500 + 10.8 \times 126 - 1.8 \times 6.2 + 320.1 = 20369$

٥-٣- تحضير الميزانية المتحركة للمبيعات:

يتم تحضير ميزانية المبيعات من واقع الخطة التسويقية للعام A ويتضمن ذلك حساب الميزانيات الشهرية للمبيعات باستخدام المعاملات الفصلية المحسوبة على

السلسطة الزمنية المكونة من أربع سنوات، وذلك كما هو موضع في الجدول رقم (٣) بالنسبة لمجموعة سلع لمبات الإنارة الخاصة بالسيارات.

الجدول رقم (٣) حساب الميزانيات الشهرية لخطة التسويق

الميزانية الشهرية	المعاملات الفصلية	الشهر
1077	٠,٩٠	7.1
1007	٠.٩٢	شباط
1904	1.10	آذار
1917	1,17	نیسان
7001	. 98	أيار
1791	۲۸.۰	حزيران
***· V	1.7.	تموز
1577	۷۸,۰	بآب
1711	٠,٧٧	أيلول
۱۸۳۸	١.٠٨	ت أول
רוגו	١,٠٧	ت ثان
1747	17	١ك١
4.414	الإجمالي	

٥-٤- التنبؤ بالمبيعات حسب رقم المنتَج (Référence):

يتم حساب التنبؤات للمواد المصنفة حسب مرجعيتها، في مرحلة أولى، بواسطة نموذج Holt-Winters. وهذه التنبؤات للـ (١٥٠٠٠) مادة تتم بشكل منفصل كلياً عن التنبؤات السابقة المحسوبة حسب المجموعات.

ولكن وفقاً لمبدأ التجانس في التنبؤات فإن مجموع التنبؤات لمستوى أدنى يجب أن يساوى التنبؤ في المستوى الأعلى، ومن ثم فإنه من المناسب إجراء عملية «ضبط» normaliser للتنبؤات حسب رقم المنتج.

نجرى إذن فرضية أن التنبؤ في المستوى الأعلى هو دائماً أفضل من مجموع التنبؤات في المستويات الأدنى. فكلما تعاملنا مع مستوى تجميعي أو على مستوى عدة مواد أو

لفترات أكثر طولاً أو كليهما، أصبح خطأ التنبؤ المتوقع أقل. فتجميع التنبؤات المحسوبة على مستوى دقيق جداً يقود إلى خطر الوقوع في أخطاء كبيرة، وذلك لأن تباينات الأخطاء تتراكم بالقيمة المطلقة. الجدول رقم (٤) يبين حساب الضبط للتنبؤات.

بعد الضبط	قبل الضبط		
٤٠٠	٤٠٠	التنبؤ حسب المجموعة	
٤٠٠	707	إجمالي المواد	
YOA	YF .	التنبؤ للمادة ١	
170	17.	التنبؤ للمادة ٢	
٧	7	التنبؤ للمادة ٢	

الجدول رقم (٤) ضبط التنبؤات المحسوبة على مستوى المنتّج لشهر ما

فى نهاية هذه المرحلة نحصل على التنبؤات للاستهلاكات الشهرية حسب كل منتَج. وهذه التنبؤات تتوافق كلياً مع خطة التسويق للمبيعات ومع الميزانية.

٥-٥- خطة التموين(١) والإمداد:

يتعلق حساب Distribution Requirement Planning" DRP" بحساب خطة التموين التنبؤية المستندة إلى التنبؤات بالاستهلاك التى تأخذ بعين الاعتبار القيود، وكذلك السياسات الخاصة بإدارة المخزون للمنتجات حسب أهميتها من ناحية الجودة للخدمة، وتدوير المخزون، وعدد المولين، ... إلخ.

تسمع هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الشبكة اللوجستية للـ DRP بإنشاء خطة للمخزون وخطة للتمويل الأسبوعى وذلك تبعاً لتنبؤات الاستهلاك وللمخزون الموجود ولحركة الطلبيات.

تمثل الكميات المحسوبة للتموين من المواد المتوقع استهلاكها القيم المثلى للطلبية ولكن يمكن لهذه الكميات أن تكون معدلة تبعاً لبعض القيود مثل تلك الناجمة عن عملية تجميع الطلبيات لغايات اقتصادية أو إدارية أو مالية (الحسميات تبعاً لأرقام المبيعات).

⁽١) حول العلاقة بين التنبؤ بالطلب والتمويل يمكن العودة إلى المقالة «كيف نجعل التمويل في الشكل الأمثل؟ Bourbonnais, Vallin ١٩٩٥ .

عند وجود طلب للتموين من مادة ما، يتم تحديد الكمية المثلى المطلوب إعادة التموين بها بشكل أوتوماتيكي، وتمثل اقتراحاً يجب المصادقة عليه من قبل إدارة النظام.


من خلال هذا المثال نكون إذن قد درسنا إنشاء شبكة إمداد وتموين متكاملة. حيث استطعنا من خلال التنبؤ المتوسط والطويل الأجل لمجموعات المنتجات المتجانسة إنشاء خطة عملية للإمداد والتموين حسب المنتَج وبشكل أسبوعي (الرسم التوضيحي ١).

الرسم التوضيحي رقم (١) المعالجة المتكاملة للشبكة DRP لإكسسوارات السيارات



أخيراً يبين الرسم التوضيحي (٢) عملية توزيع المسؤوليات بين التسويق والإمداد والتموين، كذلك عملية الاتصال وتبادل المعلومات بين هذه الخدمات.

الرسم التوضيحي رقم (٢) التوزيع الخاص لخدمات التسويق والإمداد والتموين



الفصل السابع المنتجات ذات الاستهلاك الكبيـر (١) دورة حياة المنتَج والمرونات

تعتبر السلع ذات الاستهلاك الكبير المجال الأساس والمناسب لتطبيق المفاهيم النظرية والعملية للتسويق. ولما كان هدف مدير المنتَّج الحفاظ على حصته في السوق والعمل على زيادتها فإن الوسائل المتاحة لجمع المعلومات عن هذه السلع (دراسة السوق، استطلاعات الرأي، ... إلخ) تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، ويمكن من خلالها شرح ما يحصل في أسواق هذه المنتجات، سواء بالنسبة للمستهلكين أو بالنسبة للموزعين والمنافسين وبشكل أفضل من قطاعات السلع الأخرى.

إن الانتقاد لعمليات التأثير في الأسعار من خلال الإعلان والدعاية الموجهين غالباً للشركات الكبرى لسلع الاستهلاك الكبير المعتمدة كثيراً على التسويق، يمثل حقيقة مهمة بالنسبة لنا في مجال التنبؤ. فالمنتجات ذات الاستهلاك الكبير تتعلق بالحاجات الأساسية للمستهلك من غذاء وصحة عامة ونظافة منزلية ... إلخ. وهذا الاستهلاك، الثابت إلى حد ما، لا يخضع لأى مؤثرات في السوق من قبل الصانع وإنما يتأثر فقط بالعوامل الفصلية، لذلك فإن نظرية دورة حياة المنتج تسمح لنا بتتبع تطور المنتج عبر مراحله المختلفة انطلاقاً من مرحلة طرح المنتج في السوق وانتهاء بمرحلة اختفائه الكلى من السوق (الفقرة ۱).

لا يجب الاستنتاج مما سبق أن التنبؤ لهذه المنتجات يتم بدون عراقيل، بل على العكس من ذلك فإن التأثيرات التسويقية للمنشأة ومنافسيها (الحملات الإعلانية، الترويج للمبيعات، الارتفاعات في الأسعار، ...) تؤدى إلى تقلبات مهمة تخفي معها ثبات الاستهلاك. ومن ثم يكون ضرورياً، بالنسبة لهذه المنتجات، الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المتعلقة بالبيئة التسويقية وإدخالها في النموذج المستخدم للتنبؤ.

هذا الإدخال للمتغيرات التفسيرية ذات الطبيعة التسويقية يمكن أن يتم من خلال شـرح الانحرافات بين السلاسـل المصقولة والسلاسـل الخام. فاختصاصيو المنتّج

يفسرون الانحرافات غير المشروحة لمسار زمنى ما بواسطة الأحداث الحاصلة فى الفترة نفسها عبر تقييم تأثيراتها المكنة. هذه الآلية فى المعالجة توفق بين طريقة داخلية مستندة إلى الصقل الآسى وطريقة تفسيرية حدسية. بالمقابل هناك طريقة أخرى للتنبؤ بالسلع ذات الاستهلاك الكبير تقضى باستخدام النماذج الاقتصادية القياسية لمتغيرات المزيج التسويقى Marketing mix. هذه الطريقة وكذلك التحليل المستندة إليه (دراسة تأثير الارتفاعات فى التسعير، البحث عن الفعالية للاستثمارات الدعائية ولترويج المبيعات) ستكون موضوع الفقرة (٢).

تخصص الفقرة (٣) لمسألة التنبؤ الأسبوعي ونعرض من خلالها وبإيجاز مخططاً لنظام التنبؤ المتكامل في قطاع الغذاء الزراعي.


أخيراً. نعالج في الفقرة (٤) مفهوماً مهماً جداً في مجال السلع ذات الاستهلاك الكبير وهو مفهوم المرونة حيث يسمح هذه المفهوم بقياس التأثير الناتج عن التقلبات في متغيرات المزيج التسويقي في المبيعات. ننهي هذا الفصل بعرض للدراسات والنماذج المتعلقة بمرونة الطلب السعرية وبتأثير الدعاية وعمليات الترويج للمبيعات.

١- دورة حياة المنتّج:

١-١- عرض المسألة:

يبين الشكل البياني (١) مفهوم دورة حياة المنتَج (١). ونلاحظ من خلاله تحرك المبيعات مع الزمن، فالبداية نسبياً بطيئة مع المنتَج الجديد، ثم تزداد هذه المبيعات بشكل كبير إلى أن يمر المنحنى بنقطة انعطاف اعتباراً منها يبدأ الانخفاض في المبيعات. هذه المرحلة (مرحلة النضج) حيث يتحقق الجزء الأساس من الأرباح تنتهى بقيمة عظمى، وبعد ذلك تبدأ المبيعات (وليس فقط إيقاعها المتزايد) بالانحدار.

⁽١) المفهوم المعروض هنا حول دورة حياة المنتج يطبق على المنتجات الواردة في هذا الفصل، وكذلك على المنتجات الواردة في الفصول السابقة.



هذا السيناريو لحياة المنتَج كما هو موصوف عبر منحنى الحياة ليس إلا تمثيلاً وسطياً. فيمكننا أن نجد اختلافاً كبيراً في دورات حياة المنتجات وذلك تبعاً:

- للفترة الإجمالية من تاريخ طرح المنتّج حتى الوصول إلى سحبه من السوق.
 - للفترة المتوسطة لكل مرحلة.
 - لانعكاس الإصلاحات التي تتم على المنتّج أو على طريقة عرضه.

تعنى النقطة الأخيرة أن مواصفات المنتج خلال دورة حياته لا يمكن أن تبقى دون تغيير، فعادة ما تكون مرحلة طرح المنتج في السوق طويلة بسبب عدم مناسبة مواصفات المنتج، وإن بشكل جزئي، لرغبات المستهلك كشكل العبوة أو محتواها ... إلخ.


ومن ثم من الأجدر بنا اعتبار المنتَج الذى تكون مواصفاته الأساسية مثل الاسم، النوع، المكونات الأساسية، ... إلخ بدون تعديل.

من خلال ما سبق يتضع وجود أشكال مختلفة للمنعنى المثل لدورة حياة المنتجات. فبالإضافة إلى الشكل النمطى المعروض في الشكل (١) هناك أشكال أخرى مختلفة بشكل كبير (الشكل البياني ٢).

يجب على الطرائق التنبئية المستخدمة أن تكون مناسبة لمرحلة دورة الحياة ولطولها المحتمل. فمن أجل المنتُج المسمى gadget أو منتج الأداة (١) على سبيل المثال يكون

(۱) المقصود بالمنتج gadget ذلك المنتج الذى، يتم إضافة بعض النصوص والرسوم عليه بشكل كبير رغبة فى زيادة ترويجه، بحيث يبدو منتجاً جديداً ولكن فى الغالب غير مفيد. «المترجم».

السؤال هو متى سيحصل الانخفاض الكلى للمبيعات الناتج عن انعدام الفائدة المرجوة من المنتهلكين.



تعتبر كمية المعلومات المتاحة معياراً أساسياً لاختيار طريقة التنبؤ المناسية، ففى مرحلة طرح المنتَج إلى السوق، وفي حال توافر معلومات لبضعة أشهر فقط، فإن كل تنبؤ كمى للمبيعات يكون صعباً جداً؛ لأنه في بداية المنتَج يكون هناك تغيرات مهمة ومفاجئة، ومن ثم فإن تطبيق طرائق تحليل البيانات السابقة يقود إلى تنبؤات غير صحيحة لهذه التغيرات. وهكذا فإن الطريقة الكمية للتنبؤ بالمنتَج في مرحلة طرحه في السوق يمكن أن تقود إلى تقديرات غير صحيحة للمبيعات المستقبلية.

يعتبر الكشف عن التغيرات أو التقلبات في مراحل حياة المنتَج من الأمور المهمة لعمل المتنبئ.

١-٢- نماذج منحنى حياة المنتَج:

كثيرة هي نماذج منعنى الحياة (وكذلك نماذج الانتشار les modèles de diffusion) وتشكل مجالاً لكثير من الأعمال البحثية (١). يمكننا التمييز بين ثلاثة أجيال من هذه النماذج:

- الجيل الأول: يشمل أكثر النماذج ويتم تحديد التطور المكن للمبيعات من خلال معرفة درجة الإشماع. من هذه النماذج نذكر نموذج Gompertz والنموذج المنطقى اللذين سنأتى على شرحهما لاحقاً.
- الجيل الثانى: يتم فيه إيجاد النموذج المشترك للسوق الإجمالى وللسوق المحتمل وللمبيعات فى اللحظة 1. ومن ثم فإن العلاقات المستخدمة تصبح أكثر تعقيداً ويمكن أن نذكر هنا مثالاً لهذا النوع من النماذج، نموذج Chow ونموذج Mahajan-Peterson.
 - الجيل الثالث لا يفترض بشكل مسبق ثبات السوق الكلى. سنستعرض هنا اثنين من النماذج الأساسية لمنحنى الحياة.

⁽۱) رغم اختلاف نماذج الانتشار عن نماذج دورة الحياة إلا أنها تنتمى إليها. فبينما نمثل على محور العينات مبيعات المنشئة وعلى محور السينات الزمن في نماذج دورة الحياة، فإننا نمثل تراكم المبيعات للمنشئة أو للسوق على محور العينات والزمن على محور السينات في نماذج الانتشار. حقيقة واحدة لكلا النموذجين وهي إشباع السوق الآجل. وهذا ما يشرح استخدام كلا النموذجين للعلاقات الرياضية نفسها. يمكن العودة إلى مقالات Day. Harrell et Taylor. Tigert et Farivar لعام الممات الأخرى في العدد الخاص من مجلة Journal of Marketing لعام المما المخصص لدورة حياة المنتج.

- نموذج Gompertz:

العلاقة الرياضية المثلة لهذا النموذج هي التالية:

$$y_i = e^{br' + a}$$

أو على الشكل: $logy_r = a + br'$ مع اعتبار $logy_r = a + br'$

: Logy: اللوغاريتم النيبري للمبيعات في الزمن 1.

a, b, r: معاملات النموذج.

يمكننا ملاحظة الخصائص التالية:

b < 0 اذا $\infty - \leftarrow t$ فإن $t \rightarrow \infty$ إذا

.(دا $t \to \infty$ انيبري) $y_t \to e^a$ فإن $t \to \infty$ اذا

إذن نحن بصدد نموذج رياضى له شكل حرف S، أى إنه يزداد بشكل سريع ثم يتناقص بعد نقطة انعطاف. وهذا يمثل التطور النمطى للمبيعات من سلعة ما، حيث تكون المبيعات معدومة فى البداية (t=0) ثم تصل إلى الإشباع عند $(\infty \leftarrow 1)$.

يعبّر المعامل r عن سرعة العملية، فكلما صغر هذا المعامل تم الوصول إلى الإشباع بشكل أسرع. ويمثل المعامل a درجة الإشباع (الدرجة تساوى e^a). وأخيراً يرتبط المعامل b بنقطة الأصل.

نقطــة الانعطــاف لمنحنى الحياة ثابتة، ويتــم الوصول إليها عندمــا تبلغ المبيعات المتراكمة (٣٦,٨) من درجة الإشباع .e

- النموذج المنطقى:^(١)

يعبر عن هذا النموذج بالعلاقة التالية:

$$y_{t} = \frac{y_{max}}{1 + br^{t}}$$

حىث:

y درجة الإشباع.

a وr < 0 المعاملات الميزة للنموذج (r < 0).

(١) هذا النموذج سبق أن تم عرضه في الفصل السادس.

خصائص النموذج هي التالية:

$$y_i \rightarrow 0$$
 إذا $\infty \rightarrow \infty$ إذا

$$y_t \rightarrow y_{max}$$
 $y_t \rightarrow \infty$ [1]

نقطة الانعطاف للمنحنى ثابتة، ويتم الوصول إليها عندما تبلغ المبيعات المتراكمة (٥٠٪) من درجة الإشباع «٢٠».

١-٣- طرائق التقدير:

المشكلة التى تواجه تقدير هذا النوع من النماذج هى فى كونها نماذج غير خطية، ومن ثم فإن استخدام نماذج الانحدار الخطى يبدو غير ممكن. ولكن من الممكن جعل النموذج خطياً عندما نعلم أو بالأحرى نفترض قيمة درجة الإشباع (حيث لا يمكننا أبداً معرفتها). ومن ثم فإنه يمكننا تمييز عدة طرائق لتقدير هذا النمط من النماذج:

- الطرائق الحدسية التي نضع من خلالها فرضيات حول قيم درجة الإشباع.
 - الطرائق الرياضية البحتة لحل مجموعة من المعادلات غير الخطية.
 - جعل النموذج خطياً باستخدام قيمة مقدرة لدرجة الإشباع:
 - نموذج Gompertz:

$$y_t = e^{br'+a} = e^{br'} \times e^a \rightarrow \frac{e^a}{y_t} = e^{-br'}$$

$$Ln\left(\frac{e^a}{y_t}\right) = -b \ r^t \to Ln\left[Ln\left(\frac{e^a}{y_t}\right)\right] = Ln(-b) + t \ Ln(r) \to Y_t = a_0 + a_1 \ t$$

$$Ln\left[Ln\left(\frac{e^a}{y_i}\right)\right] = Y_i; \qquad Ln(-b) = a_0; \qquad Ln(r) = a_1$$
 باعتبار:

ومن ثم فنحن أمام نموذج خطى للانحدار البسيط على الزمن، ومن ثم يتوجب

$$Y_{i} = Ln \left[Ln \left(\frac{e^{a}}{y_{i}} \right) \right]$$
 : a sum is the same sum of the sa

- النموذج المنطقى:

$$\begin{aligned} y_t &= \frac{y_{\text{max}}}{1 + br^t} \rightarrow \frac{y_{\text{max}}}{y_t} = 1 + br^t \rightarrow \frac{y_{\text{max}}}{y_t} - 1 = br^t \\ Ln\left(\frac{y_{\text{max}}}{y_t} - 1\right) &= Ln(b) + t Ln(r) \rightarrow Y_t = a_0 + a_1 t \\ Ln\left(\frac{y_{\text{max}}}{y_t} - 1\right) &= Y_t; Ln(b) = a_0; \quad Ln(r) = a_1 : \text{plane}, \end{aligned}$$

ومن ثم فنحن أمام نموذج خطى للانحدار البسيط على الزمن، فيتوجب علينا

$$Y_{i} = Ln\left(\frac{y_{\text{max}}}{y_{i}} - 1\right)$$
 : $x_{i} = Ln\left(\frac{y_{\text{max}}}{y_{i}} - 1\right)$

يمكن تقدير درجة الإشباع للمنتَج المدروس بالتشابه مع منتَج آخر مشابه له، ولكن مرحلة طرحه في السوق أقدم. يمكننا على سبيل المثال الاستعانة بسوق التلفزيون للحصول على معلومات حول درجة الإشباع لأجهزة الفيديو. كما يمكننا اللجوء إلى عملية التشابه الجغرافي بالاستناد إلى سوق أكثر تقدماً للمنتَج نفسه كما هو الحال عند مقارنة السوق الفرنسي بالسوق الأميركي على سبيل المثال.

- الطرائق الرياضية التحليلية:

التقديسر للمعاملات الثلاثة الظاهرة في نموذج Gompertz وفسى النموذج المنطقى يمكن أن تتم من خلال الاستعانة بطرائق الانحدار غير الخطية التي تستلزم طرائق تحليل عددية تكرارية معقدة إلى حد ما . ولكن يمكننا من خلال استخدام الأداة "SOLVEUR" من البرنامج إكسل إيجاد التقدير لهذه المعالم، مهما كان شكل النموذج غير الخطى . لن ندخل في هذه التفاصيل الرياضية ويمكن للقارئ المهتم العودة إلى المراجع المشار إليها في نهاية الكتاب (المناسلة المناسلة عند الفقرة القادمة مثالاً لاستخدام هذه الطرائق .

١-٤- مثال لتحديد النموذج وتقدير المعاملات:


الجدول رقم (١) يبين معدل التزود بأجهزة الفيديو للأســر في فرنســا من العام ١٩٧٧ إلى العام ١٩٩٧.

Bourbonnais (۱)) الفصل السادس.

الجدول رقم (١) معدل التزود (لكل ١٠٠٠ من الأسر) بأجهزة الفيديو (الملف CTEX1.XLS)

المعدل	السنة	المعدل	السنة	المعدل	السنة
011	1998	477,9	TAPI	££,V	1979
0 2 2 . 9	1998	YV0, £	1944	٠, ١٢	194.
7, ۷۷٥	1990	710.	۱۹۸۸	7,18	14.1
7.7.	1997	7,007	1949	١٠٥,٨	1917
777.9	1997	790.7	199.	١٣٤٠٠	74.91
		٨, ٤٣٤	1991	7,071	19.48
		7,773	1997	71	1910

كما يبين الشكل البيانى رقم (١) تطور معدل تزود الأسر بأجهزة الفيديو تبعاً لسنوات الدراسة. وهذا التمثيل البيانى يمكن أن يوحى بتطور يمكن تمثيله بواسطة نموذج الانتشار Modèle de diffusion، ومن ثم نكون بالقرب من نقطة انعطاف.



ومن خلال التدقيق فى البيانات يمكن القول بأنها تتوافق مع نموذج Gompertz أو النموذج المنطقى: إذ سنعمل على تقدير معاملات هذه النماذج مع الأخذ بعين الاعتبار التشابه مع سوق الولايات المتحدة، ومن ثم الافتراض أن معدل الإشباع أو التزود الأعظمى يساوى (٨٠٠) لكل (١٠٠٠) من السكان.

- نموذج Gompertz:

من أجل تقدير معاملات النموذج حيث $y_i = e^{br^2 + a}$ سنعمل على جعل التابع $y_i = e^{br^2 + a}$ التغير الجديد الواجب تفسيره:

$$Y_{t} = Ln \left[Ln \left(\frac{e^{a}}{y_{t}} \right) \right] = Ln \left[Ln \left(\frac{800}{TAUX_{t}} \right) \right]$$

نتائج تقدير الانحدار على الزمن t من (١) إلى (١٩) هي التالية:

$$Y_{t} = 1.27 - 0.139t$$
$$R^{2} = 0.99$$

ومن ثم فإن النموذج المقدر هو:

$$y_{i} = e^{br'+a} = e^{(-12.47 \times 0.87' + 2.90)}$$

$$e^{2.90} = 800$$
 و $\hat{r} = -e^{\hat{a}_1} = -e^{-0.139} = 0.87$ و $\hat{b} = -e^{\hat{a}_0} = -e^{2.523} = -12.47$ حيث:

- النموذج المنطقى:

أى سنحسب قيم المتغير الجديد الواجب تفسيره:

$$Y_t = Ln\left(\frac{y_{\text{max}}}{y_t} - 1\right) = Ln\left(\frac{800}{TAUX_t} - 1\right)$$

نتائج تقدير الانحدار على الزمن t من (١) إلى (١٩) هي التالية:

$$Y_t = 2.78 - 0.224t$$
$$R^2 = 0.99$$

الجودة الإحصائية للنموذج جيدة ومن ثم فإن النموذج المقدر هو التالى:

$$y_i = \frac{y_{max}}{1 + br^i} = \frac{800}{1 + 16.250 \times 0.7988^i}$$

 $\hat{r} = -e^{\hat{a}_1} = -e^{-0.224} = 0.7988$ و $\hat{b} = -e^{\hat{a}_0} = -e^{2.788} = -16.25$: عيث: Solveur النتائج التالية:

من أجل نموذج Gompertz : من أجل نموذج بي $y_i = e^{br'+a} = e^{(-3.46\times0.88'+6.83)}$: Gompertz مساوية لـ (٩٢٧) (مع مجموع مربعات الانحرافات المساوية لـ (٩٢٧) (مع مجموع مربعات الانحرافات المساوية لـ

من أجل النموذج المنطقى: $y_i = \frac{y_{max}}{1 + br'} = \frac{718}{1 + 14.77 \times 0.784'}$ وتكون درجة الإشباع مساوية لـ (۲۹۸, ۵۰) (مع مجموع مربعات الانحرافات المساوية لـ (۲۹۸, ۵۰).

يعتبر نموذج Gompertz أفضل لأن مجموع مربعات الانحرافات أقل بكثير من النموذج المنطقى.

يشير المثال المعالج هنا إلى محدودية استخدام منحنيات الحياة للأسباب التالية:

- الطريقة الصارمة في تعريف النموذج والمحددة بشكل مسبق.
 - اختيار شكل النموذج يؤثر في النتائج.

من جهة أخرى الفائدة من هذه الطريقة هي في معاولة تحديد الانقطاعات في دورة حياة المنتَج وكذلك استخلاص النتائج تبعاً للحدث. بالإضافة إلى ذلك، في إطار مرحلة طرح منتجات جديدة يكون أحياناً مفيداً إجراء تحليلات مقارنية لمعاملات منحنى الحياة مع منتجات تم طرحها فيما بعد. فهي تسمح بتقييم سريع لاحتمال دخول منتجات جديدة.

٢- إدخال مكونات المزيج التسويقي Marketing mix:

لو أردنا أن نكون أكثر شمولية، لأخذنا بعين الاعتبار مكونات المزيج التسويقي التالية:

- المنتَج.
- السعر،
- مكان التوزيع (منظومة التوزيع).
- ترويج المبيعات (دعاية، تخفيضات، إغراءات، ... إلخ).

نحن نأخــذ بعين الاعتبار مرحلة حياة المنتَج دون الخصائص النوعية لذلك المنتَج، ومن ثم فنحن ملزمون باعتبار أن كل المنتجات المنافسة متساوية أي لها النتيجة نفسها على مجمل صفاتها.

لقد تم دراسة موضوع تأثير الجودة في المبيعات من منتَع ما من قبل الكثير من الباحثين (١) وهذا التأثير يظهر أكثر في تقييم أسباب النجاح أو الفشل منه في التبؤ.

أما بخصوص السعر الذي يعتبر متغيراً محدداً فإن التأثير للارتفاعات في التعرفة، المدروسة في الفقرة (٢-١) من هذا الفصل، يجب أن يكون مختلفاً تبعاً لكونه يتعلق بشرح المبيعات على مستوى حلقات التوزيع أو على مستوى المستهلكين.

أما بالنسبة للموزع فإنه يراقب الانخفاض فى الأسعار الاسمية، وهو بطبيعته سيسعى إلى الحصول على التموين من مختلف البضائع بالأسعار الدنيا، ومن ثم فلديه نزعة كبيرة للشراء على أثر الإعلان عن ارتفاع فى التعرفة. فإذا كان لهذه الأخيرة تأثير فورى (بدون مهلة زمنية بين الإعلان وتطبيقه) فسيكون التأثير غير موجود، ومن ثم فإن المتغير الواجب تفسيره هو متغير الفروقات الأولية للأسعار.

بالنسبة للمستهلك فإنه يشترى بكميات كبيرة من السلع المختلفة، وتكون قدرته على الاهتمام والإصغاء لحال السوق محدودة بسبب الوقت، وبسبب كون الجهود التى يمكن أن يكرسها لإجراء المقارنات بين أسهار السلع المنافسة وشرح آلية تطورها مع الزمن يمثل تكلفة يمكن أن تكون أكبر من الوفر الذي يمكن الحصول عليه من جراء هذه المقارنات بين الأسعار.

يمكننا الافتراض أن درجة حساسية المشترى للسعر أخفض بشكل واضح من تلك الخاصة بالموزع. فالمستهلك لا يتفاعل إلا عندما تكون الأسعار أعلى بشكل واضح من المستوى المتوسط الممثل للتضخم.

بالنسبة للعناصر المرتبطة بالتوزيع (منظومة التوزيع) فلا يمكن إدخالها في نظام التنبؤ قصير الأجل إلا بصعوبة كبيرة كونها غالباً ذات طبيعة نوعية ومعقدة.

بالمقابل فإن المكونات المرتبطة بترويج المبيعات يمكن إدخالها فى النموذج التفسيرى للمبيعات، حيث تمثل أهمية كبيرة للمنشأة وتعتبر متغيرات نستطيع عبرها التحرك بسرعة كبيرة (وهذا ليس الحال بالنسبة للتوزيع الذى يحتاج غالباً إلى فترات طويلة ليتم تعديله). بالإضافة إلى ذلك، فإن مكونات ترويج المبيعات المعبر عنها فى الميزانية الاستثمارية للدعاية والإعلان بالوحدات النقدية المحلية يمكن وبسهولة تحديدها كمياً.

[.]Zeithaml (١٩٨٨)(١)

يتم اعتبار الاستثمار في مجال الدعاية من خلال:

- إما الاستثمارات التي تخصصها المنشأة للدعاية والإعلان.
- وإما من خلال المقياس SECODIP للاستثمار الإجمالي في مجال الدعاية الإجمالية المتضمن استثمارات المنافسين. وهذه الاستثمارات تتعلق بتخصيص كتلة في الميزانية للاستثمارات في مجال الدعاية والإعلان عبر إحدى الوسائل الإعلانية.

أما المركبة الخاصة بعملية الترويج للمبيعات فإن إدخالها في نموذج التنبؤ يعتبر صعباً بسبب عدم تجانسه ويمكن أن تشمل:

- النفقات على المواد: PLV. كوبونات التوزيع.
- تخفيضات للموزعين حسب الحملة الإعلانية أو بشكل سنوى وأحياناً حسب المناطق.
 - هدايا، حسومات أو ألعاب من قبل الموزعين.
 - تخفيضات كمية (وحدة مجانية عند شراء ثلاثة).
 - جوائز، عينات مجانية، مسابقات، ... إلخ

يمكن ضبط هذا المتغير ذي المركبات المختلفة بطريقتين:

- إما بسلسلة زمنية وحيدة بحيث تكون مقيمة ومجمعة وفق تكلفة كل عنصر فيها. وهذا يفترض أن كل وحدة نقدية صرفت في شكل خاص من أشكال الترويج لها المردود الهامشي نفسه.
- وإما بواسطة المتغيرات الترميزية (• = بدون ترويج، و ١ = فترة ترويج) لكل نمط من أنماط ترويج المبيعات. يشير كل عنصر تثقيل محسوب بواسطة النموذج إلى تأثير كل عنصر من عناصر ترويج المبيعات على المبيعات (الملف C7 EX2.XLS).
- بغية القياس الصحيح لتأثير هذه المتغيرات التسويقية في المبيعات، من المفضل سحب مركبة الاتجاه العام بشكل مسبق.
 - سنعالج الآن ثلاثة مظاهر تم ترتيبها على النحو التالى:
- ارتفاع الأساعار الذي يحتال المرتبة الأولى في شارح التقلبات لبعض السلاسال المستخدمة في مجال السلع الاستهلاكية.
 - مشكلة الخلط الذي يمكن أن يحصل بين المركبة الفصلية ووسائل ترويج المبيعات.
 - التنبؤ للسلع ذات الاستهلاك الكبير والمتميزة بتأثير ضعيف للتسويق.

١-١- كيف يقاس تأثير ارتفاع الأسعار؟

غالباً ما تلجأ المنشات إلى زيادة تعرفة منتجاتها في فترة محددة، مرة أو مرتين كل عام، على سبيل المثال في شهر كانون الثاني وتموز. ولأن هذه القرارات تحصل بفترات ثابتة فمن المكن أن نقع في مشكلة الخلط ما بين هذه التأثيرات والمعاملات الفصلية الشهرية. فإذا غيرت المنشأة فيما بعد هذه التواريخ لرفع أسعارها فإن التنبؤ سيكون خاطئاً بشكل كامل. ومن ثم يجب فصل تحليل المركبة الفصلية عن تحليل تأثير ارتفاع الأسعار.

- توقيت الزيادة في الشهر ومجال التأثير:

لا تعتبر الزيادة بالتعرفة بحد ذاتها المتغير التفسيري، وإنما الإعلان عن الزيادة هو الذي يؤدي إلى رد الفعل. فإذا تم الإعلان عن الزيادة في الأسـعار ففي اليوم نفسـه الذي تم تطبيقها سيكون التأثير في المبيعات معدوماً، في حين أنه إذا أُعلن عنها قبل شـهر فذلك سـيقود إلى رد فعل مضاعف، فمن جهة سيكون هناك زيادة في المبيعات قبـل تاريخ دخـول الزيادة موضع التنفيـذ، ومن جهة أخرى سـيكون هناك حالة من المتصاص أو اختفاء في المبيعات للشهرين القادمين أو الثلاثة القادمة.

إذن السوق لم يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً وإنما تعديلاً فى توزيع مشتريات الموزعين بين مختلف الأشهر. وللتوقيت المحدد للارتفاع ضمن الشهر أهمية كبرى، فإذا حدث فى الأول من شهر شباط فإن زيادة المبيعات ستحصل فى شهر كانون الثانى، وإذا حدث فى (٢٠) شباط فإن الشهر نفسه سيتحمل هذا التأثير.

لقد تم إجراء دراسة على شركة كبيرة متخصصة في صناعة المشروبات الكحولية حول تأثير الارتفاع في التعرفة لخمس منتجات نرمز لها بالرموز E $_{2}$ A $_{3}$ B $_{4}$ C $_{5}$ D $_{6}$ D $_{7}$ القد كانت الفكرة أولاً دراسة جوانب التأثير لهذه السلاسل المختلفة من خلال البحث عن الارتباط بين المبيعات دون مركبة الاتجاه العام $_{7}$ $_{7}$ وبدين التغييرات في الأسعار عند تأخيرات زمنية مختلفة $_{6}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{1}$

لــم يتم تخليص المبيعات V_i من المركبة الفصلية لأننا نفترض أن التأثير في ارتفاع التعرفة يكون قبل المركبة الفصلية. ولكننا بالمقابل نتخلص من مركبة الاتجاء العام P_i للحصول على سلسلة مستقرة. لقد تم أخذ الفروقات الأولية لسلسلة الأسعار P_i لأنه والحالة هذه تحسب فقط التغيرات الاسمية. يشمل ارتفاع الأسعار الزيادة في معدل الضريبــة على الفئات المختلفة من المشــروبات الكحولية وزيادة التعرفة دون الضريبة

للمنشأة التى تتم بالتاريخ نفسه. يعتبر معامل الارتباط بين المبيعات والتعرفة عند مختلف التأخيرات الزمنية معيار التأثير وهو يقيس درجة واتجاه العلاقة.

يبين الجدول رقم (Y) معاملات الارتباط ρ بين المبيعات عند الفترة t والتعريفات في الفترة θ - t. وتسمح معاملات الارتباط هذه بتوضيح أوجه التأثير للتعرفة على المبيعات للمنتجات الخمسة المدروسة.

F	D				
المنتج E	المنتج D	المنتج C	المنتج B	المنتج A	θ
٠,٠٨٨	٠,٢٣٢	722	90-	٠,٢٩٧	Y-
- , £YA	105.	2 7 1	٠.٧١١	107	1-
-701.	١٨٥-	· , Y · 0-	-317.	-,-77-	
۲٩	-731.	· . · Yo-	-, ۳۷۳_	٠,٠٠٩	١
-517.	۸۲۲,۰	0	٠,٠٤٩_	07-	۲
٢١٥-	19	٠,٠٩٨	٠.١٨٠-	·.·Vo	٣
01-	٠.٠٥٨	٠.١٣٨	171-	-751.	٤

الجدول رقم (٢) اوجه التأثير للأسعار للمنتجات A .B ،C ،D .

يلاحظ أن الارتفاعات في التعرفة بالنسبة للمنتج A في مجملها قليلة المعنوية، وإذا اعتبرنا أن القيمة الأقل من (\cdot,\cdot) بالقيمة المطلقة لمعامل الارتباط لا تشير إلى معنوية أو دلالة إحصائية، فإن المنتج A لا يظهر إلا تأثيراً خفيفاً لزيادة في المبيعات عند التأخير c = 0. بالمقابل فإن التأثير للارتفاع بالتعرفة يبدو واضحاً بالنسبة للمنتجات $a \in B$ وعن يتعلق الأمر بشكل واضح بمنتجات مخزنة بكميات كبيرة، وبشكل مسبق من قبل الموزعين، وهي التي تعرف فيما بعد تكدساً نسبياً في المبيعات. بالإجمال، التأثيرات التي تسبق المبيعات الزائدة تبدو بشكل واضح أكثر من تأثيرات التلاشي أو الاختفاء. فالمنتجات $a \in B$ ولا أن لها اتجاهاً معنوياً نحو فائض المبيعات. الا أن لهم أيضاً اتجاهاً نحو الامتصاص دون معنوية حقيقية إحصائية أو اقتصادية. وهذا يؤكد أنه ليس من الواضح اعتبار الارتفاعات في التعرفة متغيراً تفسيرياً يجب الأخذ به في كل الحالات، وهنا يجب اللجوء إلى مسار الارتباط الظاهر لتحديد درجة العلاقة، وكذلك التأخير أو المهلة الزمنية.

يمكن أن تعزى هذه الاختلافات، بجزء كبير منها، إلى أذواق المستهلكين ورغباتهم المختلفة، فهناك بعض المنتجات الكحولية ذات الاستهلاك العادى المتكرر ولها حجم مبيعات كبير، ومن ثم فإن الشراء الزائد منها يعتبر عملية مربحة جداً بالنسبة للموزع، ولبعض المنتجات الأخرى رقم أعمال أقل ودورة مخزون أكثر بطئاً، ومن ثم من المحتمل أن تكون المبيعات الإضافية أقل ضعفاً بالنسبة لهده المنتجات، ولا يوجد امتصاص أو اختفاء للمخزون. الهدف من الشراء الزائد هو إعادة تكوين المخزون الذى تركناه ينخفض بشدة في الأشهر الأخيرة، وليس تكوين مخزون كبير يمكن أن يمثل عبئاً مالياً كبيراً في حالة الدوران الضعيف للمخزون.

- التنبؤ باعتبار الارتفاعات في التعرفة كمتغير تفسيري في النموذج:

يتم فى هذه الطريقة المسلطة للتقدير اعتماد الارتفاع فى التعرفة كمتغير تفسيرى فى حال كان أثره واضحا، وكذلك يتم إدخال عاملين داخليين هما متغير الفصلية ومتغير حركة الاتجاه العام. فى حالة المنتج E تم الأخذ بعين الاعتبار التأثيرين المذكورين، وتم تقدير معادلة الانحدار باستخدام التأخيرات الزمنية الموافقة للمعاملات الارتباطية ذات العلاقة المعنوية والظاهرة فى جدول اتجاهات الارتباط. نتائج التقدير هى التالية:

$$V_{t} - T_{t} = -6.93 + 16639 (P_{t} - P_{t-1})_{t-1} - 6.942 (P_{t} - P_{t-1})_{t-1} - 10174 (P_{t} - P_{t-1})_{t-2}$$

$$R^2 = 0.82$$
, $DW = 2.30$, $n = 63$, (.) = t de Student

يعتبر هذا النموذج صحيحاً من الناحية الإحصائية. ويعود كون معامل الحد الثابت غير معنوى إلى أن سلسلة المبيعات ليس لها مركبة اتجاه عام ومتمركزة حول القيمة صفر، في حين أن المتغيرات الأخرى جميعها ذات دلالة إحصائية معنوية. وهناك تجانس من ناحية الإشارات إلى المعالم المقدرة، فالإشارة موجبة للفائض من المخزون (t-1) وسالبة للامتصاص (t+1,t+1,t+1). وأخيراً يشير شبه التوازن بين تأثير المخزون الزائد وتأثير عدم التخزين (مجموع المعاملات يساوى تقريباً القيمة صفر) إلى أن الاستهلاك من المواد لم يتغير بواسطة السياسة التعريفية للمنشأة.

٢-٢- المركبة الفصلية وترويج المبيعات Promotion:

غالباً ما تبرمج المنشآت عمليات الترويج لمبيعاتها بالتواريخ نفسها من عام إلى آخر بسبب وجود بعض المناسبات والمعارض الدورية، وهذا مما لا شك فيه سيؤدى إلى خلط تأثير هذه العمليات مع تلك الخاصة بالمركبة الفصلية، ومن ثم سيكون مستحيلاً

تحديد المعاملات الفصلية الحقيقية، أى تلك المعاملات التى كان يجب أن تكون هيما ليو لم يكن هناك عمليات ترويج للمبيعات. إذن نحن لا نستطيع أن نحدد من خلال المعامل الفصلي حصة عمليات الترويج وحصة المركبة الفصلية.

وما دامت المنشأة تستمر بإجراء برامج الترويج بشكل موحد ومتشابه فإنه لا مشكلة تظهر، ولكن عندما يتم تعديل التاريخ أو في حال التخلى عن حملة الترويج لسبب ما فإن التنبؤ سيكون خاطئاً بسبب المركبة الفصلية. ويكون من المستحيل أن نحدد بشكل مسبق معامل تصحيح نستطيع من خلاله تصحيح التنبؤات. لذلك يجب تحذير القائم على التنبؤ من هذه المسألة كي يستطيع التدخل بطريقة يدوية إما بشكل مباشر على المعاملات الفصلية (على سبيل المثال استبدال المعاملات الفصلية للمبيعات بتلك الخاصة بالسوق)، وإما بشكل مباشر على التنبؤ المحسوب. فبعد عام أو اثنين أو بعد فترة أو فترتين حيث يتم خلالهما ترويج المبيعات بأزمنة مختلفة، يمكن للمعاملات الفصلية أن تكون مستخدمة مباشرة، ويكون التنبؤ المحسوب قد أخذ بعين الاعتبار الأزمنة الجديدة لترويج المبيعات.

٢-٣- التنبؤ للمنتجات ذات الضغط التسويقي الضعيف:

هناك جمود كبير في مبيعات بعض المنتجات الاستهلاكية وتتميز هذه المنتجات بالخصائص التالية:

- القدم،
- حالات التجديد المتكررة.
 - السعر الضعيف.
- على الأغلب من الضرورات الأولية وذات الاستهلاك الدارج.

كل هذه الخصائص تجعل المسار الزمنى لهذه المنتجات قليل التأثر بالبيئة الاقتصادية العامة وبالسياسة التسويقية للمنشأة (السعر، الدعاية، ترويج المبيعات، ...). والمبيعات تتحقق تبعاً لاسم المنتَج ولفائدته.

من المنتجات التى تنتمى إلى هذه الفئة نذكر المنتجات ذات الاستخدام المنزلى مثل السكر، وماء جافيل، واللمبات الكهربائية، ... إلخ).

عند مواجهة القائم على التنبؤ لهذا النوع من المنتجات فإن عمله فى هذه الحالة يعتبر بسيطاً وميسراً. ومع ذلك يمكنه تحسين تنبؤاته من خلال إدخال بعض المتغيرات مثل السياسة الترويجية للمنشأة أو التأثيرات الخارجية المتوضعة ضمن إطار المنشأة نفسها.

التقنية المستخدمة للتنبؤ في هذه الحالة هي الصقل الآسي (نموذج Holt-Winters) مع الإمكانية للتعديل الأوتوماتيكي للتنبؤ الحاصل من خلال إدخال عنصر تفسيري ما . ويكون دور ذلك العنصر تصحيح التنبؤ تبعاً لنسبة مئوية مرغوب فيها (أكثر أو أقل) حول تطور المبيعات، ومثالاً على تلك التقنية واستخدامها في مجال ترويج المبيعات، يمكن النظر إلى الملف C7 EX3.XLS.

تتميز هذه الطريقة ببساطة إدارتها مما يبرر استخدامها من قبل القائم على التنبؤ عندما يواجه عدداً كبيراً من المنتجات.

٣- التنبؤ الأسبوعي: حالة المنتجات الطازجة:

فى قطاع السلع ذات الاستهلاك الكبير وبشكل خاص في مجال السلع الغذائية تعتبر دورة حياة المنتج وشروط تقديمه بشكل طازج سببا موجبا لإعداد التنبؤات خلال فترة أسبوع. وإن اعتماد عملية تقسيم التنبؤات الشهرية إلى أسابيع يقود إلى سلبية تتمثل فى محى المركبات الفصلية الخاصة بالأسبوع وإلى الالتزام بإدارة تقويم شهرى - أسبوعى، بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الأنشطة المتعلقة بالتسويق أو بالترويج للمبيعات يتم التخطيط لها بشكل أسبوعى ومن ثم فإن لها تأثيراً في المبيعات الأسبوعية.

٣-١- طريقة التنبؤ الأسبوعي:

لكى نستطيع حساب المعاملات الفصلية الأسبوعية، نحتاج إلى سلسلة زمنية للمبيعات لا تقل عن ثلاث سنوات من المبيعات الأسبوعية، أى ما يعادل (١٥٦) مشاهدة. الأدوات الإحصائية المستخدمة هى نفسها المستخدمة بالنسبة لحساب التنبؤ الشهرى، ولكنها تتلاءم مع المعطيات الأسبوعية.

- تصحيح أيام العمل وتحليل المركبة الفصلية:

يعتبر تصحيح أيام العمل الفعلية ذا أهمية كبيرة فى حالة المعطيات الأسبوعية، فالتأثير ليوم عطلة على المبيعات الأسبوعية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص عندما يكون هناك وصل أو «جسر» ما بين يوم العطلة ويوم آخر. يتم التصحيح بطريقة اعتيادية، فإذا اعتبرنا أن الأسبوع المتوسط يتكون من سنة أيام استهلاكية (أحياناً سبعة أيام) فإننا نطبق معامل تصحيح وفقاً لعدد أيام العمل الفعلية. يمكن أيضاً تحسين عملية التصحيح من خلال اعتماد معاملات تصحيحية مختلفة تبعاً ليوم العطلة، فعلى سبيل المثال يكون ليوم الاثنين العطلة (-٢٥٪).

هناك صعوبة أخرى تنجم من واقع أن بعض السنوات تكون مكونة من (٥٣) أسبوعاً ولغاية التبسيط فإننا لا نعتبر إلا (٥٢) أسبوعاً، واليوم أو اليومين الإضافيين من العام سيكونان مدمجين مع الأسبوع الـ (٥٢). يأتى تصحيح أيام العمل الفعلية لتصحيح الفائض من المبيعات المرتبط بهذا الأسبوع المحتوى على أكثر من (٧) أيام. تسمح هذه الأداة الاصطناعية باعتبار المساواة بين عدد المشاهدات من سنة إلى أخرى.

يجب أن تحقق المعاملات الفصلية الأسبوعية الـ (٥٢) بعض القواعد المشتركة (المتوسط يساوى (١) في حال التعبير عن المعاملات بنسب مئوية، و(') في حال استخدام وحدات المبيعات). كما يجب لكى تكون المعاملات فعالة، أن نستخدم ثلاث سنوات أو أربع سنوات (٢٠٨ مشاهدات). وهناك صعوبة أساسية تتمثل في عدم إمكانية المقارنة بين أسبوع (مشار إليه برقمه) مع الأسبوع نفسه من العام القادم، فهناك في واقع الأمر بعض الاضطرابات العائدة للأعياد المتحركة أو لتقويم العطل الصيفية المدرسية مما يؤدى إلى تعديل في المعاملات الفصلية.

- خوارزمية (طريقة) الحساب:

يمكن مقارنة طرائق الحساب المتبعة مع تلك المستخدمة في حساب التنبؤات الشهرية.

فعند تطبيق طريقة داخلية ما (الصقل، كثير حدود لمركبة الاتجاه العام، بوكس وجانكينز، ...) يجب تعديل السلسلة المصححة فصلياً CVS، وكذلك تعديل التنبؤ المحسوب بواسطة السلسلة التفسيرية المكونة من معاملات تصحيحية (متماثلة لكل سلع السوق)، وهي تمثل العناصر الخارجية (ترويج المبيعات، الدعاية، ...) المشار إليها سيابقاً. وهكذا فإن المعاملات الفصلية (أو بالأحرى المعاملات الفصلية المميزة) يتم تعديلها بحيث يتم دمج مجموعة هذه المتغيرات في سلسلة إحصائية واحدة.

أما عند التطبيق لطريقة خارجية (نموذج تفسيرى) فإن ذلك يفترض معرفة المعلومات المتعلقة بالمتغيرات التفسيرية وبشكل أسبوعى، ويتم إدخال العناصر الفصلية (أعياد متحركة، عطل، ...) بواسطة متغيرات تفسيرية (متغيرات صماء) ممثلة للأعياد والعطل. فالمتغير «عيد متحرك» يأخذ القيمة (١) من أجل الأسبوع المعتبر (عيد الفصح، الميلاد، ... إلخ) والقيمة (١) للأسابيع الأخرى، أو أيضاً المتغير «عطلة» يأخذ القيمة (١) خلال فترة العطلة المدرسية والقيمة (١) خارج تلك الفترات.

هناك بعض المنشآت ترغب فى إجراء تنبؤات للاستهلاك اليومى بفية تخطيط إنتاجها. فيمكن تقسيم التنبؤات الأسبوعية حسب الأيام وفقاً لمفتاح محسوب بواسطة المتوسطات المصقولة للقيم المشاهدة يوماً بيوم (متوسط الاثنين، متوسط الثلاثاء، ... إلخ) وذلك تبعاً لطريقة «الأوشحة». وتسمح معاملات التثقيل المحصول عليها بتقسيم التنبؤ الأسبوعى على أساس يومى.

٣-٢- مثال تطبيقي في مجال منتجات الجبن:

منشأة متخصصة بإنتاج وتوزيع المنتجات الطازجة للسوق الفرنسى وللتصدير ويبلغ عدد المواد حسب تصنيفها نحو (٣٥٠) منتجاً، منها نحو العشرين تشكل الأكثر أهمية من ناحية كونها مدعومة تسويقياً من قبل الموزعين وتحظى باهتمام إعلامى متلفز، وتخضع مبيعات منتجات الجبن للتغيرات في الحرارة ويكون الاستهلاك من الأجبان متدنياً في حالة الحرارة المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تكون المبيعات من بعض أنواع الأجبان مرتفعة في فترات الأعياد.

- الطريقة:

فى الخطوة الأولى يجب فصل السلع العشرين المهمة التى تمثل (٨٠٪) من رقم المبيعات عن السلع العادية، ويعتبر التنبؤ بالسلع العشرين تنبؤاً إستراتيجياً، ويتم من خلال نموذج تفسيرى حيث يتم افتراح المتغيرات التفسيرية الأسبوعية التالية:

- الزيادات في التعرفة كنسبة مئوية.
- الترويج للمبيعات لدى الموزعين: نسبة مئوية من التخفيض.
- الترويج للمبيعات لدى المستهلكين (عروض التعويض، عينات مجانية، ...): متغير ثنائي التصنيف.
- أنشطة تسويقية على أرض الواقع: متغير ثنائي التصنيف (١) فترة الترويج، (٠) في الحالات الأخرى.
 - حملة إعلانية متلفزة: عدد GRP(١) بالأسبوع الواحد.
 - الانحراف عن الحرارة المتوسطة.
 - الأعياد المتحركة: رمضان (متغير ثنائي، (١) لفترة العيد و(١) فيما عدا ذلك).
- حركة الاتجاه العام طويلة الأجل (t = 1, 2, 3, ...) التي تمثل التطور الطبيعي للمبيعات،
- (۱) الـ Gross Rating Point) GRP) تقيس قوة الحملة الدعائية المتلفزة وتعتبر مؤشراً للحضور المحتمل. يمثل هذا المؤشر العدد الإجمالي للعروضات المحمولة لـ (۱۰۰) شخص من الأشخاص المستهدفين.

أما بالنسبة للسلع العادية فإننا نستخدم تقنية الصقل الآسى مع إدخال تصحيح للعوامل الخارجية. وتكون آلية التنبؤ على النحو التالى:

- تجميع السلع حسب الفئات الفصلية.
 - حساب المعاملات الفصلية لكل فئة.
- تصحيح عدد الأيام التسليم كل أسبوع.
 - نزع المركبة الفصلية.
- حساب التنبؤ بواسطة الصقل الآسى أو حساب التنبؤ بواسطة نموذج تفسيرى.
 - إعادة إدخال المركبة الفصلية.
 - التصحيح من أجل عدد أيام التسليم.

نعرض فيما يلى النتائج لمثالين حقيقيين لمنتجين أساسيين. نسمى المنتّج فى المثال الأول A (الجدول ٢) وفي المثال الثاني B (الجدول ٤). ومن أجل هاتين السلعتين تمت المقارنة بين طريقتين للتنبؤ: بواسطة الصقل (نموذج Holt) وبواسطة النموذج التفسيرى، ثم بعد ذلك تم حساب الانحرافات بين التنبؤات وبين القيم الحقيقية، وأخيراً ومن أجل المقارنة تم حساب المتوسط لكل سلسلة من الانحرافات.

النموذج التفسيري المعتمد(١):

 $VA_{i} = -94 \ Tendance + 6407 \ Paques_{i+1} + 4293 \ Noel_{i+1} + 2075 \ \Delta Tarif_{i+1} + 7 \ Pub_{i+4} + 25311$

.t في الأسبوع 1: المبيعات من المنتج A في الأسبوع 1.

Tendance = 1, 2, ..., n: التطور الطبيعى للمبيعات :Tendance

Paque: متغير ثنائي التصنيف (١ لفترة عيد الفصح و٠ فيما عدا ذلك).

Noel: متغير ثنائي التصنيف (١ لفترة الميلاد و٠ فيما عدا ذلك).

,ΔTarif: التغيير في التعرفة في الأسبوع ١.

.t عدد الـ GRP في الأسبوع t.

(١) تم اختيار هذا النموذج بعد تطبيق طريقة انتقاء المتغيرات التفسيرية الأكثر إسهاماً في شرح التقلبات.

الجدول رقم (٣) التنبؤ للسلعة A

الانحراف	التنبؤ بالنموذج	الانحراف	التنبؤ بالصقل	المبيعات الحقيقية	الأسبوع
-7791	YAEVE	174	77797	77017	7
۶۲۸	7.775	YY Y	7.57.	71197	٧
YTVV -	7.77.	YA YV-	۰۸۲۰۲	TOAVY	٨
r1 - 1 -	7.177	1279	707.7	TV-T0	٩
-373	YA • 4A	1773	77707	37577	١.
07	44	-7731	7989-	YA • 0 V	11
YY £ £ -	YV4 - 4	1 1 9-	37107	70170	١٢
00·Y	YVANO	7	7.019	****	١٣
1701	79717	1101-	21777	7-577	١٤
rr	7.4911	197-	74577	YAOAY	المتوسيط

تعليق على نتائج التنبؤ للسلعة A:

نلاحظ أن هناك تناقصاً طفيفاً على المدى الطويل للمبيعات بمقدار (-٩٤) وحدة بالأسبوع. بالمقابل هناك تزايد بالمبيعات بمقدار (٦٤٠٧) و(٢٩٣) وحدة للأسبوع الذي يسبق كلاً من عيدى الفصح والميلاد (تتعلق هذه المبيعات بالبضائع المسلمة من قبل الصناعي للموزعين ومن ثم نكون بصدد توقع لحصة الموزعين). كما أن الموزعين سيتوقعون زيادة في الأسعار من خلال فائض المخزون التضاربي قبل أسبوع (+٢٠٧٥ وحدة) وأخيراً فإن شسركة الإعلان تعطي (٧) وحدات إضافية من المبيعات لكل نقطة وحدة) وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من بداية البث التلفزيوني.

فيما يخص جودة التنبؤات، فإننا نستخلص أفضلية للتنبؤات بواسطة النموذج التفسيرى من تلك التى تم الحصول عليها بواسطة عمليات الصقل الآسى (من خلال مقارنة - ٢٢٠ إلى - ٨٩٢).

للسلعة B	التنبؤ	رقم (٤)	الجدول
----------	--------	---------	--------

الانحراف	التنبؤ بالنموذج	الانحراف	التنبؤ بالصقل	المبيعات الحقيقية	الأسبوع
179	9.70	4105	0591	V710	7
٧١٢	9797	7.99	۲۰۰۸	1-1-0	٧
£ 7 A 4 -	1.441	1950-	AOTY	VAOF	٨
10-	VAAY	AOV	٧٠١٠	YEAY	٩
V10-	1.414	279.	٥٦٠٧	9997	١.
107.	757.1	YAYF	FP30	77771	11
994-	AZEO	18.4	7750	V35V	١٢
7791	1.707	7447	77Ao	17751	17
7189-	1۲	1027	0717	3005	1 &
7٧٠-	9751	3777	7547	4.4.	المتوسط

 $VB_{t} = 34 \ Tendance - 478 \ \Delta Tarif_{t} - 320 \ Temperature_{t-4} + 6429$

.t عند الأسبوع : VB,

.(Tendance = 1, 2, ..., n التطور الطبيعي للمبيعات (مركبة الاتجاء العام، Tendance

.t التغيير في التعرفة في الأسبوع t.

'Temperature: الانحراف عن درجة الحرارة المتوسطة (قرابة الثلاثين) للأسبوع 1.

تعليق على نتائج التنبؤ للسلعة B:

هناك اتجاه عام للزيادة في المبيعات بمعدل (٣٤) وحدة أسبوعياً ويتضح وجود تأثير انكماشي واحد في المبيعات بمقدار (-٤٧٨) وحدة مرتبطاً بارتفاع الأسبعار، وذلك خلال فترة أسبوع الارتفاع نفسه. وأخيراً يلاحظ انخفاض في المبيعات بمقدار (٣٢٠) وحددة لكل درجة حرارة أعلى من الحد المعياري الفصلي، وذلك يحصل بعد أربعة أسابيع من الزيادة غير الطبيعية في درجات الحرارة، وهذه الفترة (٤ أسابيع)

تمثل فترة رد الفعل بين الانخفاض في الاستهلاك الملاحظ من مخرجات الصندوق وبين انعكاس ذلك على الصناعي.

فيما يخص جودة التنبؤات، فإننا نستخلص أيضاً أفضلية للتنبؤات بواسطة النموذج التفسيرى من تلك التى تم الحصول عليها بواسطة عمليات الصقل الآسى وبمعدل أربع مرات أكثر دقة (من خلال مقارنة -٧١٠ إلى ٢٦٧٤).

تتميز هذه الطريقة في المعالجة للحالة المدروسة بالخصائص التالية:

- يتم التنبؤ بشكل أسبوعى وهذا يتوافق مع طبيعة المنتجات الطازجة حيث تستلزم هذه المنتجات عمليات إعادة توريد متكررة، وتكون استحقاقات شركات الإعلان والدعاية بشكل أسبوعي.
 - يمكننا من خلالها استخدام خوارزميتين مختلفتين لإجراء التنبؤ.
- تمكننا من الأخذ بعين الاعتبار للتنوعية فى أنماط الترويج للمبيعات، من خلال ادخال ما نريد من المتغيرات التفسيرية ثنائية التصنيف حيث يشير المعامل لمتغير ما إلى الأثر الكمى لكل نمط من أنماط ترويج المبيعات.

٤- حساب المرونات والتنبؤ بتأثير الإجراءات التسويقية:

٤-١- عرض طريقة التقدير:

يسـمح معامل المرونة بقياس التزايد لمتغير مـا (المبيعات) الناتج عن التغيرات في متغير آخر (السعر، الترويج، الدعاية، عدد التجار، ... إلخ). والفائدة من ذلك واضحة تتلخص في أن معامل المرونة يسـمح للقائم على التنبؤ بفهم تأثير تغير متغير تسويقي مـا في المبيعـات. فعادة ما يطرح السـؤال التالـي: إذا ازدادت الميزانية المخصصة للإعلان بمقدار (١٢٪) فكم سوف تزداد المبيعات؟ أو إذا ازداد عدد الزائرين المرضى من (٨٥) إلى (٩٥)، فكم سـتكون الزيادة في عدد الوصفات الطبية؟ تسـمح الإجابة عن هذه الأسئلة بتقييم مردودية الاستثمار في مجالات محددة.

لحساب معامل مرونة المبيعات بالنسبة للسعر نستخدم العلاقة التالية:

$$e = \frac{dV/V}{dP/P} = \frac{dLogV}{dLogP}$$

- حيث تمثل V المبيعات وP السعر

ليس لمعامل المرونة وحدة قياس ويتم تفسيره بشكل بسيط. فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة المقدرة لمعامل المرونة تساوى (-0.8, $^{\circ}$)، فهذا يعنى أنه إذا ازداد السمعر بمقدار (0.%) فإن المبيعات ستتخفض بمقدار $0.85 = 2 \times 0.8$.

تستند طريقة التقدير إلى نماذج الانحدار البسيطة والمتعددة ومن ثم يمكن استخدام البرنامج إكسل لإجرائها بسهولة. ويتم تحويل المتغيرات بشكل مسبق من خلال أخذ اللوغاريتم لها، وبما أن معامل المرونة يمثل النسبة للمشتقات اللوغاريتمية فإن معامل الانحدار يُفسر مباشرة على أنه معامل المرونة.

على سبيل المثال، يتم تقدير مرونة المبيعات بالنسبة للسعر من خلال النموذج التالى:

$$Log V_{t} = a_{0} + a_{1} Log PRIX_{t}$$

.e عيث يمثل المعامل a المقدّر معامل المرونة

الغاية من النموذج اللوغاريتمي هي تقديم مرونات ثابتة ســهلة الحساب رغم عدم أحقية هذا الافتراض أحياناً.

يمثل الجدول رقم (٥) أشكال المرونة التي يمكن أن نواجهها والأكثر استخداماً.

الجدول رقم (٥) أشكال المرونة

نمط المرونة	المتغير التضسيري	المتغير الواجب تفسيره
المرونة السعرية المباشرة	السعر	المبيعات
المرونة الإعلانية المباشرة	الدعاية	المبيعات
مرونة السعر المتقاطع	السعر المنافس	المبيعات
مرونة الإعلان المتقاطع	الإعلان المنافس	المبيعات
المرونة السعرية المباشرة	مؤشر الأسعار	حصة السوق
المرونة السعرية المتقاطعة	مؤشر الأسعار المنافس	حصة السوق
المرونة الإعلانية المباشرة	حصة الإعلان	حصة السوق
مرونة الإعلان المتقاطع	حصة الإعلان المنافسة	حصة السوق

نعرض هنا بعض الأمثلة عن النماذج الواجب تقديرها وكيفية تفسير المعاملات:

 $Log V_i = a_0 + a_1 Log PRIX_i + a_2 Log PRIXCONCURRENT_i$

حيث: V_i تمثل المبيعات و $PRIX_i$ سعر البيع و $PRIX_i$ سعر البيع المنافس.

كما أن a_1 تمثل مرونة المبيعات بالسعر المباشر و a_2 مرونة المبيعات بالسعر المتقاطع (مع المنافسين).

 $Log PM_{i} = a_{0} + a_{1} Log IPRIX_{i} + a_{2} Log IPRIXCONCURRENT_{i}$

حيث , PM تمثل حصة السوق , IPRIX مؤشر سعر المنتَج ، و, PRIXCONCURRENT مؤشر أسعار المنتجات المنافسة .

وتكون a_1 مرونة حصة السـوق بالسـعر المباشـر، a_2 مرونة حصة السـوق للسعر بالسعر المتقاطع.

 $Log PM_i + a_0 + a_1 Log IPX_i + a_2 Log IPC_i + a_3 Log PUB_i + a_4 Log PUBC_i$

حيث PM_i تمثل حصة السوق، و IPX_i مؤشر سيعر المنتج، و IPC_i مؤشر أسعار المنتجات المنافسة، و IPC_i النفقات الإعلانية للمنشأة و IPC_i النفقات الإعلانية المنافسة.

وتكون a_1 مرونة حصة السوق بالسعر المباشر، و a_2 مرونة حصة السوق للسعر بالسعر المتقاطع و a_3 مرونة حصة السوق للنفقات الإعلانية المباشرة و a_3 مرونة حصة السوق للنفقات الإعلانية للمنافسين.

٤-٢- أمثلة حسابية:

يبحث مدير تسويق منشأة تعمل فى قطاع منتجات الصيانة عن العلاقة بين مبيعات تلك المنشأة ونفقاتها الإعلانية ولديه من أجل ذلك معطيات تتعلق بالمبيعات وبالنفقات الإعلانية للأعوام الممتدة من عام ١٩٩١ إلى ١٩٩٥ وبشكل فصلى (الجدول ٦).


الجدول رقم (٦) المبيعات والنفقات الإعلانية (الملف ٢٦ EX4.XKS)

النفقات الإعلانية بألاف الفرنكات	المبيعات	الفصل	العام
75	178	T۱	1991
rr	191	Т۲	
77	٨٥	Tr	
79	144	T٤	
٤٥	17.4	Tı	1997
VF	Y • 1	T۲	
77	4.4	Tr	
Vo	194	T٤	
٧٥	194	Τı	1997
YA	4.4	Τ۲	
VY	1	Tr	
Yo	717	Τt	
٧٨	***	T١	1998
۸۱	720	ΤΥ	
Λ٤	119	Τr	
۸۲	• 57	T٤	
۸۹	YAA	T١	1990
AY	7.9	Т۲	
Al	178	Tr	
AT	777	T٤	

 $ho^2_{ventes,pub} = 0.16$ وبحسباب معامل الارتباط الخطى بين المبيعات والإعلان نجده t = 0.85 وقيمة اختبار سيتيودنت التجريبي (الفصل الرابع) يسباوى t = 0.85 وبالمقارنة مع القيمية الجدولية عند مستوى دلالية (٥٪) و(١٨) درجة حرية والمساوية (٢٠١٠)

نستخلص أن 2.10 > 1.85 ، ومن ثم فإن معامل الارتباط المحسوب لا يعتبر مختلفاً معنوياً عن القيمة صفر، ومن ثم غير جوهرى، أى لا يوجد، على ما يبدو، علاقة بين المبيعات والإعلان.

ولكن النظر إلى التمثيل البياني للمبيعات وللنفقات الإعلانية (الشكل البياني رقم ٤) يوحى بوجود مركبة فصلية واضحة في سلسلة المبيعات وعدم وجودها في النفقات الإعلانية. لهذا السبب فإن معامل الارتباط الذي سبق أن حسبناه كان ضعيفاً. ففي واقع الأمر، التحليل بخصوص الارتباط لا يمكن إجراؤه بين سلسلتين إلا إذا كانت هاتان السلسلتان غير فصليتين أي CVS.



الشكل البياني رقم (٤) المبيعات والإعلان

الآن عند إعادة حساب معامل الارتباط بين سلسلة المبيعات المخلصة من التأثير الفصلى $ho^2_{ventesCVS,pub} = 0.57$ (الجدول ۷) وبين النفقات الإعلانية يظهر لنا مساوياً لـ 0.57 = 0.57 وتصبح القيمة التجريبية لاختبار ستيودنت 0.57 = 0.57 وهي أكبر من القيمة الجدولية المساوية (۲،۱۰)، ومن ثم فإن معامل الارتباط أصبح الآن مختلفاً معنوياً عن القيمة صفر. ونستطيع الآن حساب معامل مرونة المبيعات للنفقات الإعلانية.

التقدير الاقتصادى القياسي يقود إلى النتائج التالية:

 $LOG\ VENTES\ CVSt = 0.36\ LOG\ PUB_{t} + 1.61$

 $R^2 = 0.55$, n = 20, (.) t de Student

نلاحظ أن معامل المرونة $e=\hat{a}_1=0.36$ مغنوياً عن القيمة صفر

فإن (١٠٪) فإن النفقات الإعلانية بمقدار (١٠٪) فإن البيعات ســتزداد بمقدار (٢٠٪). ولمعرفة ما إذا كانت المنشأة تحقق مردودية من المبيعات ســتزداد بمقدار (٢٠٪). ولمعرفة ما إذا كانت المنشأة تحقق مردودية من المبيعات الإعلاني، يكفى مقارنة تكلفة الزيادة في الميزانية الإعلانية بالربح المتحقق المرتبط بالزيادة (المتوقعة) للمبيعات.

الجدول رقم (٧) المبيعات CVS والوغاريتم المبيعات CVS والنفقات الإعلانية

لوغاريتم الإعلان	Leغاريتم المبيعات CVS	المبيعات CVS	الفصل	العام
1.07	31.7	179	T١	1991
1.07	۲,۲۰	104	T۲	
1.01	Y.1V	154	Tr	
1.27	٧,١٨	701	Τt	
1.70	٧,١٥	731	Ti	1997
74.1	۲.۲۰	109	T۲	
٨٨, ١	7,77	14.	Tr	
١,٨٨	7,77	١٦٨	T٤	
١.٨٨	7,77	771	Ti	1997
1.19	7,77	דדו	T۲	
FA, 1	37,7	1 ∨ 5	Tr	
١,٨٨	Y, YV	148	T٤	
1.44	٧, ٢٨	19.	T١	1998
1.91	7,79	192	Т۲	
1.97	77,7	Y•V	Tr	
1.98	7.70	777	T٤	
1.90	۲, ٤٠	707	Ti	1990
1.91	Y. 79	120	T۲	
1.91	7,77	717	Tr	
1.97	7,77	777	Τ٤	

٤-٣- قياس المرونة السعرية وتقييم تأثير الدعاية:

نستطيع من خلال المعطيات الضوئية Scanners (الفصل الثامن) إجراء تحليل دقيق للحساسية تجاه الأسعار، وبشكل خاص في حالة الطلب الانتقائي، أي الطلب المتعلق بمنتج ما أو بماركة ما محددة. ومن خلال التحليل للدراسات حول المرونة السعرية للطلب الانتقائي نذكر دراسة (١٩٨٨ b, p ٣٣٧) التي أظهرت أن المرونة السعرية هي أكبر بثماني مرات بالمتوسط من المرونة الإعلانية المساوية المرونة السعرية (Assmus et al. ١٩٨٤). هناك دراسات أخرى أيضاً تم من خلالها إجراء تحليل لتأثير خصائص العلامة (الماركة) وسياسات بائعي المفرق على استجابة المستهلكين من خلال مفهوم المرونة السعرية وسياسات بائعي المفرق على استجابة المستهلكين من خلال مفهوم المرونة السعرية أيضاً أن الخصائص الاجتماعية السكانية أكثر أهمية من المتغيرات المرتبطة بالمنافسة في شرح حساسية المستهلكين تجاه الأسعار (١٩٨٥).

نستطيع من خلال التنبؤ أيضاً وباستخدام قواعد المعطيات الضوئية قياس التأثير النسبى للأسعار وللإعلان في حركة المبيعات، ومن ثم يمكننا التمديد الخارجي واتخاذ القرار حول الإجراء المناسب إما بتخفيض الأسعار وإما الاستثمار من جديد في مجال الإعلان. لقد أجرى (Tellis al, ۱۹۸۸) دراسة تستند إلى المعطيات الضوئية واستخدام نموذج Logit، وقد ركز من خلالها على العلاقات بين الإعلان وإخلاص المستهلك وبين الخيارات التي يبديها هذا الأخير لماركة محددة دون غيرها. السؤال الذي تم اختباره هو تقييم تأثير العرض المتكرر للنصوص الإعلانية على المستهلكين. ومن خلال نتائج الدراسة تبين أن الإعلان يكون فعالاً في زيادة حجم المشتريات للزبائن المخلصين ولكنه أقل فعالية في كسب زبائن جدد. ووفقاً للدراسة نفسها فإن الأخذ بعين الاعتبار لفعالية بعض المتغيرات التسويقية الأخرى وخصوصاً متغير تغيير الماركة قد أدى إلى ظهور إستراتيجية معقولة تقضى بتشجيع محاولات الشراء عبر استخدام العينات المجانية والكوبونات، وبعد ذلك دعم عمليات إعادة الشراء بواسطة الإعلان

٤-٤- نماذج عن فعالية الإجراءات الترويجية:

قام Gupta عام ۱۹۸۸ بتحليل أثر الترويج للمبيعات فى ثلاثة قرارات للمستهلك، وهى: متى وماذا وكم يشترى؟ ومن أجل ذلك استخدم ثلاثة نماذج، واحداً لتمثيل القرارات الزمنية للشراء (interpurchase time model Y – Erlang). وآخر نموذج

Logit (كثير حدود متعدد) لاختيار الماركة، والثالث Logit (تجميعى) لتحديد الكميات المشتراة. ومن خلال النتائج يتضح مرة أخرى الدور الأساس لعملية الترويج للمبيعات التسى تؤدى إلى تغيير الماركة. هناك (٨٤٪) من الزيادة في المبيعات المرتبطة بالترويج تعود إلى تغييرات الماركة، في حين أن تزايد المبيعات مع الزمن (الشراء المتوقع) لا يمثل إلا (١٤٪) من المبيعات الإضافية، وهناك (٢٪) فقط تعود إلى اقتناء المخزون من قبل المستهلك جراء بعض العروض التشجيعية.

هناك مجموعة من النماذج المستخدمة للتنبؤ بفعالية الإجراءات الترويجية (١٩٩٤ ,Volle)، البعض منها يتعلق بالترويج من النمط «المستهلك» حيث نجد نموذج (١٩٨٢) Reibstein et Traver ونموذج (۱۹۹۰) Neslin ومنها من نمط « الموزع» مثل نموذج Abraham et Lodish (۱۹۸۷)) PROMOTER). تعتمد النماذج من نمط المستهلك على الترويج من خلال توزيع الكوبونات والغاية من ذلك هي تقدير المبيعات الإضافية العائدة لهذه العملية وبحيث تكون الفعالية مرتبطة بحصول الزبون على تخفيضات بمجرد إبرازه للكوبون. وقد قام (۱۹۸۲) Reibstein et Traver بتقدير نموذج نسبة التخفيض باستخدام الانحدار المتعدد على مجموعة من المتغيرات التفسيرية المكنة ابتداء بالقيمة الوجهية للكوبون وبنسبة التخفيض على سعر المنتُج حتى عدد الكوبونات الموزعة، مرورا بالأنماط المختلفة للدعم المادي للكوبون وللمنتّج نفسه. تسمح المعاملات المقدرة للنموذج على مجموعة من المعطيات المقطعية لـ (١٤٠) عملية ترويجية، بالتنبؤ بتأثيرات الترويج معبرا عنها بمعدل التخفيض وانطلاقا من الخصائص الميزة لعملية إصدار الكوبون. هناك طريقة أخرى تقضى أولا بإيجاد النموذج لتخفيض الكوبونات، ومن ثم قياس تأثيرها في المبيعات. لقد قام (Neslin ۱۹۹۰) باستخدام سبعة أصناف من القهوة وقدر نسبة المبيعات المتزايدة العائدة إلى الكوبونات التي تتعلق بكون البيع يتم للمستهلكين غير المخلصين للماركة، وكانت هذه النسبة تتراوح من (٢١.٠) إلى .(.02)

يستخدم نموذج PROMOTER ويتعلىق بالتنبؤ بتأثير الترويج للمبيعات PROMOTIONSCAN, d'IRI-Secodip ويتعلىق بالتنبؤ بتأثير الترويج للمبيعات من النمط «الموزع». ومن خلاله يتم تقسيم المبيعات المشاهدة إلى مبيعات أساسية ومبيعات إضافية، وهذه الأخيرة تعود إلى الترويج للمبيعات من النمط «الموزع». يشتمل هذا النموذج على عدة مراحل (Volle, 1994)، مرحلة تحليل السلاسل الزمنية للمبيعات الأسبوعية التى تسمح بعزل مكونات حركة الاتجاه العام والفصلية للحوادث الاستثنائية ومن ثم مرحلة حساب خط الأساس baseline يا السلسلة الزمنية لمستوى

المبيعات التى كان يمكن أن تكون دون إجراء الترويج للمبيعات. ويتم إنشاء هذه السلسلة من خلال تخليص السلسلة من مجموعة الفترات الزمنية حيث يوجد تأثيرات ترويجية والاكتفاء بالمعطيات الناتجة. بعد ذلك يتم، في المرحلة الأخيرة، إجراء عملية تمديد خارجي للمعطيات الأخيرة، ومن ثم نستطيع حساب تأثير الترويج للمبيعات من خلال الفروقات بين المبيعات المشاهدة خلال فترة الترويج والمبيعات لخط الأساس baseline.

الفصل الثامن المنتجات ذات الاستهلاك الكبير (٢) التنبؤ باستخدام المعطيات الضوئية Scanner

تم منفذ عدة سنوات استخدام التقنية الضوئية لقراءة أسعار المنتجات في المجمعات التجارية الكبرى، وتعتمد هذه الطريقة على قراءة مجموعة من الخطوط المرمزة بشكل آلى وتسمح بالحصول على المبيعات بشكل فورى ودقيق، ومن ثم تشكيل سلاسل زمنية من المبيعات على مستوى المستهلك الفردى، وليس كما كان الوضع في الحالات السابقة أي على المستوى التجميعي للمستهلكين. ونستطيع من خلال هذه التقنية ملاحظة السلوك التفصيلي للشراء لعينة من المستهلكين الذين قبلوا أن يشكلوا مجموعة مراقبة لدراسة أوضاع السوق Panels. وعبر هذه التقنية تم استخدام النماذج ذات الخيار الثنائي (شراء/عدم شراء) كأداة لتحليل المعطيات المجمعة والتي تفسر سلوك المستهلك عبر مجموعة من المتغيرات الأساسية المتعلقة بالسياسة التسويقية (نوع المنتج، السعر، الترويج والتخفيضات، والبيانات الديموغرافية والاجتماعية، والبيانات السلوكية، ... إلخ).

نعرض فى القسم الأول من هذا الفصل مصادر المعطيات، أى مجموعات عينات الاختبار Panels وقواعد البيانات الناتجة عنها والمستخلصة من القراءة الضوئية فى المجمعات التجارية، وكذلك نعرض النموذج المناسب لاستثمار هذه البيانات وهو النموذج ألناسب لاستثمار هذه البيانات وهو النموذج ألماسب المنتجات المنتجات المعرفة وطرائق قياس الفعالية الإعلانية باستخدام المعطيات ذات المصدر الواحد "Single-source" التى تشمل معطيات الاستهلاك (المستندة إلى مجموعات الاختبار Panels للمستهلكين وللموزعين) ومعطيات الإصفاء audience (المستندة على مراقبة لعينات الاستهلاك من الأسر عبر وسائط مختلفة). في القسم الثالث نبين كيف يمكن لتخمينات السوق التجريبي أن تكون مستخدمة من أجل التنبؤ السنوى على أساس المعطيات الضوئية، ويكون القسم الأخير مخصصاً لعرض تطبيق تقنيات على أساس المعطيات الضوئية، ويكون القسم الأخير مخصصاً لعرض تطبيق تقنيات "data mining"

١- إيجاد النموذج لخيارات المستهلكين:

١-١- مجموعات الاختبار Panels والمعطيات الضوئية:

تمثل مجموعات الـ Panels عينات استطلاعية منتظمة ودائمة من الأسر أو من الوحدات بالمعنى الإحصائي (محل تجاري على سبيل المثال) حيث يتم سؤال هذه المجموعات عن سلوكيات الشراء أو آرائهم بشكل منتظم. وهذه المجموعات نوعان، واحدة خاصة بالمستهلكين والأخرى بالموزعين. ومثالا على مجموعات استطلاع الرأى للمستهلكين، نذكر شيركة IRI-Secodip التي تمثلك مجموعتين مكونتين من (٥٠٠٠) أسرة، واحدة للسلع الاستهلاكية الجارية والأخرى مكونة من مجموعة من النساء من العمر (١٥) فما فوق، تركز على المشتريات من منتجات الحمام والنظافة والعطور. وتقوم عناصر هاتين المجموعتين بإرسال كشف مشترياتهم مرة واحدة كل أسبوع متضمنا النوع والكمية والسعر بواسطة البريد إلى الشركة Secodip. أما فيما يخص مجموعات استطلاع الرأى للموزعين فنشير هنا إلى مجموعات INTERCOR (IRI-Secodip) .Nilsen وGfk-France وهذه المجموعات تستند إلى عينة دائمة من نقاط البيع بالمفرق. ويقوم موظفو شركة Nielsen بالمرور مرة واحدة كل شهرين لأخذ كشف كامل للمشتريات للفترة المدروسة وحساب المخزون. المؤشران الأساسيان المعتمدان هنا هما مؤشر الـ Distribution Numérique): النسبة المثوية للمحلات التجارية المتعاملة بماركة محددة) ومؤشر Distribution Valeur) DV: حصة الماركة/ رقم الأعمال الإجمالي لفثة المنتجات).

خلال الثمانينيات من القرن الماضى تم تطوير أنظمة آلية تسمح باستخدام القارئ الضوئى لمعالجة صناديق محاسبة المبيعات وتسمى هذه الأنظمة "Scanning". وتستند إلى قراءة رمز لمجموعة من الخطوط (يسمى في فرنسا GENCOD). وهذا النظام معياري على المستوى الدولي (المعيار EAN). ويسمح هذا الرمز بالتعريف بالمنتج وببلد التصنيع وبالمصنع، وهو يبسط مجموعة الإجراءات الإدارية بين الموردين والموزعين.

ومن أجل الأخذ بعين الاعتبار للتخفيضات المخصصة للمستهلك النهائى (هدية، بطاقة تخفيض، ...) فقد تم استخدام رمز متغير (VA) ذى رقمين وموزع من قبل المنتج ويكمل التعريف بالمنتج. لقد كان لدى العديد من مؤسسات استطلاع الرأى ومؤسسات البحث التسويقى التجارى فكرة استخدام مجموعة المعلومات من أجل إنشاء أدوات آلية للبحث التسويقى وذلك فى إطار التقييم والتنبؤ:

- تقييم النجاح لمنتُج جديد،
- تقييم التأثير المحتمل لنوع ما من أنواع الترويج التسويقي للمبيعات.
- قياس بعض الإجراءات المرتبطة بسلوكية المستهلك (إعادة الشراء، وفاء المستهلك وإخلاصه لماركة معينة ...).
 - إجراء تنبؤات للمبيعات لمجال زمنى قصير (بضعة أسابيع).

من أجل ذلك، يجب جمع المعطيات بشكل نظامى لعدة محلات تجارية ولعدة مستهلكين. ولكن هناك خشية حول مدى تمثيل البيانات تتلخص بما يلى:

- يتوجب على المستهلكين إجراء مشترياتهم الأساسية من بضعة محلات، وهذه الأخيرة يجب أن تكون مغطاة بنظام جمع المعطيات. وهذا الإجراء يفرض نفسه لكى تكون المعطيات ممثّلة بشكل جيد لإجمالي سلوكية الشراء لكل واحد من هؤلاء المستهلكين.
- يتوجب على مجموعة المحلات التجارية التى يتم فيها جمع البيانات أن تكون ممثلة بشكل جيد للمجتمع الأم (المستهلكون لمنطقة ما أو حتى للبلد بأكمله).

يضاف إلى ذلك أن المستهلكين الذين وافقوا على اعتبارهم جزءاً من عينات الاختبار أو الرأى مقابل بعض المنافع المادية خلال تسديد مشترياتهم سيسمحون بوجود علاقة بين مشترياتهم وبين صفاتهم الخاصة (العمر، الجنس، الوضع العائلي، الدخل، ... إلخ). وبشكل عام ستزداد كمية البيانات المجموعة، وكذلك دقتها عند اعتبار الفترة الأسبوعية للشراء وعند وضوح دليل المنتج (الشكل، النوع بدقة، التخفيضات والصفات الخاصة المؤقتة المرتبطة بالمنتج).

حالياً هناك العديد من مؤسسات مجموعات الرأى Panels التى تتعامل مع قواعد البيانات ذات الجودة المحسنة من حيث شمولها للمجمعات التجارية الكبرى. فهناك على سبيل المثال المؤسسة الأميركية (Information Resources Inc.) فهناك على سبيل المثال المؤسسة الأميركية في الولايات المتحدة. كذلك التى تعرض بيانات تغطى إجمالي الأسواق الأساسية في الولايات المتحدة. كذلك هناك مؤسسة محمد الأولى عالمياً في مجال شركات الرأى. وتستخدم النظام SCAN-TRACK الذي يجمع في فرنسا المعطيات حول المشتريات لبضعة الاف من المحلات التجارية المتوضعة في عشرة مناطق جغرافية. بمقابل مؤسسة Chateau نظاماً يغطي مدينة (-Chateau Thierry (INFOSCAN عبر المعطيات الضوئية، ولكنها لا تغطى إجمالي السوق الوطني حتى لو كانت المدينة عبر المعطيات الضوئية، ولكنها لا تغطى إجمالي السوق الوطني حتى لو كانت المدينة

المختارة ممثلة الإجمالي الأرض الفرنسية. أيضاً هناك مؤسسة BEHAVIORSCAN فرع Gfk التي تقترح النظام Mediametrie-rxpansion وهرع المستند إلى سوقين اختباريين دائمين في غرب فرنسا هما، سوق مدينة Angers المستوق مدينة لا المستند إلى سوقين اختباريين دائمين في غرب فرنسا هما، سوق مدينة وهناك وسوق مدينة Le Mans وهما يشكلان تجمعاً يقدر بر (١٥٠٠٠) ساكن، وهناك مجموعة اختبارية المستوين المستهلكين مكونة من مجموعة من الأسر ومجموعة اختبارية للموزعين مكونة من مجموعة من المحلات التجارية والسوبر ماركت، التسي تمثل (٩٥٪) من مبيعات المفرق المحققة في هذه المناطق. وقد تم اختيار هذين الموقعين الجغرافيين لأن لهما بنية سكانية اجتماعية قريبة من تلك الخاصة بالمتوسط الوطني، وكذلك لتمتع سكان تلك المدن بخاصية إجراء مشترياتهم أو معظمها من المحلات المغطاة بنظام جمع البيانات.

يبين الجدول (١) مكونات هذين السـوقين الاختباريـين ولقد تم تخصيص غرفة اصغاء صوتى لنصف الأسر في مدينة Angers تسمح بمعرفة المحطات المشاهدة من قبل أفراد الأسرة، ومن ثم قياس مدى رؤيتهم للإعلانات السابقة بطريقة تجريبية.

الجدول رقم (١) مكونات المينات الاختبارية panel في نظام Apanel الجدول رقم (١)

مجموعة الموزعين	مجموعة المستهلكين	BEHAVIORSCAN النظام	
٧ محلات تجارية ضخمة تشكل ٤١٢٠٠ متر مربع من مساحة المبيعات وتمثل ٩٥٪ من مبيعات المنطقة.	٤٠٠٠ أسرة مزودة ببطاقة تعريف رقمية و٢٠٠٠ منها مجهزة بغرفة إصفاء.	Angers موقع	
٩ محلات تجارية ضخمة تشكل ٥١٣٠٠ متر مربع من مساحة المبيعات وتمثل ٩٥٪ من مبيعات المنطقة.	۲۰۰۰ أسرة مزودة ببطاقة تعريف رقمية.	Le Mans موقع	

تعتبر قواعد البيانات الضوئية ذات أهمية كبيرة للتسويق الكمى وللتنبؤ بالمبيعات. فبواسطتها لم نعد نمثل ظواهر المبيعات بشكل تجميعى وعلى فترات زمنية طويلة، شهر على الأقل، كما لم نعد نمثلها على مجموعة كبيرة جداً من المستهلكين. من هذا

الواقع نستطيع الاقتراب شيئاً فشيئاً من إجراء التنبؤ على معطيات حقيقية ودقيقة (بشكل أسبوعى عموماً)، وذلك من خلال اختبار تأثير إجراءات محددة جداً على المنتجات وعلى مجموعات المستهلكين المحددة بدقة. يبقى إذن بعد جمع البيانات والتأكد من مدى تمثيلها، إيجاد النموذج الرياضى الذي يسمح باستثمار هذه البيانات وهذا ما سنراه من خلال النموذج المسمى بنموذج المحددة.

۱-۲- مجموعة نماذج Logit:

المبدأ الأساسى لهذه النماذج يعتمد على البحث عن النموذج لمتغير ثنائى التصنيف يأخذ القيمة (١) عندما لا يشترى المستهلك المنتَج في الفترة f والقيمة (١) عندما يشتريه.

ومن خلال هذه النماذج نستطيع الانتقال من تفسير المتغير الثنائي الفردى إلى تفسير احتمالية الشراء على مستوى مجموعة المستهلكين. لهذه المجموعة من النماذج العلاقة الرياضية التالية:

$$P_i = F(Z_i) = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} = \frac{1}{1 + e^{-(a + \beta X_i)}}$$

حيث:

عدد. P_i تمثل احتمال إجراء المستهلك i لخيار ما محدد.

 X_i خاصة من خصائص الفرد i (دخله على سبيل المثال).

e: أساس اللوغاريتم النيبرى.

. الحد الثابت و β تقيس تأثير الخاصة على القانون الاحتمالى :a

يستخدم هذا النموذج متغيراً تفسيرياً واحداً ويمكن تعميمه ليشمل مجموعة من المتغيرات التفسيرية عددها للم متغيراً تفسيرياً تمثل خصائص أخرى للفرد (العمر، الجنس، ... إلخ).

- صعوبات التقدير الإحصائي واللجوء إلى نموذج Logit:

فى نموذج الانحدار الخطى العادى يكون المتغير الواجب تفسيره متغيراً مستمراً، ومن ثم يمكن أن يأخذ كل القيم الحقيقية ولكن فى حال رغبتنا فى اعتبار متغير يأخذ فقط قيمتين اثنتين، فإن نموذج الانحدار العادى لم يعد صالحاً. بالإضافة إلى ذلك،

فإن الشــروط الاعتياديــة لتقدير النموذج لم تعد محققة، ومن ثم ســتكون المعاملات المقدرة غير معنوية إحصائياً^(١).

- نموذج Logit متعدد الحدود:

يستند هذا النموذج إلى بعض المسلمات الرياضية الأساسية S_i . لنأخذ الفرد S_i الذي يواجه اختياراً بين مجموعة من بدائل الحلول S_i (أى الخيار بين عدة أنواع (ماركات) أو عدة أشكال)، نفترض أن:

$$u_i$$
 منفعة i منفعة البديل k بالنسبة للفرد i منفعة البديل $-$ (١)

$$u_k = v_k + \varepsilon_k$$

حيث:

 v_i : هى المركبة الجبرية لمنفعة الفرد i والتى نحسبها انطلاقاً من القيم المشاهدة للمتغيرات التفسيرية.

 \mathcal{E}_k هـــى مركبة عشــوائية لمنفعة الفرد i، متغيرة مــن فرصة خيار إلى أخرى (من شراء إلى آخر) ومرتبطة بمجموعة المتغيرات التى لا يمكننا ملاحظتها، ومن ثم أخذها بعين الاعتبار.

(۲) – مقابــل مجموعة البدائل الســابقة، فإن الفرد i يختــار البديل الذي يوفر له المنفعة الأكبر. بمعنى آخر فإن احتمال اختيار البديل k (شراء المنتج k دون غيره) هو:

$$P_{k} = P\left(u_{k} \ge u_{j}, j \in S_{i}\right)$$

. تخضع \mathcal{E}_k لتوزيعات عشوائية مستقلة من النوع الآسى المضاعف.

انطلاقاً من الفرضيات السابقة، يمكننا البرهان على أن احتمال الخيار لمنتج ما k البديل k من قبل الفرد k له الشكل التالى:

$$P_k = \frac{e^{v_k}}{\sum_{j \in S_i} e^{v_j}}$$

 ⁽١) لم تعد مصفوفة التباين والتباين المشــترك للأخطاء تحقق فرضياتها. أى القيم الصفرية خارج القطر الأول والقيم الثابتة على هذا القطر.

[.]Guadagni et Little (١٩٨٢) (٢)

[.] Theil (1474) (T)

وهذا يمثل موديل Logit متعدد الحدود.

يمكن التعبير عن المركبة الجبرية لمنفعة المستهلك (العضو في مجموعة الاختبار) من المنتّج البديل لا كتابع خطى للمتغيرات المشاهدة الممثلة لخصائص المنتّج لا، إذ إن جزءاً من هذه الخصائص سيكون من مواصفات المنتّج (السعر على سبيل المثال) والجزء الآخر من خصائص المستهلك أو بيئته (الدخل أو نوع ومساحة المحل، المعطيات المناخية، ... إلخ). تمثل هذه المركبة بيانات أولية للإدخال على المعادلة السابقة ويعبر عنها بالطريقة التالية:

$$v_k^i = \sum_{j \in T} b_{jk} x_{jk}^i$$

حيث:

i للمنتج البديل k بالنسبة للمستهلك المنتج البديل المستهلك المستهلك i

.k تمثل التثقيل للخاصية j للمنتَج البديل : b_{jk}

٢- التنبؤ بالمبيعات للمنتجات الجديدة وقياس الفعالية الإعلانية بواسطة المعطيات ذات المصدر الواحد:

۱-۲- مفهوم معطيات المصدر الواحد، single source:

يرتبط مفهوم المعطيات ذات المصدر الواحد أو الوحيد بالمعطيات التى تكون فيها سلوكية الشراء مقاسة من قبل عين الأشخاص (الذين ينتمون إلى عينة ممثلة للمجتمع المدروس) من خلال تعريضهم إلى وسائل الاتصال الإعلانية. بالإضافة إلى المعطيات الدقيقة عن البيع وعن الخصائص السكانية، الاجتماعية والمالية وحتى النفسية للمستهلكين المستهدفين، فإنه يتوافر الآن، في بعض الأنظمة، إمكانية الأخذ بعين الاعتبار للقطات التلفزيونية المشاهدة من قبل هؤلاء المستهلكين. حيث تتوافر آلة تسبجيل متوضعة في جهاز استقبال التلفزيون تسمح بتسجيل القنوات المشاهدة مع التوقيت الدقيق ومن ثم معرفة الإعلانات المشاهدة من قبل الأسرة الذين قد يكونون من عناصر الجموعة الاختبارية والذين يشاهدون لقطات إعلانية محددة.

وهكذا فإنه يتم استخدام قواعد المعطيات الضوئية المجمعة باستخدام النموذج Logit للتنبؤ بالمبيعات للمنتجات ذات الاستهلاك الكبير وبمستويات دقيقة. وتسمح هذه القواعد من المعطيات الضوئية بنمذجة الظواهر التالية(١):

- تغيير اسم الماركة والعائد إلى التأثيرات الترويجية.
- تأثير عمليات الترويج الإعلاني، عندما تقود هذه الأخيرة إلى تضخيم المخزون لدى المستهلك (نمط الشراء أكبر من نمط الاستهلاك)، على المبيعات للفترات القادمة.
- تأثير مصداقية وإخلاص المستهلك. وهذه النقطة مهمة: لأنها تسمح بالتمييز بين المستهلك الوفى وبين المستهلك غير الوفى الذى يبدل نوع السلعة بسهولة. وتسمح هذه النقطة من ثم بإجراء معالجة منفصلة لكل نوع من النوعين السابقين فى إطار السياسة الترويجية والدعائية.

كما أن قواعد المعطيات الضوئية تسمح لنا بتقييم أفضل لبعض المرونات، وبشكل خاص مرونة حجم السعر، كما تسمح أيضاً بإلمام أفضل لآلية اللعبة التنافسية من خلال دمج تأثير العروض الترويجية للمنافسين في مبيعات المنشأة.

يجب الإشارة هنا إلى أن هذه الأدوات المخصصة باعتبارها هدفاً نهائياً لإجراء التنبؤ بالمبيعات. تستند إلى طريقة تجريبية تبدو منذ البداية أنها طرائق مساعدة لاتخاذ القرار. المقصود هنا هو مقارنة مجموعة من المستهلكين معرضين لحافز ما (إعلان، ترويج، ... إلخ) مقابل مجموعة مراقبة أخرى لا تخضع لأى معالجة تجريبية. فالشبكة عبر الكابلات التى تربط بين مدن مختلفة (مثلاً مدينة Angers في حالة نظام BEHAVIORSCAN المشار إليه سابقاً) تسمح بالبث التلفزيوني لدى عينة من الأسر للإعلانات التلفزيونية التى نرغب في اختبارها. وهذه العينة من الأسر تكون مجهزة بعلبة خاصة تسمح لنا بمعرفة البرامج التى تتابعها هذه الأسر، ومن ثم معرفة الرسائل الإعلانية التى يشاهدونها، وبكوننا نمتلك معرفة تفصيلية عن مشترياتهم فإنه يصبح من السهل لنا ملاحظة التأثير لعمل أو حدث ما على مجموعة الاختبار مقابل مجموعة شاهدة أخرى غير معرضة لهذا الحافز.

يتم استخدام هذه النتائج في إطار المساعدة على اتخاذ القرار ولكن، كما سنرى لاحقاً. يمكن أيضاً استخدامها للتنبؤ بالمبيعات.

[.] Guadagni et Little (١٩٨٢)(١)

٢-٢- الاختبارات للمنتجات الجديدة وللخطط التسويقية: مثال منتج بقالة جديد:

نبحث في هذه الفقرة الحظوظ المتاحة لطرح منتّج بقالة جديد في السوق وإمكانية توسع سوقه إلى المستوى الوطني، وذلك من خلال اختبار الخطة التسويقية لمرحلة طرح المنتج الممتدة لفترة ثمانية أسابيع. المتغيرات المأخوذة بعين الاعتبار هي تأثير الإعلان في نجاح نوع المنتج (الماركة) وتأثير الخطة الترويجية. يبين الرسم التوضيحي (١) الخطــة التجريبية. الهدف هنا هو اختبار التأثير لحملة إعلانية مكونة من (١٣٨٠) GRP تجرى على فترة أربعة أسابيع من خلال مقارنتها مع مجموعة مراقبة غير معرضة لأى تأثير. في الوقت نفسه يتم تعريض كلتا المجموعتين لأنماط مختلفة من التأثيرات الترويجيــة. وكون هذه الأخيرة تجرى على المحتويات الأساســية للمحل فإنه من غير المكن معالجتها بطريقة تجريبية بحتة مع مجموعة مراقبة غير معرضة للحافز المشار إليه. وفيما يتعلق بالعمليات الترويجية فهي تعتبر شببه تجريبية، وتشمل الإجراءات الترويجيــة المختبرة داخل المخزن (in-store) مثل TG) têtes de gondole) «عبارة عن عينــة من المنتَج المراد الترويج له موضوعة على رؤوس الرفوف داخل المحلات التجارية الكبرى» والكراسات الدعائية للمنتج المراد تسويقه (P)، وكذلك توزيع العينات المجانية (E) واختبار البضاعة (تذوق) (D) وعملية "Stop rayon" التي تسمح بالإشارة إلى العروض الترويجية، ويمكن تثبيتها على الرفوف الداخلية وتلفت نظر المستهلك إلى هذه العروض. وفي الوقت نفسه هناك عملية التعويض عند الشراء بالرزم (on pack) التي تمتد لكامل الفترة المعتبرة دون أن نستطيع من ثم تقييم تأثيرها الخاص.

يقود الاختبار إلى التحقق بشكل أسبوعى خلال فترة ممتدة لثلاثة أشهر (١٣ أسبوعاً) من معدل الدخول أو الاختراق للمنتج الجديد ومن معدل إعادة الشراء للمنتج نفسه، وذلك عبر المقارنة بين الأسر المزودة بعلب المراقبة (أى المعرضة للحملة الدعائية من الأسبوع الثانى إلى الخامس)، وبين المجموعة الشاهدة غير المعرضة للحملة الدعائية التى ترغب المؤسسة فى اختبارها. النتائج معروضة فى الجدول رقم (٢).

يتم قياس النجاح النسبى للإجراءات الترويجية من خلال حساب الرقم القياسى للمبيعات حسب دليل كل مجموعة من المنتجات ولكل نوع «ماركة» للأسابيع دون وجود ترويج. ولقد تم تنفيذ كل إجراء ترويجى لفترة أسبوعين.

⁽۱) تقاس قوة الحملة الإعلانية بالعدد الإجمالي للرسائل المستلمة من قبل مجموعة المستهدفين. أما الـ Gross Rating Point) GRP) التي تمثل العدد الإجمالي للعروض المنسوبة إلى (١٠٠) شخص من المستهدفين فهي تخدم في قياس قوة الحملة الإعلانية.

الرسم التوضيحي رقم (١) الخطة التسويقية التجريبية

17	11	١٠	٩	٨	٧	7	٥	٤	٣	۲	\	أسبوع الاختبار
	(0	۲ إلى	يع من	== > للأساب		17/		ا مكونا	لة ٧٧	(حد		مجموعة الاختبار ۲۰۰۰ أسرة معرضة
					دعاية	بدون				4		المجموعة الشاهدة ۱۰۰۰ أسرة غير معرضة
		TG P SR		TG E P		TG D	TG D	TG E		TG P		الإجراءات الترويجية (in-store)
بوعاً)	۱۱ أسب	لة من '	، المكون	الفترة	جمالى	على إ.	ؤجل (۱٪) م	س (۰۰	, تعويط	عرض	الإجراءات الترويجية (on pack)

الجدول رقم (٢) الفعالية النسبية لمختلف الإجراءات الترويجية (الرقم القياسي للبيع ١٠٠)

الكراسات (P)	الكراسات (P) TG +	العينات (E) TG +	(P) الكراسات TG + Stop rayon+	العارض (D) + TG +	الرقم القياسى للمبيعات ١٠٠ من أجل الأسابيع دون ترويج
177	198	199	Y20 Y•7	707	الفئة (۱۰۰) الماركة (۱۰۰)

تسمح البيانات المجمعة في الجدول رقم (٣) بالتأكد من فعالية الحملة الإعلانية التي تسمم في تطوير جاذبية الماركة الجديدة. ومن بين الإجراءات الترويجية نجد الإجراءات المختلطة الأكثر فعالية وبشكل خاص اللجوء في الوقت نفسه إلى استخدام العارض للبضاعة (D) و(TG).

السوق	اختبارا	نتائج	(٣)	رقم	الجدول
-------	---------	-------	-----	-----	--------

ء التجميعی المشتری رات)		ية لاختراق وق			حصة ا	المتغير
مجموعة شاهدة	أسر معرضة للحملة	مجموعة	أسر معرضة للحملة	مجموعة	أسر معرضة للحملة	المجموعة
Y,V	r.17	۲,۸	£ 1£Y	V.0	11.7	المعطيات الرقم القياسي

٢-٣- قياس الفعالية الإعلانية:

لقياس الفعالية الإعلانية نستخدم هنا ماركة ذات انتشار واسع في مجال الصناعات التجميلية، وتحتل منذ عدة سنوات المركز الثالث أو الرابع للنساء اللواتي من العمر (١٥) إلى (٣٤) سنة. ويرغب المسؤول التسويقي بتقييم التأثير لزيادة ملموسة في الميزانية الإعلانية التي تزداد من GRP (٦٢٥) إلى GRP (١١٢٥) +٠٠٠ أي ما يعادل + ٨٠٪)، وذلك ضمن افتراض زيادة معتدلة في الاستثمارات التسويقية. كما نرغب في تقييم نتائج الزيادة إلى (١٥٢٥) GRP في إطار زيادة قوية جدا في حصة الصــوت(١) (+٩٠٠) أي مـا يعادل جداء الميزانية بمقــدار ٢,٤). الغاية من هذه الدراسية هي قياس المساهمة الإعلانية في نجاح الماركة المستخدمة، وكذلك التنبؤ بقوة تأثيرها في حالة ارتفاع النفقات الإعلانية. تم إجراء الاختبار على (٧) محلات تجارية اختبارية (خمسة من النوع hypermarket واثنين من النوع supermarket)، واستمر لمدة (٢٠) أسبوعا. تشتمل الخطة التجريبية على ثلاث مجموعات ويتم تعريض مجموعة المراقبة إلى الإعلان بواقع (١٢٥) GRP للأسابيع الثلاثة الأولى ثم بواقع GRP (٢٥٠) للأسسابيع من الرابع إلى السسابع، وبواقع GRP (٢٥٠) في نهاية الفترة من الأسبوع السابع عشر إلى الأسبوع العشرين مما يمثل بالإجمالي ما مقداره GRP (٦٢٥) كجهود إعلانية حالية. يشير الجدول (٤) إلى التوزيع النسبي للجهود الاعلانية على مجموعتي الاختبار،

 ⁽١) تمثل حصة الصوت النسبة التي يمثلها منتّج ما أو ماركة ما في الاستثمارات الإعلانية الإجمالية لفئة المنتّج، وهي تقيس الشدة الإعلانية بالنسبة للمنافسين الآخرين.

(= 1.1.7)				6 7	-/	- 1 30: ()1 333 :
PM	۱۷ إلى	۱۲ <u>إثى</u> ۱٦	۸ إلى ۱۱	٤ إلى ٧	۱ إلى ۳	اسبوع الاختبار
٧,٨	۲٥٠			Y0.	170	مجموعة المراقبة (٩٥٠ أسرة)
٨,٤	40.	70.	40.	۲0-	170	مجموعة الاختبار ١ (١٠٠٠ أسرة)
17.71	٤	۲0٠	T0.	٤٠٠	170	مجموعة الاختبار ٢ (١٠٠٠ أسرة)

الجدول رقم (٤) الجهود الإعلانية (بـ GRP) والنتائج بدلالة عدد النقاط لحصة السوق (PM)

تشير النتائج لمجموعتى الاختبار من مقارنتها مع مجموعة المراقبة أن الزيادة المعتدلة للضغط الإعلاني لا تسمح للماركة المدروسة بنمو معنوى أو جوهرى، فحصتها في السوق لا تزداد إلا من (٨٠٢) إلى (٤٠٨)، وهذه الإضافة في الحصة لا تبرر الجهد الإعلاني الإضافي، أي (٥٠٠) GRP. بالمقابل فإن الفرضية الثانية أي الزيادة القوية جداً بالضغط الإعلاني أدت إلى زيادة محسوسة بشكل واضح لحصة السوق (أكثر من جداً بالضغط الإعلاني أدت إلى زيادة محسوسة بشكل واضح لحصة السوق (أكثر من تحرك ٥٠٪). مع ذلك وعلى الرغم من أهمية هذا الجهد الإضافي فإن الخطر من تحرك المنافسين لزيادة استثماراتهم الإعلانية يمكن أن يقود هذه الماركة إلى التفكير بإعادة صياغة كاملة للتسويق المختلط بدلاً من الزيادة القوية جداً في ميزانيتها الإعلانية.

٣- التنبؤ السنوى بالمبيعات باستخدام قواعد المعطيات الضوئية:

٣-١- قواعد المعطيات والمخطط العام للتنبؤ:

يلزم لإجراء التنبؤ بالمبيعات وجود السحوق الاختبارى الذي يغطى منطقة محدودة ومغلقة من السحوق الكلى، ويلزم كذلك توافر الأدوات اللازمة للحصول على المعطيات وحيدة المصدر حول ذلك السوق. ولا تتم دراسة السوق الاختبارى إلا من أجل عدد محدود من الأسابيع يتراوح بين (٢٠) إلى (٣٠)، بشكل عام وذلك بسبب تكلفته المرتفعة. من جهة أخرى، قد يحصل لأسباب مختلفة تعود إلى أوضاع محلية محددة أن يبتعد السياق المحدد للاختبار ولو بشكل جزئى عن الشروط الوطنية، ويجب في هذه الحالة إعادة توجيه وتصحيح هذه الانحرافات. أخيراً، قد تكون هناك بعض الإجراءات قد تم استخدامها على السوق الاختبارى بشكل مبالغ به زيادة أو نقصاناً مقارنة بما سيكون عليه الحال بالنسبة للسوق الوطني، ومن ثم لا بد أيضاً من إعادة التوجيه والتصحيح.

وكما هو موضح من الرسم التوضيحى رقم (٢)، فإن التنبؤ السنوى باستخدام سوق اختبارى ومعطيات ضوئية يتم عبر أربع مراحل. يجب أولاً تقدير المتوقع على أساس السوق الاختبار أي على أساس عدد السكان ومدة الاختبار ثم يجب اللجوء إلى شكلين من أشكال التصحيح واحد يتفق مع الإسقاط الزمنى والآخر مع الإسقاط الحيزى أو المكانى. الغاية النهائية هي الوصول إلى حجم المبيعات المتوقعة على المستوى الوطنى لمدة عام(١).

٣-٢- الإسقاط للسوق الاختبارى:


يمكن تقدير حصة السوق لمنتَّج جديد ما من خلال المعادلة التالية التي تمثل نموذج سلوكية المشترين (نموذج ١٩٦٨، Parfitt et Collins):

$$A \times R \times P$$
 = حصة السوق

حيث:

تمثـل P الدخول التراكمى للمنتَج نحو السـوق والناتج عن ميول المسـتهلكين إلى تجريب المنتَج، وهو يقاس بنسبة المجربين للمنتَج وسط مجموعة المشترين لفئة المنتجات المنتمية للمنتَج المدروس.

الرسم التوضيحي رقم (٢) العمليات المتتالية للحصول على التنبؤ السنوي بالمبيعات



(١) يستوحى العرض في هذه الفقرة من مثال نظام التنبؤ السنوي Behavior scan Projection .

وتمثل R معدل إعادة الشراء، فبعد المحاولة الأولى قد يحجم المستهلك عن الشراء لهــذا المنتَج الجديد أو بالعكس سيعاود الشــراء منه، وتقاس R بالنســبة من حجم المبيعات التى يخصصها المجربون لإعادة شراء المنتَج من إجمالى فئة المنتَج أما الباقى فيكون مخصصاً للماركات الأخرى للمنافسين (Merunka, 1997).

أما A فتمثل مؤشر الشراء المعبر عنه بحجم الشراء.

هناك مجموعة من نماذج الإسقاط لسوق اختبارى ما (-Woodlock, New One de Erim-Nielsen المبدأ نفسه أى إعادة تشكيل الداخلين إلى السوق ولحوادث الشراء في قاعدة البيانات الناتجة عن السوق الاختبارى. فنموذج الدخول الذي يستخدم لتقدير ميول المستهلك لتجريب المنتج المجديد أو عدم تجريبه يستند إلى مؤشرين أساسيين، نقطة الإشباع Point de لاختراق السوق الذي يعتبر دالة لحوافز السوق، وميل Pent تطور اختراق السوق الذي يعتبر دالة لحوافز السوق، وبشكل خاص الإجراءات الإعلانية والترويجية. وآلية عمل هذه النماذج مشابهة لآلية عمل النموذج المنطقي الذي تم التعرض له في القسم الأول من الفصل السابع، ويعطي نموذج الاختراق للسوق تقديراً سنوياً لعدد المشترين من الأسر مقارنة بعدد السكان العام، ويبقى أن نضيف هذا النموذج إلى نموذج وقائع الشراء السنوية لمشتر ما، والذي يمثل R و A في العلاقة السابقة.

من خلال نموذج وقائع الشراء يتم أولاً إيجاد نموذج لاحتمال إعادة الشراء ومن شم تحديد الكميات المطلوبة لكل واقعة. ومن خلال التوفيق مع نتائج نموذج اختراق السوق يمكننا الوصول إلى إسقاط أولى للكميات السنوية، بمستوى DV مساو له (١٠٠) (يعتبر المنتَج متوافراً في مجموع المحلات التجارية على المستوى الوطني)، وفقاً للتسويق المختلط الأمثل، ومع إهمالنا لبعض العوامل مثل التغطية المكانية لمجموعة الاختبار وللمركبة الزمنية الفصلية التي تستوجب إجراء تصحيحات زمنية ومكانية. (المخطط ٢).

٣-٣- التصحيحات الزمنية والمكانية وإعادة التجميع للحصول على التنبؤ لمدة عام:

إن دخول المنتج الجديد حيز التوزيع لا يتم بشكل فورى أو لحظى وإنما يخضع لعمليات تعريف متتالية من قبل المجمعات التجارية الكبرى (hypermarket أو supermarket) مما يستلزم إجراء تصحيحات أولية تأخذ بعين الاعتبار هذه الفروقات المكانية. ومن ثم فإن المنشأة ستعمل على صياغة عدة فرضيات لآلية تشكيل الـ DV

(واقعية، تفاؤلية، تشاؤمية) ومن ثم سيكون لهذه الافتراضات تأثير في التنبؤ حسب سـرعة دخول المنتَج الجديد شبكة التوزيع. التصحيحات التي يتم استخدامها تكون ذات علاقة بمشـتريات الأسـر غير المنتمية إلى مجموعة المراقبة وبنوعية الأماكن المؤثرة في سـلوكية المسـتهلك وتؤدى بمجملها إلى وجود تحيز جزئي في التقدير(''). يتم حسـاب التصحيحات على معطيات مجموعات الاختبـار الخاصة بالتوزيع مثل Scantrack de Nielsen أو Scantrack de Nielsen.

يتم إجراء نوع آخر من التصحيح على العوامل الزمنية ويرتكز بشكل أساسى على عنصرين اثنين: واحد يتعلق بمركبة الاتجاه العام، والآخر بالمركبة الفصلية (تم مناقشة هذه المركبات عدة مرات في الفصول السابقة). فمعدل النمو للسوق يدخل في صيغ حساب التنبؤ وفقاً لشكل النمو لمجموعة المنتجات في فئته، في حين يتم تطبيق المعاملات الفصلية من أجل الأخذ بعين الاعتبار للحوادث التي حصلت خلال فترة اختبار السوق. فقد يحصل أن تكون الفترة المدروسة تتعلق بموسم معين مما ينعكس إيجاباً أو سلباً على مشتريات المستهلكين، ومن ثم لا بد من إجراء تصحيح ما. ويمكن حساب المعاملات الفصلية باستخدام السلاسل الزمنية الطويلة المكونة من معطيات مجموعات الاختبار لسنوات عدة. أخيراً بعد الانتهاء من عمليات التصحيح يتم إعادة جمع البيانات بغية الحصول على تتبؤات لحجم المبيعات السنوى على المستوى الوطني.

٤- التنبؤ بصدق (إخلاص) الزيائن:

يعود الفضل في توافر كميات كبيرة من البيانات المفيدة للتحليل إلى قواعد البيانات الضوئية وإلى عمليات التحسين والتطوير المستمرة للأدوات الإحصائية المتاحة، وكذلك إلى استطلاعات الرأى. ولقد تم مؤخرا اللجوء إلى تقنيات تسمى data mining التسى يعرفها (١٩٩٨) Jumbu (١٩٩٨) بأنها عملية تحويل وتقييم (إعطاء قيمة) للمعطيات الموجهة لغاية ما للمنشأة، باستخدام تحليل متقدم وذكى للمعطيات عبر مجموعة من طرائق معالجة تحليل البيانات (من التمثيل البياني البسيط وصولا إلى طرائق شبكات الأعصاب المعقدة). وتعتبر عملية data mining عملية تكرارية للمعالجة وللحكم على المعطيات، وتسمح عبر خطوات متتالية بالوصول إلى أداة للقرار الواجب اتخاذه على مستوى إدارة المؤسسة. نعرض فيما يلى مثالاً يتعلق بالتنبؤ بإخلاص أو وفاء الزبائن

⁽۱) أظهر (۱۹۹٦) Pourtant, Gupta et al. (۱۹۹٦) أنه رغم أن الأسر المختبرة بعيدة عن كونها ممثلة لإجمالي الأسر فإن المرونة السعرية المقدرة على أساس معطيات مجموعات الاختبار تكون قريبة جداً من تلك التي ثم الحصول عليها بطرق أخرى.

والمأخوذ من مقالة (Jumbu (۱۹۹۸). ونستطيع من خلال الرسم التوضيعي رقم (٢) التعرف على المراحل المختلفة لهذه العملية.

الرسم التوضيحي رقم (٣) التقدير والتنبؤ بإخلاص الزيائن باستخدام data mining



١-٤- تحليل إخلاص (وفاء) الزيائن:

ندرس في المرحلة الأولى مجموعة المتغيرات التفسيرية ذات العلاقة بموضوع إخلاص الزبائن. ويعتبر المتغير التفسيري متغيراً ثنائي التصنيف (القيمة (١) مخلص والقيمة (٠) غير مخلص)، ويتم وضع الزبائن على أسطر والمتغيرات الكمية (مثل العمر أو الدخل) والنوعية (مثل الجنس) على الأعمدة. الغاية الابتدائية هنا هي في دراسة العلاقة بين هذه المتغيرات والإخلاص باستخدام معاملات الارتباط (بالنسبة للمتغيرات الكمية) واختبار كاي مربع المعياري للمعطيات النوعية. ومن خلال استخدام طرائق تحليل التوافق المتعدد نستطيع الوصول إلى طريقة أولى منهجية للإخلاص من خلال محاولة الكشف عن فئات من الزبائن متجانسة حول مجموعة محددة من المتغيرات التفسيرية، ومن ثم لهم سلوكية متشابهة بخصوص الإخلاص.

فى المرحلة الثانية نحاول تكوين نموذج يسمح بتقدير مؤشر الإخلاص للزبائن ومن ثم التنبؤ به. وهناك طريقة كلاسيكية للوصول إلى هذا المؤشر عبر طريقة نموذج Logit الذى سيبق شيرحه فى الفقرة (١-٢) من هذا الفصيل، حيث تكون المتغيرات التفسيرية تلك المعروضة فى المرحلة الأولى، وهى التى ثبتت علاقتها مع الإخلاص، التحليل التحيزى analyse discriminante يعتبر بديلاً لنموذج الوضاء ويسمح بحساب تابع للمتغيرات التفسيرية الذى يصنف بطريقة مثالية الأفراد بين فئتين (مخلصين/ غير مخلصين). أخيراً هنياك إمكانية لتحليل جداول العلاقة الارتباطية بواسيطة تحليل التوافق (AFTL). حيث نعزل وبشيكل نهائى محوراً وحيداً يقابل المخلصين إلى غير المخلصين، ويمكننا عندئذ اختيار عدد المتغيرات المعتبرة بطريقة تجعل عدد الأفراد المصنفين أفضل ما يمكن.

٤-٢- القيمة الاقتصادية للزبائن:

نستخدم في المرحلة (٣) العلاقة المستخدمة من قبل المختصين لحساب القيمة الاقتصادية للزبون (٤٤ / Jumbu, ١٩٩٨, p. ٧٤):

$$I_{vc} = a \left(A + \sum_{i=1,p} (F_{i} - C_{i}) \right)$$

حىث

. ا: مؤشر القيمة الاقتصادية.

a: التثقيل المتماثل لإجمالي الزيائن.

A: تكلفة كسب زبون.

باغ الفاتورة الشهرية و C_i تكلفة خدمة الزبون. F_i

P: عدد الأشهر لبقاء الزبون مخلصاً لمؤسسته.

هناك مشكلة عملياتية تتعلق بتقدير فترة الحياة للزبائن وهذه الفترة يمكن تقديرها باستخدام التحليل الشعاعى التوافقى وباستخدام منعنيات lift (من أجل التفاصيل يمكن العودة لمقالة Jumbu, ۱۹۹۸, p. ۷۵).

٤-٣- القيمة الاقتصادية وإدارة إخلاص الزبائن:

في المرحلة (٤) يكفينا من أجل التنبؤ بمؤشر إخلاص الزبائن بعض المعطيات البسيطة والعملية مثل نمط السكن أو العمر، وفي هذا التنبؤ يتم حسب خصائص أفراد المجتمع الذين سيتم عليهم التنبؤ. ويكفي على سبيل المثال استخدام نموذج الانحدار المنطقي المقدر في المرحلة (٢) مع قواعد هذه المعطيات. وبالطريقة نفسها يتم التنبؤ بفترة حياة الزبائن انطلاقاً من قيم المتغيرات التفسيرية المكتشفة في المرحلة السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير كل متغير من هذه المتغيرات التفسيرية على تباين متغير إخلاص الزبائن. لا بد من الإشارة إلى أن أنماط المتغيرات التفسيرية تؤثر في زيادة أو تقليص فترة حياة الزبون.

فى المرحلة الخامسة تسمح إدارة إخلاص الزبائن للمسؤول التسويقى بإنشاء خطة حقيقية للتحرك مستندة إلى مجموعة من المتغيرات. متغيرات ديموغرافية اجتماعية تفسر الإخلاص ومعطيات تتعلق بموضوع الفواتير وبمؤشر الإخلاص للزبون وبفترة الحياة المقدرة، وبمؤشر قيمته الاقتصادية. ويتم التعامل مع هذه المعطيات والاستفادة منها بطريقتين تقنيتين، الأولى تتم بشكل إفرادى على مستوى الزبون الواحد: إذ يكفى فقط الضغط على النقطة المثلة للزبون على الرسم البياني حتى يتم الحصول على المعلومات المطلوبة، والثانية تقضى بتجميع الزبائن على رسم بياني واحد تبعاً لمؤشر الإخلاص ولمؤشر القيمة الاقتصادية. ويسمح هذا الإجراء برؤية تفصيلية، من خلال الرسم البياني، لتجمعات الزبائن حسب خصائصهم المتعلقة بموضوع الوفاء للسلعة الرسم البياني، لتجمعات الزبائن حسب خصائصهم المتعلقة بموضوع الوفاء للسلعة فعلى سبيل المثال يمكننا رؤية المخلصين الذين لديهم قيمة اقتصادية قليلة مقابل الزبائين غير المخلصيين، ولكنهم يمتلكون قيمة اقتصادية مرتفعة، ومن ثم لا بد من خطة تحرك من أجل هؤلاء.

بقى أن نشير إلى الدور الذى تلعبه تقنيات أساليب معالجة البيانات المتعلقة بالمستهلكين في عملية تقييم تأثير الإجراءات الإعلانية والترويجية على التنبؤ بالمبيعات، وتبقى صعوبة الأخذ بعين الاعتبار لقرارات المستهلك ولعدد المتغيرات المؤثرة فيه (مكونات المزيج التسويقى: السعر، المنتج، الإعلان والترويج) كافية لجعل عملية التنبؤ بالمبيعات صعبة التحقيق. وهناك واحدة من الصعوبات العملية بهذا الشأن تتعلق بآلية اللعبة التنافسية التى تجعل من التنبؤ الصحيح تنبؤاً غير مؤكد بسبب التعديلات الجوهرية التى تتم من قبل منافس أو مجموعة من المنافسين على برامج تحركهم التسويقية.

الفصل التاسع

التنبؤ للمجالات الزمنية القصيرة جدا ضمن شروط خاصة

سنعالج في هذا الفصل مسائل التنبؤ المتعلقة بالمجالات الزمنية القصيرة وبأنشطة خاصة وتشمل:

- التنبؤ بالأنشطة اليومية في مجال الخدمات أو المنتجات من خلال مثال يتعلق بإنشاء نظام للتنبؤ بعدد زائري برج إيفل.
- التنبؤ للسلع ذات مدد الحياة المحدودة وبشكل خاص السلع الفصلية كتلك المتعلقة بتصميمات الأزياء من الملابس الموسمية وذلك من خلال نظام للتنبؤ مخصص لهذا القطاع.

رغم استخدامنا للوسائل نفسها المستخدمة سابقاً إلا أن تطبيقاتها في هذه الظروف غير المعيارية تجعل من الضروري إعادة صياغتها.

١- التنبؤ بالأنشطة اليومية:

١-١- عرض المشكلة:

يعتمد المجال الزمنى للتنبؤ على نوع ونمط النشاط الذى تمارسه المؤسسة ويكون هذا المجال بالنسبة لمعظم المؤسسات قصيراً أو متوسط الأجل، وقد تكون الفائدة قليلة بالنسبة لبعض القطاعات التى تُجرى التنبؤات طويلة الأجل، بشكل تجميعى (كل شهر). ولنأخذ مثالاً يتعلق بقطاع المطاعم الصغيرة، من النوع المسمى «كافيتريا» حيث يتوجب على القائم على هذه المنشأة التنبؤ في نهاية كل أسبوع بعدد الأطباق التى سيقدمها في الأيام الخمسة عشر القادمة، ولكلتا الفترتين الصباحية والمسائية. ولا شك أن دقة التنبؤ بالنسبة له مهمة جداً كونه يقوم بعملية إزالة التجميد عن الأغذية صباحاً، ومن ثم فإن الفائض غير المستهلك سيتم التخلص منه لأسباب صحية أو غيرها. بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم تمرير الطلبيات من المواد في بداية كل أسبوع وفي حالة الفائض أو النقص في المخزون فإن المنشأة ستتكبد خسائر كبيرة.

لنأخذ مجالاً آخر يتعلق بالعمل في المخازن أو المجمعات الكبرى hypermarket حيث إن هناك تشريعاً صارماً بخصوص عمل الأفراد في صناديق المحاسبة. ويعتبر

التنبؤ بعدد العربات المارة بالصندوق بشكل ساعيٍّ ذا فائدة كبيرة لمدير المجمع، حيث يستطيع في هذه الحالة وضع خطط لفتح الصناديق حسب الحاجة بغية تقليل فترة انتظار الزبون، وكذلك تقليص أجور اليد العاملة.

مثال آخر يتعلق بالصحافة، فمن المعلوم أن عدد النسخ المطبوعة من صحيفة ما يخضع لمجموعة من العوامل مثل عدد قراء تلك الصحيفة، والفترة الزمنية للتوزيع، وكذلك حصول بعض الحوادث الاستثنائية الاقتصادية أو السياسية التي تجلب عددا جديدا من القراء، ومن المعلوم أيضا أن لكل عدد غير مباع من الصحيفة قيمة متبقية معدومة تقريبا، وذلك اعتباراً من اليوم التالي بالنسبة للصحف اليومية واعتباراً من الأسبوع التالي بالنسبة للصحف الأسبوعية. كما أنه يتوجب على إدارة الصحيفة في حال رغبت في توزيعها في منطقة ما – أن توزع بشكل مجاني عدداً من النسخ لبائعي الصحف الذين لا يقبلون بأي خسارة تلحق بهم جراء عدم بيع كل النسخ الموجودة لديهم. لذلك ومن خلال التنبؤ بدقة للأعداد المباعة حسب المناطق وحسب الأيام فإن إدارة النشر ستخفض عدد النسخ غير المباعة إلى الحد الأدني وبالنتيجة تقلص النفقات.

مجال آخر يتعلق بقطاع الاتصالات وبشكل خاص يتعلق بالعاملين لدى المنشآت المكلفين بالردود الهاتفية لاتصالات الزبائن ومساعدتهم، حيث يمكننا من خلال التنبؤ بعدد الاتصالات بشكل يومى وساعيًّ تقليص الكثير من النفقات في أجور اليد العاملة. من هنا تأتى أهمية تزويد المنشأة بنظام تنبؤ ملائم.

من خلال الأمثلة السابقة تتضع لنا الحاجة إلى نظام تنبؤ يسمع بإجراء التوقعات اليومية أو حتى الساعية لأرقام نشاط هذه المؤسسات. هناك أيضاً قطاعات أخرى معنية بهذا النمط من التنبؤ مثل معطات التزويد بالوقود وبالكهرباء ومكاتب تأجير السيارات وغيرها.

١-٢- المنهجية العامة:

تستند طريقة التنبؤ قصير الأجل على تحليل دقيق للسلاسل الزمنية الشهرية أو الأسبوعية أو حتى اليومية. وهى من ثم تستخدم توفيقاً للطريقة الداخلية (توزيع السلسلة إلى مكوناتها الأصلية) وللطريقة الخارجية (أى البحث عن متغيرات تفسيرية خارجية مثل الأحوال الجوية والمتغيرات الصامتة المرتبطة بالحوادث الاستثنائية). وليس المقصود هنا هو عملية تقسيم للتنبؤات الشهرية إلى تنبؤات أسبوعية وبعد

ذلك إلى تنبؤات يومية، ولكن تحديد المكونات الفصلية الخاصة بكل مركبة من مركبات السلسلة الزمنية. سوف نعرض بالتفصيل مثالاً لنظام التنبؤ الذي يسمح لنا بالتنبؤ وبشكل يومى بعدد زوار برج إيفل في باريس (أي عدد بطاقات الدخول المباعة يومياً).

٢- مثال تطبيقي: كم عدد زوار برج إيفل؟

٢-١- إطار الدراسة:

يعتبر برج إيفل من أكثر المعالم زيارة في العاصمة الفرنسية باريس، ويؤمه الزوار صيفاً وشياء. ويوجد أربعة مصاعد متاحة لهذا البرج ولكن ثلاثة فقط منها متاحة للاستخدام، وذلك لأسباب تتعلق بالأمان حيث يخصص الرابع لحالات الإخلاء والانقاذ.

ترغب الشركة المستثمرة لهذا البرج فى تحسين الخدمات للزوار بعيث تقلل ساعات الانتظار ومن أجل ذلك ترغب فى تحديد عدد المصاعد الواجب استخدامها، وكذلك عدد صناديق بيع تذاكر الدخول.

الهدف هنا هو إمكانية التنبؤ بعدد الروار اليومى لفترة زمنية تمتد إلى (٣٥) يوماً بدقة كافية تمكن الشركة المستثمرة من معرفة عدد المصاعد اللازم وضعها قيد الاستخدام. وفي هذا السياق ليس المهم قيمة التنبؤ بعينها، وإنما مجال الثقة في هذا التنبؤ، وذلك لأن فتح أي مصعد إضافي يكون خاضعاً لبلوغ درجات الذروة من عدد الزوار، وتظهر الصعوبة لإنشاء نظام التنبؤ بشكل واضح في أيام نهاية الأسبوع وخلال الأعياد.

سنعرض بالتفصيل آلية إنشاء هذا التنبؤ،

٢-٢- التحليل الداخلي للسلسلة الزمنية:

المجال الزمنى لهذه الدراسة هو عام ١٩٩٦م والمعطيات المتاحة تتعلق بأعداد الزوار الأسبوعية من الأسبوع الأول من العام ١٩٩٦م إلى الأسبوع (٥٢) من العام ١٩٩٥م، وكذلك لدينا معطيات يومية عن عدد الزوار للفترة الممتدة من الأول من شهر كانون الثانى لعام ١٩٩٦م إلى (٢١) كانون أول من العام ١٩٩٥م. يقضى التحليل الداخلى

بالبحث عن العناصر المتكررة في سياق المعطيات التي يمكن أن يعتمد عليها في عمليات التمديد الخارجي للمعطيات بهدف الحصول على التنبؤ المطلوب. أي إننا بحاجة إلى معرفة المكونات الفصلية الأسبوعية واليومية.

٢-٢-١- تصحيح أشهر تشرين الثاني وكانون أول من العام ١٩٩٥م:

هناك تأثير حصل فى شهرى تشرين الثانى وكانون الأول من العام ١٩٩٥م بسبب حركات الإضراب فى وسائل النقل، ولذلك من الضرورى تصحيح أيام هذه الحوادث الاستثنائية من خلال استبدالها بقيمها المتوقعة. وهذا التصحيح يتم على مرحلتين:

- التنبؤ الشهرى بالزوار لشهرى تشرين الثاني وكانون الأول من العام ١٩٩٥م:

باستخدام طريقة للتمديد الخارجي لمركبة الاتجاه العام وللمركبة الفصلية تم إجراء تنبؤ لهذين الشهرين من العام ١٩٩٥م.

القيم المصححة	القيم المحققة			
77777	91.17	تشرین الثانی ۱۹۹۵		
T.T.VT	Y. TV9V	كانون الأول ١٩٩٥		

- تصحيح الانحرافات أسبوعياً:

بعد الحصول على التنبؤات الشهرية السابقة تم اللجوء إلى تقسيمها بشكل أسبوعى تبعاً للأوزان النسبية للأسبوع المعتبر في السنة (الجدول رقم ١).

الجدول رقم (١) تصحيح المسار الزمني للسلسلة

القيم المصححة	القيم المحققة	أسابيع عام ١٩٩٥	
09171	79220	٤V	
27773	YAŁAŁ	٤٨	
X7573	71270	٤٩	
27977	19179	٥٠	
11770	T901V	٥١	
١٠٠٠٨٢	1	٥٢	


٢-٢-٢ حساب المركبة الفصلية الأسبوعية:

يتم فى المرحلة الأولى حساب المركبة الفصلية الأسبوعية وتقود الطريقة المستخدمة إلى إجراء الحسابات التالية، وذلك من خلال استخدام المعطيات الأسبوعية للسلسلة على مدار ثلاث سنوات:

- حساب المتوسط المتحرك من الدرجة (٣) وذلك بهدف صقل المعطيات الأسبوعية المتحركة من عام إلى آخر.
- حساب المتوسط المتحرك من الدرجة (٥٢) (المتوسط المتحرك يكون إذن خارج الظاهرة الفصلية الأسبوعية).
- حساب نسبة التكرارات المشاهدة للزيارة إلى المتوسط المتحرك (باستخدام صيغة الجداء).
 - حساب المتوسط للنسب للأسبوع نفسه.
 - معايرة المعاملات.

يعبر عن المعاملات الفصلية التي عددها (٥٢) والظاهرة في الشكل البياني رقم (١) بنسب متوية منسوبة إلى الأسبوع المتوسط (فعلى سبيل المثال معامل الأسبوع (٢٣) هو (٧٨, ١)، وهذا يعنى أن الأسبوع (٣٦) هو (٧٨, ١) مرة أكبر من الأسبوع المتوسط). نستخلص من ذلك الشكل ارتفاعاً كبيراً بحركة الزيارة للأسابيع (٣١). (٣٦) و(٣٣) المتعلقة بشهر أغسطس (آب). في حين تكون الأشهر الأقل تكراراً هي تلك المتوضعة في بداية العام.

الشكل البياني رقم (١) المعاملات الفصلية الأسبوعية




٢-٢-٢ حساب المركبة الفصلية اليومية:

يمكننا من خلال المعطيات اليومية المتوافرة على مدى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر (أى من كانون ثانى ١٩٩٢م إلى آذار ١٩٩٦م) تقدير المعاملات الفصلية اليومية البالغة (٢٦٥) معاملاً بواسطة تتابع عمليات الحساب التالية:

- الوسط المتحرك من الدرجة (٧) (الوسط المتحرك هو إذن خارج الظاهرة الفصلية اليومية).
 - حساب نسبة تكرارات المشاهدة للزيارة إلى المتوسط المتحرك.
- حساب متوسط النسب على ثلاث سنوات بهدف حذف التقلبات العشوائية الناجمة من أسبوع إلى آخر.

نلاحظ بأنه، خلال فصل الصيف، تتلاشى المركبات الفصلية اليومية لأسابيع شهرى تموز وآب المتوضعة فى وسط الشكل البيانى رقم (٢) (حيث ينعدم الفرق أو ربما يوجد القليل منه بين يومى الأحد والإثنين على سبيل المثال) فى حين أن الفرق واضح جداً خلال الفترة الشتوية (بداية الشكل البيانى).

الشكل البياني رقم (٢) المعاملات الفصلية اليومية



٢-٢-٢ حساب السلاسل الزمنية المصححة من التقلبات الفصلية CVS الأسبوعية واليومية:

بعد حساب المعاملات الفصلية الأسبوعية واليومية نجرى عملية حذف لهذه المركبات من السلسلة الزمنية الخام للفترة من الأول من كانون الثانى ١٩٩٥ إلى الثلاثين من شهر آذار عام ١٩٩٦م، ونحسب بعد ذلك معاملات الاختلاف Coefficients of variation لهذه السلاسل الثلاث (الجدول ٢).

الجدول رقم (٢) معامل الاختلاف للسلاسل الخام، المصححة من التقلبات الفصلية اليومية ومن التقلبات الأسبوعية

السلسلة المصححة من التقلبات الأسبوعية	السلسلة المصححة من التقلبات اليومية	السلسلة الخام	
12177	17277	17198	المتوسط
17.71	7447	AYA	الانحراف المعياري
٠.٢٢	· , £V	70.	معامل الاختلاف

نلاحظ من الجدول السابق أن المعطيات المصححة من التقلبات الأسبوعية واليومية ثابتة نسبياً، فمعامل الاختلاف الذي يمثل النسبة ما بين الانحراف المعياري إلى المتوسط الحسابي ينقص من (٥٢، ٠) إلى (٢٢، ٠). ومن ثم فإن التحليل البسيط للمركبة الفصلية قد خفض بشكل ملموس التباين لسلسلة زوار برج إيفل.

٢-٣- تحليل الظواهر الخارجية:

بعد أن تم التخلص من الظواهر الداخلية الفصلية نبحث الآن عن العناصر التفسيرية الخارجية التي يمكن أن تلعب دوراً في شرح التقلبات في حركة الزوار.

٢-٢-١- تحليل الارتباط:

تم تصنيف المتغيرات الخارجية التي يمكن أن تلعب دوراً في حركة زوار برج إيفل وفق الأنماط التالية:

- نمط يوم العطلة: الأول من كانون الثاني، (١٤) تموز، الأول من أيار، ... إلخ، ومن أجل ذلك تم استخدام المتغير الثنائي الذي يأخذ القيمتين (١) أو (٠) (وجود أو عدم وجود يوم عطلة، ومن ثم فإن الفرضية المعمول بها هي أن لكل يوم عطلة التأثير نفسه في السلسلة المصححة من التغيرات الفصلية أي السلسلة CVS، ونشير إلى هذا المتغير بالرمز (TYPJOUR).
 - المتغيرات المناخية(١١ (حسب مناخ المنطقة الباريسية):
- فترة التشمس الصباحية وبعد الظهر مقاسة بالدقائق (يشار إلى هذه المتغيرات بالرموز ENSMA وENSAPM).

 ⁽١) الفاية من استخدام التغيرات المناخية هي تصحيح السلسلة الزمنية من القيم غير الطبيعية المرتفعة
 أو المنخفضة بسبب الظواهر المناخية وبدون هذا التصحيح لن تكون حركة الاتجاه العام واضحة.

- المطر فى الصباح وبعد الظهر مقاساً بالميليمتر (يشار إلى هذه المتغيرات بالرموز PRECIPAPM وPRECIPAPM).
 - الرياح (سرعتها بالكيلومتر/ الساعة).
 - درجة الحرارة (المقاسة ست مرات يومياً والمشار إليها بالرمز من T1 إلى T6).
- الثلج (باستخدام متغير صامت يأخذ القيمة (١) ليوم الثلج والقيمة صفر لعدمه).

لقد تم تلخيص معاملات الارتباط البسيط بين المعطيات المصححة من التقلبات الفصلية CVS والعناصر التفسيرية المشار إليها أعلاه في الجدول رقم (٣) التالي:

الجدول رقم (٣) نتائج حساب معاملات الارتباط

مؤشر اختبار ستيودنت ا	معامل الارتباط	المتغير التفسيري
۲.۹۰	10	ENSMA
Y. 9A	F1. ·	ENSAPM
٣.٥٥	19	TYPJOUR
7.12	- 177.	PRECIPMA
Y.01-	-,19-	PRECIPAPM
r.1		NEIGE
	• , • ٣ –	VENT
1	•.•٥-	T١
- T V , 1	٠.٠٩_	Т۲
1,.1-		Тт
· . VV-	• , • 4	Τ٤
١,٢٧-	· . · V-	То
-17.7	17-	Τ٦

تشير قيم مؤشر ستيودنت الأكبر من القيمة الجدولية (١٠٩٦) بالقيمة المطلقة إلى وجود ارتباط معنوى.

٢-٣-٢ إيجاد النموذج الرياضي:

مما سبق نستخلص وجود بعض المتغيرات التفسيرية الدالة إحصائياً ويبدو عملياً من المستحيل إدخال كل هذه المتغيرات في نموذج واحد خشية الحصول على ارتباط قوى بين المتغيرات التفسيرية فيما بينها، ومن ثم إمكانية تفسير هذه المتغيرات للظاهرة نفسها، وهذا ما يسمى Colinéarité.

لذلك ومن خلال اتباع طريقة لانتقاء المتغيرات الخارجية الأكثر تفسيراً (الانحدار بخطوات Stage wise Regression) نحصل على النموذج التالى المقدر بواسطة البرنامج إكسل (الجدول رقم ٤):

FREQCVS = 14702.3 - 1421.3 × NEIGE - 330.3 × PRECIPAPM - 490 × PRECIPMA + 3183 × TYPJO

 $R^2 = 0.13, n = 364$

FREQCVS = أعداد الزوار المصححة من التقلبات الفصلية.

الحد الثابت	TYPJOUR	PRECIPMA	PRECIPAPM	NEIGE	المتغير التفسيري
154.4.4	T1AT 1	٤٩٠,٩١-	-77.77	1271,70-	قيمة المعامل
1777	٥٠. ٢٧٨	117,50	177,771	٧٨, ١٢٧	الانحراف المعياري
				$R^2 = 0.13$	معامل التحديد
1.7.70	75.7	٤,١٧-	-P3, Y	1,97-	مؤشر سنيودنت ١
	07.17	-37,7	7,70-	۹,٦٧–	٪ (المعامل/الثابت)

الجدول رقم (٤) نتائج التقدير الإحصائي

لكى يكون المتنير تفسيرياً يجب أن تكون قيمة مؤشر ستيودنت أكبر من القيمة الجدولية (١٠٩٦).

نلاحظ من خلال نتائج النموذج المقدر أن إشارات المعالم تتفق مع الواقع:

- فيوم الثلج يقود إلى خسارة (٩٠, ٩٪) من الزوار (9.67 = $\frac{1421.3}{14702.3}$
- والمطر بعد الظهر يقود إلى فقدان (٢٥. ٢٪) من الزوار لكل ميليمتر من الهطل المطرى.
- والمطر الصباحي يقود إلى فقدان (٣٤, ٣٪) من الزوار لكل ميليمتر من الهطل المطرى.
 - ويوم عطلة استثنائي يقود إلى زيادة الزوار بمعدل (٦٥, ٢١٪).

⁽١) تسمح هذه الطريقة بانتقاء المتغيرات الأكثر تفسيرا للتقلبات في عدد الزوار (انظر الفصل الرابع).

فى حال كان المطر شديداً فى الصباح فإن وكلاء مكاتب السياحة يعدلون برامج الزيارات بحيث يتجنبون الزيارات الخارجية (فى الهواء الطلق) ويستبدلونها بزيارات داخلية. فعوضاً عن زيارة برج إيفل على سبيل المثال يمكن زيارة قصر فرساى. بالمقابل إذا كان المطر فقط لفترة بعد الظهر، فيمكن تنظيم الزيارات ويكون التأثير فى حركة الزوار أقل.

وبالبحث عن كمية المطر العظمى خلال العام ١٩٩٥م (فى الصباح وبعد الظهر) يكون التأثير لكلا الفترتين على حركة الزوار متمثلاً بفقدان (٢٠,٢) و(٢٠,٤٪) على التوالى أى ما مجمله (٧,٢٠٪).

بتحليل آخر مماثل للسابق ولفترة ثلاث سنوات (١٠٩٠ مشاهدة) تم إدخال متغير تفسيرى جديد يتعلق بزوار المعرض الزراعي SALON agriculture ويأخذ هذا المتغير الجديد القيمة (١) لكل الأيام ما عدا أيام فتح المعرض أمام الزوار حيث يأخذ القيمة (١). النتائج معروضة في الجدول رقم (٥) التالي:

TC	NEIGE	TYPJOUR	PRECIPMA	PRECIPAPM	SALON	المتغيرات	
12,777,97	1707,77-	1119,57	Y.0.01-	175.57-	١٨٠٣.٠٥٥	المعامل	
	7.79-	۲,۸۱	٣.٢٥-	1,77-	٤.١٢	مؤشر ستيودنت ا	
	11,00-	V.00	1,79-	- , \ \ -	71,71	%	

الجدول رقم (٥) نتائج التقدير للنموذج مع متغير معرض الزراعة

يمكننا الملاحظة أن هناك تغييراً طفيفاً لهذه التقديرات مقارنة مع التقدير السابق، وذلك يعود إلى سببين اثنين:

- إدخال ظاهرة "SALON" التي تعدل تقديرات المعاملات للمتغيرات الأخرى.
 - الزيادة في حجم المشاهدات (إضافة سنتين).

⁽۱) هناك مجموعة من المعارض تم اختبارها (مثل معرض Bourget للطيران ومعرض السيارات ومعرض الراعى. باريـس،) ولم يؤد أى منها إلـى تغيرات فى أعداد زوار برج إيفل باسـتثناء المعرض الزراعى. فأهالى الضاحية الباريسية يأتون إلى باريس للمعرض الزراعى، وفى الوقت نفسه يزورون البرج.

يتم تفسير النموذج المقدر السابق على النحو التالي:

SALON = معرض الزراعة (متغير ثنائي التصنيف) وخلال فترة المعرض يزداد عدد زوار برج إيفل بمقدار (١٢،١٦٪). وهذا المتغير هو المتغير التفسيرى الوحيد المتعلق بالمعارض والذي يبدو معنوياً وذا دلالة إحصائية.

PRECIPAPM = كميات المطر الهاطلة لفترة بعد الظهر، حيث يؤدى هطول واحد ميليمتر من المطر إلى انخفاض قدره (٨٤, ٠٠٪) من عدد الزوار.

PRECIPMA = كميات المطر للفترة الصباحية، حيث يؤدى هطول واحد ميليمتر من المطر إلى انخفاض قدره (٣٩. ١٪) من عدد الزوار.

TYPJOUR = يــوم عطلــة اســتثنائى يقود إلى زيــادة فى عدد الــزوار بمقدار (٥٥,٧٪).

NEIGE = يؤدى يوم الثلج إلى تخفيض (١٥. ١١٪) في عدد الزوار.

TC = الحد الثابت وهو يقيس متوسط عدد الزيارات اليومية إذا استثنينا الظواهر الفصلية والعوامل الخارجية ويساوى إلى (١٤٨٢٧) زائراً.

٢-٣-٣ نزع التأثيرات الخارجية:

من خلال معرفتنا للحوادث الخارجية التي أثرت في أعداد الزوار للعام ١٩٩٥م، يمكننا من خلال المعاملات المحسوبة نزع هذه التأثيرات وإعادة حساب معامل الاختلاف (الجدول رقم ٦) بعد التخلص من التأثيرات الداخلية (المركبات الفصلية) والخارجية.

الجدول رقم (٦) معامل الاختلاف للسلسلة الخام، للسلسلة المصححة يومياً وأسبوعياً وللسلسلة المصححة من التقلبات الخارجية

السلسلة المصححة من التقلبات الفصلية والعوامل الخارجية	السلسلة المصححة من التقلبات الفصلية (الجدول ٢)	السلسلة الخام	
AVF31	12177	18874	المتوسط
727	15.7	7727	الانحراف المعياري
٠.١٧	., ۲۲	٠,٤٧	معامل الاختلاف

نلاحظ انخفاضاً جديداً لمعامل الاختلاف، فقد تغيرت قيمته من (٢٢. ١) إلى الخطوة الأهم وهي التنبؤ.

٢-١- التنبؤ بواسطة نموذج Holt للصقل:

بعد تصفية السلسلة الزمنية من التأثيرات الفصلية والخارجية نجرى الآن عملية تمديد خارجى لهذه السلسلة باستخدامنا لإحدى تقنيات الصقل (الفصل الثالث) مما يسمح بإدخال ظواهر الاتجاه العام على المدى القصير والمتوسط.

يتم إجراء التنبؤ على السلسلة اليومية المخلصة من الظواهر الفصلية ومن المتغيرات الخارجية ذات الصلة. ولقد تم إجراء نوعين منفصلين من الصقل:

 $a \in [0,1]$ حيث a الصقل للمتوسط باستخدام معامل صقل

eta الصقل لمركبة الاتجاه العام باستخدام معامل صقل eta حيث [0,1] – الصقل

العلاقات المستخدمة:

$$F_{i}=a\,x_{i}+(1-a)\,(F_{i+1}+T_{i+1})\,:$$
الصقل للمتوسط: $T_{i}=\beta\,(F_{i}+F_{i+1})+(1-\beta)\,T_{i+1}\,:$ الصقل لمركبة الاتجاه العام

ويكون التنبؤ المحسوب في اللحظة t للمجال الزمني h فترة على النحو التالي:

$$\hat{x}_{t+h} = F_t + h T_t / \sqrt{h}$$

حيث:

.t القيمة المشاهدة للسلسلة في اليوم x_i

 \cdot t المتوسط الصقيل للسلسلة في اليوم \cdot

T: مركبة الاتجاء العام المقدرة في اليوم T

(h نجرى عملية تخفيف لحدة مركبة الاتجاه العام (من خلال الجداء ب \sqrt{h} وليس ب \sqrt{h} مع الأخذ بعين الاعتبار لمجال التنبؤ للنموذج البالغ تقريباً (٢٥) يوماً.

(t = 1) إعطاء القيم الابتدائية

 $F_i = x_1$: القيمة الابتدائية للمتوسط المصقول –

 $T_1 = 0$: القيمة الابتدائية لمركبة الاتجاء العام:

٢-٥- محاكاة النموذج وتحليل الانحرافات:

لقد تم إجراء محاكاة لنموذج التنبؤ لفترة ثلاث سنوات من خلال إضافة المكونات الأساسية للتنبؤ:

التنبؤ بأعداد الزوار = الصقل + الظواهر الخارجية + الفصلية الأسبوعية + الفصلية اليومية.

أدى تحليل الانحرافات حسب المعطيات اليومية البالغة (١٠٩٦) يوماً متضمنة نهاية شهرى تشرين الثانى وكانون الأول لعام ١٩٩٥م إلى النتائج في (الجدول رقم ٧).

الانحراف المطلق	الانحراف النسبي	
1771	١٤	المتوسيط
۲	9921-	القيمة الدنيا
11727	11727	القيمة العظمى
11,54	٪ للخطأ	

الجدول رقم (٧) محاكاة التنبؤ

يبين العمود الثانى من الجدول السابق الانحرافات النسبية (يشير المتوسط (١٤) إلى أن الموازنة بين الانحرافات تتم بشكل جيد)، ويظهر من العمود نفسه أن خطأ التنبؤ الأكثر ارتفاعاً هو (١٢٤٧) والأقل انخفاضاً هو (٩٤١) (بإشارة سالبة). وبالطبع فقد تم البحث عن بعض التفسيرات لهذه الانحرافات النسبية. ويعتبر تحليل الانحرافات المطلقة لأخطاء التنبؤ (العمود الثالث) أكثر أهمية من الانحرافات النسبية، فمدى الخطأ المتوسط هو (١٦٦١) مشاهدة (٤٧، ١١٪ من عدد الزوار المتوسط) وخطأ التنبؤ الأصغر بالنسبة لأى يوم هو مشاهدتان، في حين نحصل على قيمة خطأ التنبؤ الأكبر نفسه.

نتوقع إذن دقة في التنبؤ بعدد الزوار تعادل (٥, ١١٪).

٢-٦- التنبؤ لشهر حزيران عام ١٩٩٦م:

تم إجراء التنبؤ لشهر حزيران من عام ١٩٩٦م باستخدام المكونات السابق شرحها أى: التنبؤ بأعداد الزوار = الصقل + الظواهر الخارجية + الفصلية الأسبوعية + الفصلية اليومية.

ويجب الإشارة إلى أنه بالنسبة للمتغيرات الخارجية قد تم الأخذ بعين الاعتبار لمتغيرى «أيام العطل» و«معرض الزراعة» فقط، وإهمال المتغيرات المتعلقة بحالة الطقس لعدم إمكانية التنبؤ بالتغيرات المناخية لهذه الفترة، أى إننا نفترض عدم وجود مطر أو ثلج.

ولقد تم حساب مجال للتنبؤ (+PREV و-PREV) بدلالة النتائج السابقة، ومن ثم فإن القيم المتنبأ بها يجب أن تقع ضمن حدى مجال التنبؤ.

نلاحظ من خلال الجدول رقم (٨) ومن خلال الشكل البيانى رقم (٣) وجود فعالية جيدة لنموذج التبوق، حيث يتضع وجود عدد محدود جداً من الأيام الثلاثين يكون فيه الخطأ النسبى للتبوق أكبر من (٥، ١١٪). كما أن الخطأ النسبى المتوسط لهذه الفترة يبلغ (٦، ٦٪)، وهدفه القيم يجب مقارنتها مع قيمة معامل الاختلاف للمعطيات الخام والبالغة (٤٧٪).


الجدول رقم (٨) التنبؤ لشهر حزيران عام ١٩٩٦

الانحراف ٪	الفعلى ٩٦/٠٦	PREV-	PREV+	التنبؤ	التاريخ
١,١	7.970	۲۸۸۰۳	77011	YIIOV	97/7/1
77	171.1	12011	X2777	7-471	97/7/٢
1,7-	17097	17997	10790	10790	47/7/5
۲,۱	10.71	1444	17917	17917	47/7/2
٧.١-	1777.	17700	15944	12947	97/7/0
۸,٥	17897	Y.0.Y	11259	11259	97/7/7
۸,۷-	10777	19.07	17120	17120	41/1/٧
-۸, ۳	37581	******	Y.907	7.907	۹٦/٦/۸
٥.٠-	17707	7.777	١٨٢٨٨	١٨٢٨٨	97/7/9
٩.٠-	17917	145	10701	λοΓοί	97/7/10

تابع - الجدول رقم (٨).

% الانحراف	الفعلى ٩٦/٠٦	-PREV	+PREV	التنبؤ	التاريخ
٦.٠	17171	17120	Y12TA	19791	47/7/11
١٣,٤	12909	13701	191/9	٨٢٧٧١	47/7/17
٤.٩	1744	Y5151	7.717	14191	47/7/17
14.4	17371	17747	AZYYY	7	97/7/18
٣,٧-	77717	19171	77971	71017	97/7/10
V.1-	7.777	1710.	71222	19797	97/7/17
	1411.	VA-71	7.110	141-1	97/7/17
٠,٧-	71777	1777	37377	71.79	97/7/18
٦,٠	14.17	17-05	Y V Y	77-11	97/7/19
17.9	17	17700	717	19077	97/7/4.
٤.٥	19817	VF-A1	44041	7-779	97/7/11
11.7-	11737	1977	YEOAY	77170	47/7/۲۲
١.٠	71.11	75881	00077	27772	47/7/۲۲
١١.٨	١٨٨٢٨	YAPAI	77770	NOTIT	47/7/٢٤
٠,٤-	44174	Y-0	70777	VF - 7Y	97/7/٢٥
٩.٢–	7.5.7	7.551	7.709	١٨٦٨١	97/7/77
17	77117	FATY	Y175.	19075	47/7/۲۷
-Y, F	Y • Y Y A	17779	Y17A.	190-9	47/7/٢٨
Υ,.	72779	YYEVA	7.1.7	70797	97/7/49
٠,٠	71927	19898	75775	71977	97/7/7-





(الخط المنقط بين مجالى التنبؤ الأعلى +PREV والأصغر -PREV يمثل القيم المحققة فعلاً لشهر حزيران لعام ١٩٩٦م)

يمكننا من خلال أدوات حساب بسيطة وباستخدام البرنامج إكسل وضع طريقة كاملة للتنبؤ تأخذ بعين الاعتبار الظواهر الداخلية والخارجية التى سببق شرحها. ويمكن بالطبع تحسين هذه الطريقة لكى تعطى تنبؤات على مستويات أدق من السابقة. أي على مستوى أنصاف النهار أو حتى الساعية. ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الطرائق تستند إلى فرضية الاستقلالية بين العناصر أو العوامل الفصلية (أسبوعى ويومى) وهذا ليس محققاً دائماً.

٣- التنبؤ للمنتجات ذات فترة الحياة القصيرة والمحددة:

٣-١- عرض المسألة:

هناك بعض المنتجات تتميز فترة حياتها بكونها قصيرة جداً (بضعة أشهر) ومثالها منتجات القطاع النسيجى حيث يتم تصميم الأزياء وتوزيعها لفصل محدد من السنة وتسمى هذه السلع «سلع فصلية». يمكن للمواصفات المتعددة الخاصة بالمنتجات النسيجية أن تفسر إلى حد ما أرقام المبيعات، أى إن ردود الفعل الإيجابية أو السلبية للمستهلكين على العرض من هذه المنتجات يرتبط بخصائص هذا المنتج كاللون والرسم أو التصميم، وكذلك السعر.

هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالتنبؤ لمثل هذا النوع من السلع:

- عدم وجود سلسلة زمنية للمبيعات، ومن ثم عدم إمكانية اللجوء إلى الطرائق التقليدية للتنبؤ (الداخلية والخارجية).
- يجب أن يكون التنبؤ بالطلبيات لإجمالى الفصل محسوباً قبل ستة أشهر كى تستطيع المشاغل تأمين الكمية الأمثل، فالتقديرات الأقل من الصحيح تقود إلى انقطاعات في المخزون، ومن ثم خسارة في المبيعات، والتنبؤات الأكثر من المطلوب تؤدى إلى وجود مخزون إضافي يتوجب بيعه بأسعار مخفضة في نهاية الموسم.
- خلال الموسم تــوْدى عملية التنبؤ بتشــكيلات الألوان والموديــلات إلى الملاحظات السابقة نفسها.

يضاف إلى الصعوبات السابقة مسالة ترتبط بقطاع النسيج وهى التنوعية فى السلع من حيث نوع السلعة النسيجية واللون والقياس، ومن ثم سيكون التنبؤ متنوعاً لكل لون وللمشتريات حسب القياس.

٣-٢- طريقة المعالجة:

سنستعرض هنا طريقتين: واحدة تستند إلى مقاييس الحس أو الإدراك (تحليل المقاييس المتصلة بالمعطيات الصادرة عن المستهلكين المحتملين أى بمنظور ذاتى منذ البداية)، والثانية تستند إلى السلاسل الزمنية للمبيعات وللطلبيات (معطيات موضوعية منذ البداية). ويتم التمييز بين هاتين الطريقتين من خلال مجال تطبيقهما:

- فالطريقة الأولى تطبق على تعريف المنتج الجديد الأمثل حسب توفيق خصائصه بالمقارنة مع تفضيلات المستهلكين قبل طرحه في السوق، ويمكن أن تستخدم في مجال التنبؤ، وبسبب تكاليفها المرتفعة، فإن هذه الطريقة لا يمكن تنفيذها إلا من أجل المنتجات التي تمثل رقم مبيعات مهم.
- تهدف الطريقة الثانية إلى إجراء تمديد خارجى لسلسلة المبيعات من السلع النسيجية التى تقرر طرحها في السوق انطلاقاً من مجموعة محددة من الطلبيات للأسابيع الأولى. والهدف هو تصحيح الإنتاج مبكراً بحيث يكون المخزون من السلع غير

المباعــة فى حدوده الدنيا فى نهاية فترة موســم المبيعات. ويمكن لهذه الطريقة أن تطبق وبشكل سهل على السلع لكل نوع ولكل لون ... إلخ.

يلاحظ أن إحدى الطريقتين نوعية والأخرى كمية ولكن غالباً ما تكمل إحداهما الأخرى.

٣-٣- طريقة الكشف عن التوفيق الأمثل لخصائص المنتج:

تعتمد هذه الطريقة على بعض الوسائل المستخدمة في مجال التسويق النوعى Marketing qualitatif ويمكن الاستفادة منها على سبيل المثال عند اختبار المنتجات الجديدة.

تنتمى هذه التقنيات إلى ما يسمى «عائلة تحليل المعايير المتوافقة «'' كون الهدف منها هو تحديد المعايير (أو الخصائص) التى يتميز بها منتج ما بالنسبة للمستهلك، وتـؤدى بعد ذلك إلـى وجود توفيق ما من هذه المعايير يقـود إلى الوصول إلى الخيار الأمثل (أى المنتج الأكثر ملاءمة لأذواق المستهلك).

أحد هذه النماذج الأكثر استخداماً في هذا المجال هو نموذج (٢ Trade-Off (٢). ويتكون من الخطوات التالية:

- الطلب وبشكل حر من عينة مكونة من قرابة عشرين مستهلكاً تبين الخصائص المرغوب فيها في المنتجات.
- إنشاء عينة من المستهلكين أكبر بكثير من السابقة (١٥٠ إلى ٣٠٠) وتكون ممثلة لإجمالى المجتمع المراد، ونطلب منهم التعبير عن خياراتهم حول المنتجات التى تمثّل عدة توفيقات من الخصائص.
- بعد ذلك يتم تحويل تفضيلات الأفراد إلى أرقام تشير إلى المنفعة، مما يسمح بتقييم نوعى للمنفعة التى يوليها المستهلكون لهذه الخاصة أو تلك (على سبيل المثال، السعر والسرعة القصوى وعدد المقاعد لسيارة ما). يتم إذن حساب أرقام المنفعة المتوسطة لإجمالي العينة ولعدة مستويات من الخصائص، وكذلك يتم حساب معاملات التفضيل أو المحاباة (أي القدرة لخاصة ما في أن تكون عنصراً محدداً في الخيار بشكل مستقل عن العناصر الأخرى). ومن ثم يمكننا إذن تصنيف خصائص المنتج حسب أهميتها.

⁽١) بهــذا المعنــى العام هناك العديد مــن الطرائق والبرمجيات، ويمكن للقــارئ المهتم العودة إلى (١٥).

⁽٢) لقد تم افتراح هذه النموذج من قبل (Johnson 1974) ثم تم تبنيه في فرنسا من قبل (٢) القد تم افتراح هذه النموذج من قبل (Maricourt 1985).

يمكن أيضاً حساب أرقام المنفعة ومعاملات التفضيل لأجزاء أخرى من السوق ممثّلة لعينات جزئية من العينة الكلية. فانطلاقاً من تفضيلات هذه المجموعات من المستهلكين المحتملين يمكننا تقدير توزيع المبيعات حسب شرائح الزبائن.

يتم إجراء التنبؤ إذن عبر عملية محاكاة simulation. نقارن أولاً حصص السوق الموافقة لمختلف التوفيقات من خصائص المنتج وبشكل خاص التوفيق الموجود (المنتج بوضعه الحالى)، وهذه الحصص يتم حسابها على أساس نتائج حسابات المنفعة. بعد ذلك نجرى محاكاة (تمثيل) لأوضاع السوق الناتجة إما من تعديل لخاصة محددة من قبل المنشأة، أو من قبل أحد المنافسين لهذه المنشأة، أو بسبب طرح منتج جديد مكمل في السوق شريطة أن تكون له الخصائص نفسها.

لهذه الطريقة بعض القيود:

- تكلفة استخدامها مرتفعة.
- بياناتها الأساسية محدودة وذات طابع شخصى وحساسة جداً لمحتوى العينة ولآلية اختيار طريقة جمع بيانات الأفراد فيما يتعلق بالمعايير حول خصائص المنتَج.
- تُمكن من وجود علاقة مباشرة بين نتائب المنفعة وحصة السوق، وتتجاهل دور التغيرات الأخرى (التوزيع على سبيل المثال) الذي يمكن أن يشوش هذه العلاقة (١٠).

٣-٤- الطريقة التفسيرية بواسطة تجميع الطلبيات:


تستند هذه الطريقة إلى مفهوم منحنى حياة المنتَّج وتأخذ بعين الاعتبار التراكمات من الطلبيات المسجلة على المنتَّج وحالة تقدم جولة مندوبي المبيعات كعامل تفسيري.

- تجميع الطلبيات والأخذ بعين الاعتبار للمبيعات المحتملة:

عند طرح منتج جديد من الألبسة في السوق يبدأ مندوبو المبيعات بالبحث عن الطلبيات لهذا المنتج ويتم تجميعها شيئاً فشيئاً مع تقدم جولاتهم على المناطق. يأخذ شكل منحنى تجميع الطلبيات خلال الموسم (الطلبيات لموديلات الصيف يتم تجميعها في فصل الشتاء) شكلاً مختلفاً وفقاً لآلية تنظيم جولة مندوبي المبيعات:


 ⁽١) شـرح هذه الطريقة لا يشـكل هدفاً في هذا الكتاب، وإنما تعمدنا عرضها لكي تكون متاحة لمن يرغب من القراء والاستفادة من المراجع الملحقة ذات الصلة.

- فإذا بدأ هؤلاء المندوبون بالزبائن الأكثر أهمية أى الأكثر احتمالاً للبيع (حيث يتم تقدير قدرة هؤلاء على الشراء من خلال أرقام الموسم السابق) يكون لمنعنى تجميع الطلبيات الشكل المعروض في الرسم البياني رقم (٤). يمكننا القول عندئذ أن المعطيات الأولى عن تسبجيل الطلبيات تمثل المبيعات الإجمالية التي يفترض تحقيقها خلال الموسم.



(في الشكل البياني رقم (٤) السابق تم تمثيل الأسابيع على المحور الأفقى والمبيعات التراكمية بالألاف على المحور العمودي.)

- بالمقابل إذا بدأ مندوبو المبيعات بالزبائن الأقل أهمية سيكون لتراكم المبيعات خلال الموسم الشكل المعروض في الرسم البياني رقم (٥). وتكون حركة تسجيل الطلبيات، رغم تكافئها بالمطلق مع الحالة السابقة، أقل تمثيلاً لحركة المبيعات الإجمالية كونها مرتبطة بحجم ضئيل من هذه المبيعات خلال الفترة الإجمالية.



يمكننا من أجل التنبؤ محاولة إجراء عملية تمديد خارجى لهذه المعطيات المتعلقة بتسـجيل الطلبيات الأولى خلال كل الأسـابيع الأولية عبر توفيقها بواسطة المنحنى المنطقـى(۱). ولكن فى حال كان للتمثيل البيانى الشـكل المعروف بالحرف "S" عند اعتبار درجة الإشـباع من المنتج، فإن تطبيق المنحنى المنطقى يكون مسـتحيلاً هنا. ففى الواقع المعطيات هنا (أى تراكم الطلبيات) منسوبة إلى الأهمية (حسب المبيعات المحتملة) التى يوليها الزبائن المزورين (أى تبعاً لاحتمالية البيع)، ومن ثم فإن المسـار الزمنى لتسـجيل الطلبيات التراكمية الأسـبوعية يتضمن مجاميع لا يمكن مقارنتها بشـكل مباشـر. ولذلك لا يمكن اسـتخدام النماذج الرياضية الخاصة بالسلاسل الزمنية ".

⁽١) القصل السابع.

⁽٢) يتم التمييز بين فئتين كبيرتين من العينات:

⁻ تلك المستخدمة في السلاسل الزمنية وهي عبارة عن مجموعة من القيم مؤشرة زمنياً.

⁻ تلك المعروضة على شكل معطيات مقطعية حيث تمثّل البيانات القيم الملاحظة لفترة واحدة من الزمن. أي التاريخ نفسه، ومثالها المعطيات لمجموعة من البلدان أو من المنشآت عند تاريخ محدد،

- المقارنة مع الاتجاد العام:

نسعى هنا إلى مقارنة تراكم الطلبيات للفصل الحالى لسلعة ما مع تراكم الطلبيات المسجلة في الموسم الماضي للمجموعة التي تنتمي إليها السلعة المدروسة.

لنأخذ المثال التمهيدى التالى: إذا افترضنا أن تراكم الطلبيات فى الأسبوع السادس لسلعة ما ولتكن بلوزة نسائية صيفية هو (٢٠٠٠٠) قطعة، وأنه فى العام المنصرم كان التراكم فى الطلبيات لمجموعة القمصان الصيفية فى الأسبوع نفسه أى السادس هـو (٢٠٠٠٠) قطعة، وتم بيـع ما مجمله (٩٢٠٠٠) قطعة. نستخلص من ذلك أن المبيعات الإجمالية للموسم الجارى من القمصان النسائية الصيفية سيرتفع إلى:

تستند هذه الطريقة في التنبؤ إلى مبدأ التماثل (حيث تم استخدام القاعدة الرباعية: الطرفين بالوسطين).

لنعرّف الآن هذه العلاقة باستخدام المعطيات المقطعية (أى النموذج الذى يعرض كل المتغيرات بتاريخ زمنى واحد) وباستخدام عنصرين تفسيريين هما:

- الحصـة المقدرة من المبيعات التى تم الحصول عليها عبر زيارات مندوبى المبيعات (و يتم التعبير عن هذه الحصة بالنسـبة ما بين إجمالى الزبائن الذين تمت زيارتهم إلى رقم المبيعات الإجمالى للمنشأة أو لمجموعة المنتجات).
- تراكم الطلبيات (أى السلسلة الأسبوعية المثلة لتراكم الطلبيات منذ طرح المنتَّج في السوق).

يكتب النموذج العام على النحو التالي:

$$VT = a_0 \times PPV^{a1} \times PC^{a_2}$$

أو على الشكل اللوغاريتمي التالي:

$$Log VT = Log a_0 + a_1 Log PPV + a_2 Log PC$$

حيث:

VT = المبيعات الإجمالية خلال الموسم لمجموعة ما من السلع.

PPV = الحصــة المحتملة من البيع والمقدرة من خلال زيارات المندوبين للمجموعة نفسها من السلع.

PC = تراكم الطلبيات لهذه المجموعة.

وبما أن البيانات ممثلة بعينة من المعطيات المقطعية، فإنه يكون مقابل المبيعات من كل أسبوع لسلعة ما، الطلبيات المسجلة لمجموعة السلع التي تنتمي إليها السلعة المباعة.

تمثل القيم $a_{_1}$ ، $a_{_2}$ معاملات التثقيل لكل متغير تفسيرى ويعبر عنها باستخدام مفهوم المرونة:

- a, مرونة المبيعات الإجمالية للزبائن المزارين.
- .a2 مرونة المبيعات الإجمالية للطلبيات المسجلة.
 - استخدام النماذج الأسبوعية:

ليس هناك من نموذج وحيد وإنما هناك عدد من النماذج مساوٍ لعدد أسابيع الجولات التى يقوم بها مندوبو المبيعات (تقريباً نحو ٢٠). ومن ثم لا بد من الأخذ بعين الاعتبار للمعلومات الواردة شيئاً فشيئاً، والتي تزداد دقتها تبعاً لحالة التقدم في الجولات الميدانية لمندوبي المبيعات.

يكتب النموذج من أجل الأسبوع i على النحو التالى:

 $Log VT_i = Log a_{0,i} + a_{1,i} Log PPV_i + a_{2,i} Log PC_i$

حيث:

i البيعات الإجمالية خلال الموسم والمقدرة للأسبوع VT_i

PPV = حصة المحتمل من البيع خلال زيارة المندوبين في الأسبوع i.

i تراكم الطلبيات في الأسبوع PC

تمثيل القييم $a_{0,i}$ $a_{0,j}$ معاملات الانحدار المقدرة بواسيطة المبيعات المحققة بشكل أسبوعي لفئة المنتجات في العام الماضي.

تنخفض قيمة المعامل $a_{1,i}$ إلى القيمة صفر كلما تم التقدم فى جولة المندوبين، فى حين تزداد قيمة المعامل $a_{2,i}$ نحو القيمة (١) فى نهاية الجولة الميدانية للمندوبين حيث يكونون قد أثموا زيارة كل الزبائن المحتملين.

- الاستخدام التنبئي:

انطلاقاً من المعلومات الواردة أسبوعياً من قبل المندوبين (غالباً بواسطة وسيلة آلية مثل جهاز حاسب محمول) يكون ممكناً تقدير المبيعات الإجمالية للموسم لكل سلعة، بدقة تتزايد أسبوعاً بعد أسبوع. يكفى بعد ذلك إدراج المعطيات الجديدة حول

الطلبيات المسجلة (ومن ثم رقماً تراكمياً جديداً) وكذلك المتوقع من البيع عبر الزيارات للسنة وللأسبوع الجارى في النموذج المقدر انطلاقاً من الموسم الماضي.

يمكن إجراء التنبؤ على مستوى السلع، أو على مستوى ألوان السلع، ولكن نادراً ما يكون على مستوى القياس نظراً لكبر الحجم.

- طريقة تقدير المعاملات:

يتم تقدير المعاملات عادة على مستوى مجموعة المنتجات المتجانسة مما يؤدى إلى استخدام النموذج نفسه لكل السلع التي تنتمي إلى المجموعة المدروسة.

يتم إجراء التقدير باستخدام الانحدار المتعدد المطبق بشكل متتابع للأسابيع العشرين المكونة للموسم مما يعطى مصفوفة مكونة من a_2 معاملاً للنموذج (a_2 0 أسبوعاً × a_2 0 أسبوعاً × a_3 1 للموسم مما يعطى مصفوفة مكونة من a_3 2 معاملاً للنموذج (a_3 2 أسبوعاً × a_3 3 أسبوعاً كالموسم مما يعطى مصفوفة مكونة من a_3 3 أسبوعاً كالموسم معا يعطى مصفوفة مكونة من a_3 3 أسبوعاً كالموسم معا يعطى مصفوفة مكونة من a_3 4 أسبوعاً كالموسم معا يعطى مصفوفة من a_3 4 أسبوعاً كالموسم معا يعطى مصفوفة من a_3 4 أسبوعاً كالموسم كالموسم

i = 1,20 من أجل $Log\ VT_i = Log\ a_{0,i} + a_{1,i}\ Log\ PPV_i + a_{2,i}\ Log\ PC_i$

من المناسب تكوين (4) عينة مكونة من 1 سلعة منتقاة من مجموعة منتجات محددة (1):

- j = 1, n الموسم، j = 1, n أي المبيعات الإجمالية من السلعة أي الموسم، j = 1, n
- السلسلة التفسيرية الأولى (PPV_i) أي الحصة المتوقعة من المبيعات للزيارة في الأسبوع i.
 - السلسلة التفسيرية الثانية (PC) أي الطلبيات المتراكمة في الأسبوع i للسلعة j.

وهكذا فإن النتائج العشـرين للانحدار تعطى تقديراً لـ (٢٠) معلمة تكون فيما بعد مستخدمة في الموسم التالي.

لكى تكون هذه الطريقة في التنبؤ فعالة لا بد من توخى الحذر في تطبيقها . فكل معامل من معاملات النموذج يناسب أسبوعاً محدداً، ومن ثم لا بد من الانتباء إلى التوافق بين مختلف معاملات الانحدار والحالة الفعلية لتقدم الجولة الميدانية للمندوبين. وأى اختلاف سيقود إلى نتائج متحيزة .

٤- المخطط العام للتنبؤ في قطاع الألبسة النسيجية:

٤-١- خصائص القطاع:

يمكننا التمييز بين ثلاثة أنماط من المنتجات النسيجية حسب خصائصها المختلفة:
- السلع النسيجية الدائمة Permanents التى لها نموذج أزياء واحد لكل العام وكثير من الاختلافات بين الموديلات المكوِّنة لهذا النموذج.

- السلع النسيجية غير المألوفة Fantaisies (أو سلع الموضة أو الموسمية أو الأزياء) التبى تتميز بوجود نموذجين من الأزياء أو أكثر في السنة الواحدة أو حتى وجود عملية تصميم مستمرة لهذا النوع من الأزياء. كما تتميز بقليل من الاختلافات بين الموديلات المكونة لنموذج الأزياء الواحد.
- السلع النسيجية الخاصة بماركة مصمّم أو موزّع ما ومخصصة لمحل محدد ولموسم معين. وتتصف بطريقة تفصيل وحيدة ومميزة.

أما عملية التوزيع لهذه المنتجات النسيجية فهي تتم عبر أربع قنوات:

- متاجر تقليدية للبيع بالمفرق.
- في المحلات التجارية الكبرى (Galerie Lafayette ،BHV ،....).
 - سلسلة محلات البيع بالمفرق المستقلة ولماركات معينة (Lacoste).
 - في المخازن التجارية الكبرى (Carrefour ،Géant ،...).

٤-٢- طريقة التنبؤ:

هناك طريقتان للتنبؤ تتعلقان بالسلع النسيجية الدائمة وبسلع الأزياء:

فبالنسبة للسلع الدائمة. يكون لنظام التنبؤ المتبع الخصائص الأساسية التالية:


- نظام شهرى لتحديث التنبؤ.
- مجال التنبؤ يمتد إلى (١٢) شهراً.
- طريقة حساب من نمط الصقل الآسي.
- تطبيق الطريقة حسب الموديل واللون ووفقاً للتأثير الموسمي.

أما بالنسبة لسلع الأزياء، فهناك ثلاثة طرائق لإجراء التنبؤ، وهي تتعلق بكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج:

- قبل طرحه فى السوق، يتم الاستعانة بتقديرات أولية شخصية مستمدة من التشابه بين الصنف الجديد والأصناف السابقة (الفقرة ٣-٣).
- خلال فترة جولة مندوبي المبيعات، يتم الاستعانة بنماذج التجميع المتتالى للطلبيات المسجلة من قبل المندوبين (الفقرة ٢-٤).
- خــلال فتـرة البيع في منافذ التوزيع، يتم التنبؤ بأصناف السـلع بواسـطة مخارج الصندوق الآلية.

يبين الرسم التوضيحي (١) مخططاً لمشاكل التنبؤ المستخدّمة في قطاع السلع النسيجية.

الرسم التوضيحي رقم (١) مخطط توضيحي لمسائل التنبؤ في قطاع السلع النسيجية



الجزء الثالث إنشاء وتثبيت نظام التنبؤ

لتثبيت نظام للتنبؤ فى منشأة ما لا بد من مراعاة بعض المراحل التى تشكل فيما بينها حلقات متتالية من سلسلة واحدة. ولكى يكون النظام الناتج فعالاً، يجب التأكد من تثبيت كل حلقة بشكل صحيح وفعال، وتشمل هذه الحلقات ما يلى:

- المعطيات: ما نوع المعطيات الواجب استخدامها؟ كيف يتم جمع المعطيات ومن ثم إدارتها؟
- كيف نراقب جودة التنبؤات؟ وهذا لا يعنى عبر مقارنة الانحرافات عن القيم المحققة فحسب، وإنما مدى ملاءمة هذه التنبؤات مع الدقة المرادة من المعطيات المتنبأ بها أيضاً.
 - كيف يتم شرح هذا النظام للتنبؤ للأشخاص وللموظفين وبعد ذلك استخدامه.

فى هذا الجزء، سنعالج المواضيع المتعلقة بالمعطيات وبمصادر البيانات الإحصائية وكذلك بمفهوم نظام المعلومات التجارى.

ففى الفصل العاشر سنعالج البدائل المختلفة لتثبيت نظام التنبؤ وكذلك الأشخاص المعنيين بذلك. وسنبحث فى عملية إدخال التنبؤ فى المنشأة من خلال تسليط الضوء على المفاهيم البشرية والتنظيمية.

أخيراً، سيكون الفصل الحادى عشر مخصصاً لإجراءات تقييم أنظمة التنبؤ، ومن ثم اختيار الطريقة المناسبة.

الفصل العاشر تثبيت نظام التنبؤ

تمثل كلمة «تنبؤ» بالنسبة للمنشأة نتيجة مهمة والطرق التى تقود إلى هذه النتيجة متوعة. فقد يقتصر الأمر على استخدام إحدى البرامج البسيطة لمعالجة البيانات الإحصائية Tableur ومن خلاله يتم الحصول على التبؤات بالمبيعات، وقد تلجأ المنشأة إلى تصميم أو اعتماد نظام متكامل للتخطيط يبدأ بالتبؤ بالطلب، وينتهى بمعالجة مثلى للمخزون في المستودعات. ويختلف عدد الأقسام الإسهام في بتصميم النظام أو المستخدِمة له بشكل كبير تبعاً للأهداف المرجوة من التنبؤ.

نعرض في هذا الفصل في الفقرة (١) كيفية تحليل مسألة تثبيت نظام التنبؤ. وكما أشرنا سابقاً، فإن التنبؤ يمثل مجموعة من العمليات تشكل فيما بينها سلسلة، حلقاتها يجب أن تكون ذات جودة متجانسة. تتعلق الحلقة الأولى بكيفية انتقاء المعطيات ومن شم تصميم نظام المعلومات، وتحتل المرحلة الثانية موقعاً مركزياً يتمثل بكيفية إيجاد نظام للمعالجة الآلية (عبر الحاسب) لطريقة التنبؤ، وسنعرض في الفقرة (٢) البدائل المتاحة لهذه المعالجة الآلية.

بعد تصميم النظام وتثبيته، لا بد من الاهتمام بتكامل هذا النظام وانسجامه داخل المنشأة وكذلك محاولة الاستفادة من المهتمين بموضوع التنبؤ كل حسب خبرته بحيث يصبح النظام أكثر إفادة. ومسألة تكامل النظام ستكون معالجة في الفقرة (٣).

أخيراً، نعالج في الفقرة (٤) كيفية البحث عن العوامل التفسيرية المستخدمة في نظام النتبؤ وآلية جمع المعلومات الإحصائية.

١- كيفية تحليل مسألة تثبيت نظام التنبؤ:

١-١- تعريف النظام:

نقطة البداية لنظام التنبؤ هي في تحديد أهدافه، ويجب الانطلاق هنا من نمطين للتحليل:

- الأول يتعلق بتحديد الاحتياجات من المعلومات المراد التنبؤ بها.
- والثانى يعالج تكامل نظام الإدارة التنبؤية. حيث توجد عدة إمكانيات، بدءاً بالتنبؤ على اعتباره أداة بسيطة من المعلومات وتساعد في اتخاذ القرارات ووصولاً إلى

الحل التنبؤى الشامل الذى يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات المتعلقة بإدارة الإنتاج والمخزون وغيرها، وهي التي يتم إدخالها عبر أنظمة آلية مؤتمتة.

إن عملية تكامل نظام التنبؤ تتعلق بمسألتين منفصلتين. درجة الأتمتة المرغوب فيها للعلاقة ما بين نظام التنبؤ وبين الوسائل الأخرى الموجودة للمعالجة الآلية، وكيفية استخدام المعطيات المتنبأ بها عند قياس الانحرافات فيما بعد.

وكما رأينا سابقاً فى الفصل الأول فإن التنبؤ يستند إلى معطيات السوق وليس إلى معطيات المنشأة ويجب أن يؤدى إلى الهدف المحدد لا أن يكون هدفاً بحد ذاته. ولكن بالنسبة للكثير من المنشآت لا تكون الأمور على هذه الحالة، فيتم الخلط ما بين الهدف والتنبؤ وتصبح الانحرافات عن القيم المحققة مشكوكاً فيها من قبل القائمين على المنشأة فى الفترة نفسها من العام السابق. وهنا نطرح السؤال الأساسى التالى: بماذا يخدم أو سيخدم التنبؤ؟

فإذا كانت الإجابة في هذه المرحلة الأولى من مراحل تثبيت النظام، بأن التنبؤ لا يقدم شيئاً جديداً للمنشأة فمن الأفضل إذن عدم الاستمرار به تقليصاً للنفقات.

ولكن عندما تُعرّف المنشأة بوضوح احتياجاتها من المعلومات المراد التنبؤ بها وكيفية الاستفادة من هذه المعلومات ودمجها في نظام الإدارة فإن تعريف نظام التنبؤ يتعلق بتلك الاحتياجات مع مراعاة الأخذ بعين الاعتبار بعض القيود المتعلقة بالمعطيات من ناحية توفرها من المنشأة أو من السوق وكذلك الطول الزمني المطلوب للسلاسل المستخدّمة.

١-٢- الشراء أو التصميم؟

سؤال مهم يفرض نفسه: هل نشترى نظاماً جاهزاً للتنبؤ أم نصممه بأنفسنا؟ وهنا نعرض وجهتى نظر:

- الأولى لأفراد يمتلكون المعرفة بالقطاع الاقتصادى الذى تنتمى له المنشاة ويعتقدون بوجود قدرات داخل المنشأة قادرة على حل مسألة التنبؤ، إذن هم بالنتيجة يفضلون تصميم النظام لا شراءه.
- الثانية لأفراد يعلمون بوجود تقنيات إحصائية حديثة غير متوافرة في المنشأة ويعتقدون بأنه من الضروري اللجوء إلى المختصين في هذا المجال لإنشاء نظام التنبؤ بعد التحقق من الأعمال السابقة لهؤلاء المختصين في منشأة أو أكثر من المنشآت التي تنتمي إلى القطاع نفسه.

بشكل عام هناك أرجعية لتبنى وجهة النظر الأولى أى تصميم النظام من قبل النشأة نفسها، وذلك بالاستناد إلى أمور تتعلق بقيود الميزانية. فالميزانية التى تُقر قبل أشهر من بدء تنفيذها، تبدو صعبة فى توزيع نفقاتها التى تصبح بمعظمها نفقات ثابتة، ومن ثم يصعب التعديل فى توزيع مواردها. ولنتصور منشأة ما رصدت فى ميزانيتها مبلغاً قدره X يورو لتوظيف واستخدام فريق لإدارة التنبؤ. وهذا الأخير ليس لديه أى برنامج جاهز لمعالجة التنبؤ، والميزانية المخصصة لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية شراء البرنامج من الخارج، ومن ثم فإن هذا الموظف سيستخدم فقط الأدوات البسيطة المتاحة فى المنشأة (البرامج البسيطة لمعالجة البيانات) التى – رغم إمكانياتها بالقيام بجميع عمليات الحساب – فإنها لا تتلاءم مع الإدارة «الصناعية»، ومن ثم سيؤدى ذلك بحميع عمليات الحساب – فإنها لا تتلاءم مع الإدارة «الصناعية»، ومن ثم سيؤدى ذلك الى خسارة فى الوقت أكبر من تكلفة اقتناء البرنامج الجاهز.

١-٣- تشكيل الفريق:

يستلزم تثبيت نظام التنبؤ إشراك عدد كبير نسبياً من الأشخاص (غالباً في حدود العشرة) وهؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف مختلفة داخل المنشأة أو خارجها ويشكلون فريقاً يضم:

- مختصين في تصميم الأنظمة باعتبارهم مستشارين من خارج المنشأة أو ينتمون إليها.
 - مختصين في المعالجة الآلية للبيانات.
 - المستخدِمين لمعطيات التنبؤ (قوى البيع، قسم التسويق، مسؤول التمويل، ... إلخ). إن توزيع المهام بين عناصر فريق التنبؤ يحقق غايتين اثنتين:
- التنظيم بشكل واقعى لعناصر الفريق مما يجنب حصول تعارض فى المهام بين المختصين وغير المختصين.
 - التأكيد على إعطاء مهمة واضعة للمستخدِمين تتعلق بتعريف وتطوير النظام.
 ولكى ننجح فى تكوين هذا الفريق بمكننا اتباع التالى:
 - انتقاء استشارى متخصص بموضوع التنبؤ.
 - إنشاء فريق تنبؤ من داخل المنشأة يضم:
 - عنصراً من الإدارة العامة.
 - ممثلا لقسم المعلوماتية.

- الاستشاري المتخصص.
- بعض الأقسام المستخدِمة للنظام (التسويق، المبيعات، التمويل، إلخ).
- متخصص في معالجة المعطيات (مسؤول في نظام المعلوماتية أو مختص في الإحصاء والدراسات التجارية).

ستكون مهمة هذا الفريق التعريف بنظام التنبؤ بمجمله ومتابعة تطويره واستخدامه العملي.

وتكون مهمة تثبيت النظام الآلى (أدوات الحساب، إدارة قواعد البيانات) على عاتق فريق مكون من اختصاصيًّ ممثِّل لقسم المعلوماتية. في حين تكون مهمة تعليم البرنامج للمستفيدين منه على عاتق فريق مكون من استشارى ومن المستخدِمين الذين تمت الإشارة إليهم سابقاً.

هذا التنظيم، رغم عدم كونه الوحيد المكن اتباعه، فإنه يستجيب إلى ضرورة كون اختصاص التنبؤ موزعاً بين الأقسام داخل المنشأة. ومن الضرورى تكوين فريق التنبؤ وعدم ترك الأمر لمختص واحد لمراقبة النظام والتحكم به، فمهما كانت إمكانياته وخبراته، فقد يعطى أفضلية لمرحلة ما من مراحل التنبؤ على غيرها من المراحل، كمرحلة إجراء الحساب، ومن ثم يؤثر ذلك في الجودة الكلية للنظام. بالإضافة إلى ذلك فقد يصبح هذا المختص المناقش الوحيد للمستشار مما يقود إلى تجاهل خبراء السوق ومن ثم إنشاء نظام لا يستجيب إلى احتياجاتهم.

٢- الخيارات المتاحة عند تثبيت النظام:

عند التفكير باقتناء نظام التنبؤ، يجب الأخذ بعين الاعتبار النواحي الأساسية التالية:

- بنية المعطيات المعالجة.
- مستوى تطبيق برنامج التنبؤ.
 - دورية تحديث التنبؤ.
 - المعالجة الآلية للبيانات.
- تنظيم عملية التحقق من النتائج.
 - استثمار النتائج.

١-١- بنية المعطيات: التدرج:


يتعلق مفهوم تدرج المعطيات بدرجة الدقة للسلاســل الزمنية للمبيعات التى نرغب بإدارتها (تشكيلة منتجات، خط إنتاج، منتج محدد، جزء من السوق، ...). لنأخذ المثال التالى المتعلق بمؤسسة غذائية لها التدرج التالى:

- تدرج في المنتَج (مجموعة منتجات، مجموعة جزئية من المنتجات، منتَج أو سلعة).
 - تدرج في منافذ التوزيع (محلات بيع المفرق، محلات تجارية متوسطة وكبيرة).
 - تدرج في الحيز الجغرافي للبيع (لفرنسا وللتصدير الخارجي).

يبين الرسم التوضيحي رقم (١) هذه الهيكلية.

يتم تشكيل هذا النمط من التنظيم حسب «فروع الشجرة» بواسطة سلاسل زمنية مرتبطة فيما بينها بواسطة بعض العلاقات الضمنية. وتكون المجاميع للقيم المتبأ بها لكل سطر من السطور متساوية، وذلك لأننا نجرى فقط عملية توزيع في كل مرحلة. ومن ثم يمكن لبعض السلاسل أن تكون المجموع لسلاسل أخرى ونسميها عندئذ بالسلاسل المركبة (بفتح الكاف) في حين أن تلك المكونة لهذا التجميع فنسميها سلاسل مركبة (بكسر الكاف). ويكون لمعظم السلاسل كلتا الخاصتين: مركبة ومركبة باستثناء السلاسل المتوضعة على طرفى الشجرة. فالسلسلة «مجموعة» تكون مركبة لأنه من المكن إعادة تجميعها بمستويات أعلى، في حين أن السلسلة «منتج معين» هي سلسلة مكونة.

الرسم التوضيحي رقم (١) تدرج المعطيات



تثبيت نظام التنبؤ الفصل العاشر

عند وضع التنبؤ لكل مستوى من المستويات السابقة قد لا يكون محققاً لشرط المساواة في الأسطر، ولكى نجعل التنبؤات متجانسة، يجب تصحيح الأرقام إما بالانطلاق من الأسفل إلى الأعلى عبر تجميع التنبؤات التفصيلية، وإما بالعكس من الأعلى إلى الأسفل عبر تقسيم التنبؤات بواسطة معيار ما محسوب انطلاقاً من السلسلة الزمنية. كما يمكن الخلط بين الطريقتين السابقتين لإجراء التصحيح المطلوب.

يمكن الآن لمستخدمي نظام التنبؤ الاطلاع على التنبؤات التي تتوافق مع المستوى المرغوب فيه من خلال تقاطع العناصر لكل من الهيكليات السابقة، فعلى سبيل المثال:

- منتَج معين سوبر ماركت فرنسا.
- مجموعة إجمالي التوزيع تصدير.
- مجموعة جزئية تجارة مفرق فرنسا.

- إلخ.

وبالتأكيد فإن أدوات تجميع وتقسيم التنبؤات بين المستويات التدريجية المختلفة تُدار بعد ذلك من قبل نظام المعالجة الآلية بهدف الحفاظ على تجانس المعطيات.

٢-٢- بم بجب أن نتنبأ؟

قد يحدث أحياناً أن نكون بصدد مسالة تنبؤ يقتضى حلها، وبكل بساطة، إجراء زيادة فى فعالية نشاط المنشأة أو فى مرونة الإنتاج فيها. ولكن هذا الحل غير ممكن دائماً بالنسبة للمنشآة، فهى مقيدة بالمدد التى يحددها الموردون لتسليم بضائعهم، يمكننا أن نتصور ثلاث مراحل للإنتاج تتبعها المنشآت الصناعية: مرحلة التموين من المواد الأولية، ومرحلة التصنيع، ثم مرحلة التغليف. والرسم التوضيحى رقم (٢) يبين هذه المراحل.

التموين من المواد الأولية تصنيع التغليف (1) (Y) (7) (1) (1) (Y) (7) (1) طلبية تتبؤ تموين تنبؤ تتبؤ تصنيع طلبية طلبية تتبؤ تنبؤ تغليف طلبية طلبية طلبية تتبؤ مخزون لا شيء مواد نصف منتهية منتج نهائي

الرسم التوضيحي رقم (٢) المراحل المختلفة لتكوين المنتج

فإذا كنا فى النقطة (١)، فإن زبائن هذه المنشاة يقبلون مدة تسليم لبضائعهم أكبر من الفترة الإجمالية لعملية الإنتاج ككل، ومثال ذلك صناعة الطيران ومن ثم لا يوجد مشكلة للتنبؤ بالمبيعات؛ لأنه سيتم تنفيذ المراحل الثلاث حسب الطلبية.

أما إذا كنا فى النقطة (٢)، فإن زبائن هذه المنشاة يقبلون مدة تسليم مساوية لمدة التصنيع والتغليف (مثال ذلك صناعة السيارات)، وهنا يكون التنبؤ بالمبيعات مفيداً لتخطيط عملية التموين من المواد الأولية.

وفى حال توضعنا فى النقطة (٣)، فإن زبائن هذه المنشاة يقبلون مدة تسليم مساوية إلى مدة التغليف (مثال ذلك صناعة الحواسيب)، ومن ثم فإن التنبؤ بالمبيعات يتم على المنتجات نصف النهائية ويكون مفيداً لتخطيط عملية التموين من المواد الأولية ومن التصنيع.

أخيراً، إذا كنا في النقطة (٤)، فإن الزبائن سيرغبون في مدة تسليم أقل من إجمالي عملية الإنتاج (مثال ذلك صناعة المنتجات ذات الاستهلاك الكبير) ويستند التنبؤ بالمبيعات إلى المنتج النهائي.

يوضـ الجدول رقم (١) عملية التحكيم التي تلجأ إليها المنشـ أة للمفاضلة ما بين المرونة في العملية الإنتاجية وبين التخزين.

المخزون		التغليف	التصنيع	التموين من المواد الأولية	
لا يوجد	=	عند الطلبية	عند الطلبية	عند الطلبية	
مواد أولية	←	عند الطلبية	عند الطلبية	بالتتبؤ	
منتجات نصف نهائية	=	عند الطلبية	عند الطلبية	بالتنبؤ	
منتجات نهائية	#	بالتتبؤ	بالتنبز	بالتنبؤ	

الجدول رقم (١) مستويات التنبؤ

يجب التفكير إذن عند تصميم نظام التنبؤ بشكل انسياب التدفق من المواد (تدفقات بسبب التنبؤ وتدفقات مسحوبة بواسطة الطلبيات)، ومن ثم يجب أن يستند التنبؤ إلى الحاجات الحقيقية للمنشأة.


٣-٣- مستوى حساب التنبؤ والتحقق من صلاحيته:

يتم تحديد مستوى تطبيق الحساب الإحصائى بناء على العلاقة الموجودة فى تدرج المعطيات التى عالجناها سابقاً، أى بناء على التدرج حسب المنتج أو حسب الحيز الجغرافى أو منافذ التوزيع، ولأسباب تتعلق بالفعالية الإحصائية وبالمعالجة الآلية فإنه نادراً ما يتم تطبيق الحساب الإحصائى على المستويات الدقيقة جداً. وتتعلق عملية اختيار مستوى تطبيق الخوارزمية المستخدمة بالتجانس فى سلوكيات المستويات الأدنى، ففى الواقع، إذا كنا نتعامل مع مستوى مُجمع بشكل كبير وكانت السلوكيات غير متجانسة (كما هو الحال غالباً)، فإن حركات الاتجاه العام للمنتجات لن تكون معتبرة، ومن ثم فإن التنبؤ سيكون متحيزاً. بالمقابل، إذا كنا نتعامل مع مستوى منخفض كثيراً حسب تدرج المنتج، فإن ذلك يقود إلى حسابات للتنبؤ غير معنوية، وتكون القوانين الاحصائية المستخدمة للحساب غير صحيحة.

يمكن الحصول على التنبؤات على كل المستويات من خلال تنفيذ طريقة الحساب على مستوى متوسط ومن ثم استخدام دالات للتجميع أو للتفريق تسمح بإعادة تشكيل كل المستويات.

ومثال على ذلك، في حال استخدام تدرج المنتج فقط فإن الحصول على التنبؤات يمكن أن ينتج عبر العملية المشروحة في الرسم التوضيحي رقم (٣).

- المرحلة (١): حساب التنبؤ على مستوى المجموعة الجزئية بواسطة نموذج إحصائي ما.
 - المرحلة (٢): تجميع التنبؤات على مستوى مجموعة المنتجات.
- المرحلة (٣): التأكد من صلاحية الحساب من خلال الاستعانة بالمدير التجاري للتنبؤات حسب المجموعات.
- المرحلة (٤): تقسيم التنبؤات حسب المجموعات، التي تم التأكد من صلاحيتها، إلى تنبؤات حسب المجموعات الجزئية.



الرسم التوضيحي رقم (٣) عملية تحضير التنبؤ

- المرحلة (٥): التحقق من التنبؤات بواسطة رئيس المنتَج على مستوى المجموعات الجزئية.
- المرحلة (٦): تقسيم التنبؤات التي تم التحقق من صلاحيتها في المرحلة السيابقة إلى تنبؤات على مستوى السلعة الواحدة.
- المرحلة (٧): التحقق من تنبؤات المرحلة (٦) السابقة بواسطة مسؤول التخطيط.

ليسس هناك من مشكلة فيما يتعلق بعملية تجميع التنبؤات، ويكفى فقط إضافة المكونات للمستوى المرغوب فى الاستعلام عنه، ولكن بالنسبة لعملية تقسيم أو توزيع التنبؤات، فإن هناك عدة إمكانيات لحساب التثقيلات النسبية لكل سلعة، منها:

- التثقيل باستخدام الوزن السابق للشهر نفسه من العام المنصرم. وميزة هذه الطريقة تكمن في دمج المركبة الفصلية في تثقيلات السلعة، ولكنها تعانى من سلبية تتعلق بخطر الأخذ بعين الاعتبار للقيم الشاذة للسلع ذات المبيعات القليلة.
- التثقيل وفقاً للمتوسط المحسوب على مدى (١٢) شهراً منزلقاً. وتسمح هذه الطريقة بحساب تثقيلات فعالة لأنها تكون محسوبة على مدى العام. ولكن التقلبات الجديدة التي تحصل على مركبة الاتجاه العام للسلع المختلفة لا تكون مأخوذة بعين الاعتبار. ومن ثم فإن ضغطاً ترويجياً متزايداً على سلعة ما سيؤدى إلى تنمية مبيعات تلك السلعة مع الضرر للسلع الأخرى المجاورة لها، ومن ثم حصول تحيز في عملية حساب التثقيلات.
- التثقيل وفقاً للمتوسط الصقيل المحسوب على مدى (١٢) شهراً منزلقاً. وهذه التقنية تعتبر الأفضل، لأنها تعطى تثقيلات مهمة للمعطيات الحديثة السابقة من السلسلة ولمدة (١٢) شهراً. ويمكن الحصول على الصقل عبر استخدام تقنيات الصقل الآسى البسيط واعتبار المعامل a = 0.3.

٢-٤- دورية تحديث التنبؤ:

من الواضح أن التنبؤ على المستوى السنوى أسهل من التنبؤ الشهرى، والشهرى أسهل من الأسبوعى، وهكذا، ولذلك فإنه يتوجب على المنشأة منذ البداية أن تحتكم ما بين صعوبة التنبؤ وبين جودته مما يسمح لها بأن تكون فعالة في السوق. فعلى سبيل المشال، ليس هناك من فائدة لإجراء تنبؤات أسبوعية مستمدة من وجود انحرافات معيارية كبيرة (بسبب التباين الأسبوعي الكبير) في حين أنه من المكن التحكم بشكل جيد وسهل للحصول على تنبؤات شهرية.

يتوجب عند إنشاء نظام التنبؤ اختيار الدورية المناسبة لتحديث التنبؤ نظراً لأهمية هذا الخيار، ولكونه يقيد الكثير من العناصر المستخدمة في عملية التنبؤ مثل دورية المعطيات المستخدمة واختيار طريقة التنبؤ.

المعايير الممكن الاعتماد عليها بهذا الخصوص هي التالية:

- دورة الإنتاج والفترة اللازمة لتعديل خطة الإنتاج والتموين:

يجب أن تكون دورية التنبؤ متوافقة مع دورة الإنتاج للمنتج المراد التنبؤ بمبيعاته. فمن غير المفيد إنشاء نظام تنبؤ أسبوعى في حال كانت دورة الإنتاج (أو فترة ردة الفعل للمنشأة) أكثر من أسبوع.

- المجال الزمني للتنبؤ:

لن يكون واقعياً إنشاء تنبؤات أسبوعية للمبيعات لمجال زمنى يتجاوز (٢٠) أسبوعاً. فإذا شعرت المنشأة بالحاجة لمثل هذه الفترات، عليها استخدام نظامين من أنظمة التنبؤ، واحد شهرى والآخر أسبوعي مع الاحتفاظ بالتجانس بينهما كما سنرى في الفقرة اللاحقة (٢-٥).

- تأثير العوامل التفسيرية:

يعتبر تأثير العوامل التفسيرية معياراً مهماً لاختيار دورية التنبؤ. ففى قطاع السلع ذات الاستهلاك الكبير، يكون لمعظم التأثيرات الترويجية صدى ينتهى مع نهاية الأسبوع، وعملية إدخال هذه التأثيرات في نظام التنبؤ تستلزم استخدام دورية تحديث أسبوعية. بالمقابل فإن المؤشرات الاقتصادية المعرّفة بشكل أسبوعى، لا يمكن أن تظهر إلا في أنظمة التنبؤ الشهرية.

إذن على كل منشأة أن تختار الدورية المناسبة لإجراء التنبؤ بالاستناد إلى العناصر السابقة، ويمكننا عموماً، وفقاً لقطاع النشاط، أن نشير إلى العناصر التالية:

- الحالة العامة: تنبؤ شهرى.
- حالة المنتجات الطازجة: تنبؤ أسبوعى.
- حالة المنتجات الطازجة جدا: تنبؤ يومى.
- حالة الخدمات: تنبؤ يومي أو ساعي أو حسب بعض الشرائح الزمنية.

٢-٥- التجانس بين التنبؤات الشهرية والتنبؤات الأسبوعية:

قد تلجأ المنشآت أحياناً إلى استخدام نظامين مختلفتين للتنبؤ من ناحية الدورية المتبعة، ومثال ذلك استخدام تنبؤ شهرى لمجال قدره (١٨) شهر وتنبؤ أسبوعى لمجال قدره (١٠) شهر وتنبؤ أسبوعى لمجال قدره (١٠) أسابيع، وذلك بهدف تحديد الاحتياجات من المواد Material Requirements Planning. إذن لدى المنشأة مجموعتان من المعلومات غير متجانستين، فالتنبؤات يتم حسابها بشكل مستقل الواحدة عن الأخرى، كما أن الأسبوع يمكن أن يكون متداخلاً بين شهرين.

تثبيت نظام التنبؤ الفصل العاشر

ولجعل هذين النوعين من التنبؤ متجانسين، نجرى الافتراضين التاليس:

- التنبؤ الأسبوعى على المدى القصير أكثر فعالية من التنبؤ الشهرى، لأنه يحتوى على المعلومة الأكثر حداثة (القيم المحققة للشهر الجارى).

- التثقيل المتساوى لكل يوم من أيام الأسبوع، فليوم الإثنين وزن مساوٍ لوزن يوم الثلاثاء ... إلخ.

المثال التالى يوضح مبدأ إجراء التجانس بين التنبؤات. ليكن لدينا التنبؤات الأسبوعية والشهرية المعروضة في الجدول رقم (٢).

التنبؤ	الأسبوع	التنبؤ	الشهر
Γ٨	\$ ·		
1-1	٤١		
٩٨	٤٢	079	تشرين الأول
179	27		
٨٨	2.2		
120	٤٥		
١٧٨	٤٦	W.	* 5 5 6 6
170	٤٧	٧٣٠	تشرين الثانى
127	٤٨		
190	٤٩	Aos	كانون الأول

الجدول رقم (٢) التنبؤات الأسبوعية والشهرية قبل إجراء التجانس

تقضى طريقة حساب التجانس بين التنبؤات بإجراء النسبة للتنبؤات الأسبوعية المتداخلة بين شهرين إلى عدد أيام الأسبوع. يوضح الجدول رقم (٣) قواعد الحساب.

(٣) التنبؤات الأسبوعية والشهرية بعد إجراء التجانس

التنبؤ	الأسبوع	التنبؤ	الشهر
۲۸	٤٠		
1-7	٤١	$\Gamma\Lambda + \Gamma \cdot I + \Lambda\rho + \rho \gamma I + (\gamma/o \times \Lambda\Lambda) = 203$	
٩٨	73	(الأسبوع ٤٤ فيه يومان في شهر تشرين الأول	تشرين الأول
179	73	و٢ أيام في شهر تشرين الثاني)	
٨٨	٤٤		
120	٤٥		
۱۷۸	٢3	$(7/0 \times \Lambda\Lambda) + 03/ + \Lambda V/ + 07/ + (3/0 \times 73/) = 3/7$	تشرين الثاني
170	٤٧	(الأسبوع ٤٨ فيه ٤ أيام في شهر تشرين الثاني ويوم واحد في شهر كانون الأول)	سرین اسانی
127	٤٨		
190	٤٩	ΛοΣ	كانون الأول

۲-۲- استخدام سجل الطلبيات Order Book:

نتساءل هنا عن كيفية الاستفادة من سجل الطلبيات لتحسين جودة التنبؤ بالمبيعات. في الواقع إذا كانت الفترة اللازمة للمنشأة لتعديل خطة إنتاجها أو خطة تموينها من المواد الأولية أقل من مهلة التسليم المطلوبة من قبل معظم الزبائن، فإن الأخذ بعين الاعتبار لسجل الطلبيات باعتباره مؤشراً تقديمياً (متغير تفسيري) يمكن أن يكون مفيداً. ومثال ذلك، امتلاك المنشأة لسجل طلبيات يعادل وسطياً (٥٠٪) من مبيعاتها قبل شهر من تاريخ التسليم المطلوب. الهدف إذن هو تنقية (تخليص) التنبؤات القصيرة جداً (للشهر الجاري) من خلال إدخال سجل الطلبيات لمجال زمني واحد أو لمجالين زمنين مختلفين في معادلة تقدير المبيعات.

مثال: تقوّم منشاة تعمل في مجال السلع الاستهلاكية المعمرة وتعتمد أسلوب الطلبيات المسبقة باستخدام النموذج التالي:

$$VEMTES_{t} = a_0 + a_1 CAR_{t-1} + a_2 CARJ5_{t}$$

حیث:

· VEMTES : تمثل المبيعات للشهر 1

.1 سجل الطلبيات في الـ (```) من الشهر 1-1 لتسليمها في الزمن $:CAR_{i,1}$

t الزمن الشهر الطلبيات في الـ (٥) من الشهر التسليمها في الزمن CARJ5

. معاملات التثقيل المقدرة بواسطة الانحدار a_2, a_1, a_0

نعرض في الجدول رقم (٤) المعطيات المتعلقة بالمبيعات وبتطور سجل المبيعات.

الجدول رقم (٤) المبيعات والتغير في سجل الطلبيات (الملف C10EX1. KLS)

التنبؤ	Carnet au •	Carnet t-1	المبيع	التاريخ
۲٦٨	١٨١	٨٤	٠٢.٦٠	كانون الثاني A
209	777	YY	790.V·	شباط
777	7.1	٦٩	٤٥١.٠٠	آذار
٤٧٧	AAA	٨٦	£ 7 V 7 3	نیسان
٤٤٧	777	٧٦	٠٨.٢٩٤	أيار

1.1.	٤٣٢	١٢٢	1.17	تشرين الثاني
1777	01.	14.	۱۲۸۰,۰۰	كانون الأول
707	YAA	1.4		كانون الثاني A+۲

نتائج التقدير بواسطة الانحدار المتعدد هي التالية:

$$VENTES_{t} = -279.65 + 3.04 CAR_{t-1} + 2.18 CARJS_{t}$$

$$R^2 = 0.98$$
 $n = 63$ (...) t de Student

من الواضح أن المعاملات مختلفة بشكل معنوى عن القيمة صفر.

يمكن إذن للتنبؤ بشهر كانون الثانى من العهم A+3 أن يكون مصفى اعتباراً من (7) كانون الثانى بفضل القيم المعلومة لسجل الطلبيات لذلك اليوم.

 $VENTES_{A+3} = -279.65 + 3.04 (102) + 2.18 (288) = 658.27$

٧-٧- الحلول الآلية:

بعد استعراضنا للإجراءات المتعلقة باتخاذ القرار حول شكل نظام التنبؤ الواجب استخدامه، يأتى موضوع اختيار البرنامج الآلى المناسب لهدذا النظام. لذلك من المناسب أن نعرض هنا إجمالي الخيارات المتاحة بهدذا الخصوص ونبين الإيجابيات والسلبيات لكل خيار.

وعلى الرغم من أن إجراءات الاستخدام النهائي لنظام التنبؤ تكون من اختصاص أقسام التسويق والتمويل، فإن ذلك لا يمنع من الأخذ بعين الاعتبار لرأى قسم المعلوماتية حول مدى إمكانية تثبيت هذا النظام أو ذاك، وطرائق التشغيل المحتملة (حاسب مكتبى، شبكة، ... إلخ).

تعتبر التحسينات المتزايدة في كفاءة أجهزة الحاسوب وكذلك اللجوء المتزايد إلى البرمجيات البسيطة للحساب، عوامل مشجعة لاستخدام البرمجيات الجاهزة لإجراء التنبؤ.

ولن نعرض هنا كل البرمجيات المتاحة للتنبؤ، وإنما يمكن للمهتم بالاطلاع على برامج أخرى العودة إلى الموقع التالي على الشبكة العنكبوتية:

http://www.dauphine.fr/cip/pages/bourbonnais/

يمكننا أن نعرض هنا خمسة أنماط مختلفة من نماذج البرمجيات التى تعالج مسائل التنبؤ:

- البرنامج المخصص للتنبؤ بالمبيعات:

يمكننا عبر هذا البرنامج تحضير تنبؤات جيدة لسلاسل المبيعات، حيث يتم التعريف بشكل واضح لمعطيات الإدخال (السلاسل الزمنية للمبيعات) وللمخرجات (التنبؤات والانحراف المعيارى لخطأ التنبؤ).

- المزايا:

- السرعة في التثبيت والحصول الفوري للتنبؤ.

تثبيت نظام التنبؤ الفصل العاشر

- اعتماد البرنامج على عدد كبير من المراجع وعلى مواقع متخصصة في شبكة الإنترنت يجعل آلية عمله مؤكدة.

- تكلفته معروفة بدقة.
- أدواته محددة بشكل كامل ويمكن للمستخدِم التعرف على فحواها بشكل سهل.
 - السلبيات:
- البرنامج مصمم بحيث يناسب أكبر عدد ممكن من المنشآت ومن ثم هناك احتمال لعدم توافقه مع تطبيق محدد.
- عمليات التطوير والتعديل النوعية على هذا البرنامج تكون مستحيلة أو مكلفة جداً.
- ليس لقسم المعلوماتية في المنشأة أية سيطرة على البرنامج، فهو مرتبط كلياً بالمورّد الذي يستطيع وحده إجراء أي تطوير أو تعديل فيه.
 - البرنامج المتكامل من النوع "Supply chain":

يقدم هذا البرنامج الحل الأمثل لكل مراحل العملية اللوجيسـتية في المنشأة ابتداء بالتنبـؤ بالطلب حتـى الوصول إلـى إدارة المخزون في المسـتودعات. بالإضافة إلى الإيجابيات والسلبيات العامة المتعلقة بالبرمجيات الجاهزة، هناك ميزة لهذا البرنامج تتمثل في كونه قادراً، من خلال عملية واحدة، على إيجاد الحل لكل المسـائل المتعلقة بالعملية اللوجسـتية للمنشأة. ولكن سلبيته الكبرى تتمثل في تكلفته الباهظة ووضعه موضع التنفيذ.

- البرنامج من النمط "ERP, Enterprise Resource Planning":

يمكن من خلال البرنامج ERP التحكم بكل أوجه إدارة المنشاة ويمكن، من خلال تطبيق ما لهذا البرنامج، إجراء تنبؤ بالمبيعات. إن المفردات المستخدمة في هذا البرنامج (محاسبة، إدارة مبيعات، إدارة أفراد، ...) موجهة بشكل أساسي نحو الإدارة وبشكل أقل نحو التموين وأقل أكثر نحو التنبؤ بالمبيعات، ونتيجة لذلك فإن الوسائل المستخدمة في هذا البرنامج غالباً ما تتميز ببساطتها.

- البرنامج المبسط لمعالجة البيانات الإحصائية Tableur:

إن التطور الذى حصل على هذا النوع من البرامج وتعميم استخدامها في المنشآت جعل منها أداة مناسبة لإجراء التنبؤ بالمبيعات.

- المزايا:

- يمكن لنظام التنبؤ أن يكون عبر مجموعة البرامج المكتبية.
 - يمكن تعديل طريقة الحل بشكل سريع.
- المستخدِم لهذا النظام والقادر على تعديله تكون لديه معرفة تامة بآلية عمله.

- السلبيات:

- محدودية استخدام هذا البرنامج بعدد محدود من المنتجات، وفي حال كون عدد المنتجات الواجب التنبؤ بمبيعاتها كبيراً فإن استخدامه يصبح مضجراً.

- تفصيل برنامج حسب الحالة:

يتم اللجوء هنا إلى تفصيل كامل أو جزئى لتطبيق ما من قِبَل قسم المعلوماتية الخاص بالمنشأة، وغالباً ما يكون مزيجاً من تضافر الجهود للمختص في قواعد البيانات ولمعد النتائج على الجدول.

- المزايا:

- يسمح التصميم الدقيق للبرنامج بالتأكد من ملاءمته لأنظمة المخزون.
- يمكن استثمار النتائج مباشرة من الجدول ويكون مدير البرنامج مسيطراً بشكل كامل على أدواته.
 - يكون لقسم المعلوماتية الكفاءة لأى تعديل يراه ضرورياً في البرنامج.

- السلبيات:

- فترة تصميم البرنامج واختباره قد تكون طويلة.
- النتيجة غير مؤكدة. فالأقسام الداخلية في المنشات ليس لديها أي التزام تجاه النتائج مقارنة بالأقسام من خارج المنشأة، ومن ثم فقد لا يرى هذا المشروع النور.

- معايير الاختيار بين البرامج:

الاختيار بين البرامج المتوافرة هو عملية صعبة. والمعيار الأول لهذا الاختيار هو جودة التنبؤ، ويتم ذلك بإجراء اختبار على عينة كافية من سلسلة نرغب في التنبؤ بقيمها ومكونة من المبيعات الممثّلة لنشاط المنشأة.

في حال كانت النتائج تتوافق مع القيم المتوقعة مع وجود برامج أخرى منافسة، فيمكن عندئذ اللجوء إلى معايير أخرى متممة وتشمل:

تثبيت نظام التنبؤ

- ملاءمته للمستخدِم: فالإدارى يستخدم عادةُ البرامج المكتبية، وفي حال عدم ارتياحه للبرنامج الجديد فقد يثير ذلك لديه السخط والملل.
- دوام استمرارية وجود الجهة المصممة للبرنامج: فهناك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند التعامل مع جهة خارجية منها قدم هذه المنشأة وقدراتها المالية وعدد العاملين فيها ... إلخ، فمعظم المصممين لهذه البرامج الخاصة بالتنبؤ هم من الحجم الصغير بسبب السوق المحدود جداً لهذا الموضوع، وبسبب الخطر الكبير في الاخفاق.
- المساعدة التقنية: نقصد هنا المساعدة المنهجية أى فى الطريقة المستخدمة والمساعدة فى مجال الاستخدام لأدوات البرنامج. فوجود خط ساخن وأدوات مساعدة مطبوعة يعتبر عاملاً مهماً فى اختيار البرنامج.
- القدرة على التحكم والتعديل للبرنامج: فوجود المنافسين من داخل المنشأة يعتبر عنصراً مهماً حيث لا يتمتع موزعو البرامج (غير المصممين له) بالقدرة على إجراء أى تعديل سريع مطلوب من قبل المستخدمين.
- السعر: يأتى معيار السعر في المرتبة الأخيرة لأنه، من وجهة نظرنا. ليس أساسياً على الأقل ضمن حدود معقولة. فالنفقات الإضافية المترتبة على عدم احترام المعايير السابقة قد تفوق المبالغ الموفرة من عملية الاختيار لبرنامج رخيص.

- الإنترنت والتعاون في إجراء برنامج للتنبؤ:

التطور الحاصل على شبكة المعلوماتية (الإنترنت) يعطى للمنشبأة الإمكانية في التواصل ومبادلة المعلومات بين مختلف مصممي برامج التنبؤ بالمبيعات. فكل يسهم، بالمعلومات المرسلة عبر الشبكة، في تطوير نظام التنبؤ وتحسينه للوصول إلى النظام الأمثل. تستفيد حالياً كل البرامج المتوافرة من هذه الميزة في التعاون.

٣- طريقة إدخال التنبؤ في نظام الإدارة:

كما أشرنا سابقاً، من الضرورى تكوين فريق للتنبؤ يجمع كل ذوى الشأن بموضوع التنبؤ والغاية من ذلك تنظيم أفكار عناصر هذا الفريق التي يمكن أن تكون مختلفة.

علينا أولاً أن نأخذ بعين الاعتبار المحاولات السابقة التي كانت تسعى إليها المنشأة بموضوع التنبؤ، ومن ثم إدخال الشخص أو الأشخاص المعنيين بهذا الأمر ضمن فريق التنبؤ. وهذا ليس بالأمر السهل دائماً، فالمنشأة عبارة عن مجموعة من الأفراد والعلاقات بين هؤلاء قد تكون توافقية وقد تكون خاضعة للسلم الوظيفي.

وهناك سـؤال يتعلق بالجهة أو القسم الذى سيرتبط به نظام التنبؤ، وبهذا الصدد يجب تجنب اعتبار نظام التنبؤ باعتباره جـزءاً من صلاحيات قسـم الموظفين أو المعلوماتية أو التسويق أو قسم التنبؤ؛ لأن ذلك سيؤدى إلى عزل فريق التنبؤ الإجمالي. التنبؤ يجب أن لا يكون مرتبطاً إلا بالفريق المتعدد التخصصات الذى يطوره ويديره ويسهل استخدامه. وهذا بالتأكيد يفرض بعض المشاكل المتعلقة بالإجراءات الاعتيادية لتعريف المهام الوظيفية والسلم الوظيفي، وكذلك مخصصات الميزانية من الموارد. يمكن حل هذه المسائل من خلال تطوير نظام التنبؤ وجعله مرتبطاً في مراحله الأخيرة بالإدارة العامة للمنشاة (حيث يكون موضوع الميزانية والقرار النهائي في حال عدم التوافق من اختصاص الإدارة العامة).

الطريقة الأكثر فعالية لإدخال التنبؤ في نظام الإدارة تقضى بتنظيم دورة معلومات داخلية تسمح بتعريف مناسب لنظام التنبؤ وتسمل عملية استخدام النظام من قبل المستخدمين. ويمكن من أجل ذلك تنظيم دورة من عدة أيام موزعة على شمر أو شهرين وتتعلق بالمواضيع التالية:

- مدخل إلى الطرائق الإحصائية والتنبؤ.
 - شرح لنظام التنبؤ.
- الطريقة العملية للاستخدام بواسطة الحاسب الآلى وتفسير النتائج وكيفية اختيار العناصر التفسيرية، ... إلخ.

٣-١- التنبؤات الأولية:

يجب عدم إعطاء أهمية كبيرة للتنبؤات الأولية لنظام التنبؤ ولا يجب اعتبارها مؤشراً نهائياً على دقة النظام، ففعالية النظام ستزداد وتتحسن بشكل متتال عبر إدخال بعض المتغيرات التفسيرية الإضافية. ومن ثم فإنه من السابق لأوانه اعتبار التنبؤات الأولية ذات جودة ثابتة. ولكن يمكننا أن نعرض في بداية الأمر وبشكل متواز كلاً من التنبؤات الحدسية والتنبؤات المحققة عبر النظام الجديد، ولقد لوحظ من خلال التجربة أن التنبؤات الأخيرة تكون مساوية، إن لم تكن أفضل، من التنبؤات الحدسية.

بعد ذلك يتم بشكل متدرج إدخال عناصر جديدة إلى النظام (تحسينات في جودة النظام، متغيرات تفسيرية جديدة، سلاسل زمنية أكثر طولاً، ... إلخ) مما يسمح بتحسين جودة التنبؤ. يتميز هذا الإجراء بكونه يوضح بشكل رقمي الرهان الأساس وهو أن التنبؤ لا يتم بشكل كامل من تلقاء نفسه، وإنما يتم تحسينه تدريجياً ويبقى على الدوام أسرع من الطرائق التقليدية.

٣-٢- التنبؤ كأداة من أدوات المنشأة:

يعتاج التنبؤ إلى فترة تقديرية لا تتجاوز (١٨) شهراً حتى يكتمل داخل المنظمة. وضمن هذا المنظور الزمني يبرز مجالان:

- مجال قصير الأمد من (٣) إلى (٦) أشهر يتعلق بتحديد أهداف البيع وأهداف برامج الإنتاج.
 - مجال ممتد من (۱۲) إلى (۱۸) شهراً مرتبطاً بإجراءات الميزانية.

ويمكن لنظام التنبؤ نفسه إمداد الإدارة بالعناصر الواجب إدخالها في كلا المجالين. فمن أجل المؤسسة التي تنظم ميزانيتها للفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول (معظم الحالات)، فإن الإجراء المتعلق بالميزانية للسنة n سيبدأ اعتباراً من شهر تموز من العام 1-n.

وستكون الإصدارات من التنبؤات الفصلية (كل ٣ أشهر) على النحو التالى:

- فى تموز، سيكون هناك تنبؤ إجمالى لمدة (١٨) شهراً للموازنة، وتنبؤ دقيق لـ (٦) أشهر لأهداف البيع ولبرامج الإنتاج.
- فى تشرين الأول سيكون هناك تنبؤ متعلق بالميزانية لفترة (١٥) شهراً (١٨-٣) وتنبؤاً لمدة (٦) أشهر لأهداف البيع وبرامج الإنتاج، إلخ.

وهكذا شيئاً فشيئاً يتقارب المجالان الزمنيان مع مرحل تنفيذ الميزانية ومن خلال ملاحظة الانحرافات بين القيم المتنبأ بها، والقيم المحققة سيتم تصحيحها عبر تعديل ما في قرارات الإدارة.

يتميز النظام الذى يلبى احتياجات الإجراءين السابقين بميزة مهمة تتمثل بإدخاله نوعاً من التجانس بين المجالين الزمنيين. فيمكننا تصور وجود اختلافات مهمة بين الإجراء المتعلق بالميزانية، والذى له أداته الخاصة في التنبؤ (أو لا يستخدم أداة للتنبؤ) وبين الإجراء المتعلق بالمجال (٣) إلى (٦) أشهر، والمستند إلى نظام مستقل في التنبؤ.

فى المرحلة الأخيرة لعملية إدخال التنبؤ فى نظام الإدارة يتم حساب الكلفة الحقيقية لتثبيت هذا النظام التنبؤى ومقارنة ذلك مع مدى ما يقدمه من فوائد للمنشاة. هذه التقييمات يمكن أن تكون منفذة بعد مرور (١٨) إلى (٢٤) شهراً من الاستخدام الأولى للنظام، وبعد ذلك يتم التقييم بشكل سنوى. ويكون لفريق التنبؤ دور أساسى فى هذه المرحلة حيث يتوجب عليه إجراء التعديلات المستمرة على النظام لتحسين أدائه.

٣-٣- الفترة اللازمة لتثبيت النظام:

ولكى يصبح هذا النظام متاحاً بشكل عملى للاستخدام فإنه يلزمه من الوقت ما يقارب سنة ونصف إلى سنتين. ومن خلال التجارب السابقة، يمكننا توزيع فترة استكمال تحضير البرنامج إلى المراحل التالية:

- تحضير مشروع اقتناء نظام للتنبؤ: (٣) أشهر.
- تأليف الفريق والتعريف بآليات تثبيت النظام: (٤) أشهر.
 - اختيار البرنامج المناسب: (٢) أشهر.
 - ملائمة أدوات النظام والتعريف بها: (٤) أشهر.
 - تجريب النظام واختباره: (٦) أشهر.

أى ما مجموعه تقريباً (١٨) شهراً.

ومن الواضح أن العمل فى المراحل السابقة لا يتم بشكل مستمر، فلكل عضو فى الفريق مهام أخرى مرتبط بها، ولا يكون متفرغاً لعمل النظام إلا قرابة يوم واحد وسطياً فى الشهر.

٣-٤- التكلفة:


يتم عادة تقدير تكلفة اقتناء نظام التنبؤ بشكل غير دقيق، وذلك لأن هذه التكلفة تشمل شقين: منها ما هو داخلى (رواتب الفريق، تكاليف المعالجة الآلية، ...)، ومنها ما هو خارجى (مكتب استشارى، شراء البرنامج، تدريب، ...)(۱). ويتم تقدير التكاليف الداخلية بشكل هامشى كونها معتبرة تكاليف ثابتة في بنود الميزانية وتُعطى قيمة أقل من حقيقتها رغم كونها تمثل الجزء الأكبر. أما التكاليف الخارجية فتقيم كما هي بمجمل تفاصيلها، ومن ثم فإن المقارنة بين التكاليف الداخلية والخارجية تكون لمصلحة الداخلية كونها الأقل. وقد يحصل أن تخصص منشأة ما مبلغاً يعادل (١٠٠٠٠) يورو نفقات خارجية لاقتناء نظام للتنبؤ، وفي الوقت نفسه تنفق ضعفين أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ نفقات داخلية للحصول على النتائج نفسها!

⁽١) أسعار البرمجيات المتعلقة بالتنبؤ معروضة على موقع الإنترنت.

تثبيت نظام التنبؤ

لتلخيص مفردات هذه الفقرة، فقد عرضنا في الرسم التوضيحي رقم (٤) مختلف الخطوات لتعريف وتثبيت نظام التنبؤ.

الرسم التوضيحي رقم (٤) المراحل المختلفة لتعريف وتثبيت نظام التنبؤ



الفصل العاشر تثبيت نظام التنبؤ

٤- البحث عن العوامل التفسيرية ومصادر المعلومات:

بشكل مواز لعملية تثبيت نظام التنبؤ يُطرح موضوع البحث عن المتغيرات التفسيرية وبشكل خاص في المجال الصناعي. ولهذا السبب فقد قررنا أن نضع في نهاية هذا الفصل قسماً يتعلق بمعالجة أنماط المعطيات الاقتصادية ومصادر المعلومات الإحصائية.

٤-١- تصنيف المعطيات:

- معايير المفاضلة بين المعطيات:

يمكن للمعطيات أن تكون كاملة exhaustives تغطى المجتمع الإحصائي بمجمله، أو قد تكون جزئية مأخوذة من عملية استطلاع للرأى sondage أو بواسطة عينة من المجتمع الأم. بالنسبة للنوع الأول يتم جمع البيانات لإجمالي المجتمع في حين أن مفردات النوع الثانى تكون مأخوذة بواسطة عينة ممثّلة للمجتمع الذي شحبت منه ومثالها البيانات المتعلقة بمجموعات الاختبار Panels من المستهلكين أو من الموزعين، التي سبق أن تحدثنا عنها.

كما يمكن للمعطيات أن تكون مختلفة تبعاً للأزمنة الفاصلة بين مفرداتها (دورية المعطيات périodicité) فقد تكون يومية. أسبوعية، نصف شهرية (مرتين بالشهر)، شهرية، نصف فصلية (مرة كل شهرين)، فصلية (مرة كل ثلاثة أشهر)، نصف سنوية وسنوية. أما المحتوى contenu فهو يمثل بعض القياسات الأساسية للبيانات كنوع النشاط (إنتاج، استهلاك، تسليم بضائع، طلبيات، سبجل الطلبيات، ...)، السعر، المخزون، الاستيراد، التصدير، ... إلخ. كذلك هناك الوحدة الأساسية للإحصاء المخزون، الاستيراد، التصدير، ... إلخ. كذلك هناك الوحدة الأساسية للإحصاء تلك السنة. أو وحدة حجم أو وحدة نقدية، وهنذه الوحدة الإحصائية قد تكون خاماً أو مصححة من أيام العمل الفعلية CVO، أو من التقلبات الفصلية CVS، ويختلف التفسير حسب الوحدة الإحصائية المستخدمة.

كما يمكن أن تختلف البيانات حسب الامتداد الجغرافي الذي تغطيه، فهناك البيانات الداخلية على مستوى المنشأة والبيانات الخارجية التي غالباً ما تكون معدة على المستوى الوطني. ولا بد هنا من التساؤل فيما إذا كانت البيانات الخارجية تشمل فرنسا فقط أو المناطق أو الأراضي ما بعد البحار (المستعمرات). ولذلك فإنه ليس هناك من توافق بين الامتداد الجغرافي النظري وبين ما يغطيه فعلاً التجميع الإحصائي للبيانات من وجهة النظر الإقليمية. وهذه الخلاصة تبقى صحيحة بالنسبة

تثبيت نظام التنبؤ الفصل العاشر

للكثير من المعطيات الداخلية، فالمنشأة التي تعتبر نفسها من المرتبة الوطنية، ولكن ليس لديها أنشطة حقيقية إلا على نصف الأراضي الفرنسية، فإنها لا تجرى إلا إحصاءات محلية. ومن ثم فمن المفضل اللجوء إلى استخدام السلاسل التفسيرية المحلية وغالباً ما تكون موجودة، ولكن نادراً ما تكون منشورة. أخيراً، يشار إلى أن التقسيمات الجغرافية الرسمية لا تتطابق أبداً مع التقسيمات الخاصة بالمنشأة.

- معايير الاختيار:

المعيار الأول لاختيار المعطيات يتعلق بشرط وضوح تحليل الانحرافات ما بين التنبؤات والقيم المحققة فعلاً. مبدئياً، يُعتبر التنبؤ المستند إلى معطيات السوق الوحيد الذي يسمح بفصل حقيقي بين ما يمكن إرجاعه إلى تطور في بيئة السوق وبين ما يشير إلى النجاح النسبي للمنشأة مقارنة بأهدافها. ولا يجب أن يستند التنبؤ إلى أرقام المنشأة إلا في حالة كون معطيات السوق غير موجودة أو قليلة الثقة.

تأتى الجودة بالمعنى الإحصائى فى المركز الثانى باعتبارها معياراً من معايير اختيار المعطيات. والحد الأدنى لطول السلسلة المطلوب لقياس الجودة هو (٢٦) شهراً، ويمكن أن يزداد إلى (٤) أو خمس سنوات أى (٤٨) إلى (٦٠) قيمة شهرية فى حال رغبنا فى دراسة التأخيرات الزمنية لعدة أشهر، وإجراء الانحدار على ثلاثة أو أربعة متغيرات. كما يجب أن يكون هناك توافق فى دورية البيانات المستخدمة، فليس ممكنا استخدام سلسلة زمنية ذات دورية نصف سنوية لشرح التقلبات الشهرية فى المبيعات والحصول على التنبؤات على المستوى الشهري. كما يجب أن يكون هناك تجانس بين السلاسل المستخدمة فيما يتعلق بنزع المركبة الفصلية. فإذا كانت السلسلة المراد التنبؤ بها مخلصة من التقلبات الفصلية أى CVS، فإن جميع السلاسل التفسيرية يجب أن تكون أيضاً مخلصة من التأثيرات الفصلية.

المعيار الثالث لاختيار المعطيات يتعلق بالمجال الزمنى للتنبؤ، فالإحصائيات المتعلقة بالمتغيرات ليسبت جميعها متوافرة في الفترات نفسها، ومن ثم يجب اختيار تلك التي يمكن الحصول عليها بشكل سريع، والمعيار الأخير هو المتعلق بالموثوقية، فالإحصاء الموثوق به يجب أن يكون صحيح التكوين وغير متحيز ومعنويا ومتجانسا زمنيا. فقد يكون الإحصاء، على سبيل المثال، سيء التكوين عندما تكون النقاط المسجلة للرقم القياسي للأسعار غير ممثلة بشكل جيد للإجمالي الوطني، ومن ثم فإن قيمة ذلك المؤشر ستكون خاطئة. كما يمكن للإحصاء أن يكون متحيزاً في حال قدر المستجوبون مبيعاتهم دون الحد الصحيح، ويمكن هنا استخدام الإحصاء المتحيز باعتباره متغيراً

تفسيرياً شرط أن يكون التحيز منتظماً على إجمالى السلسلة الزمنية. وحتى لو كان الإحصاء صحيح التكوين وغير متحيز فقد يكون غير معنوى، أى لا يمثل الظاهرة المفترض تمثيلها. فموافقات السكن التى تعتبر متغيراً تفسيرياً مهماً للمنتجات المتعلقة بالبناء، تتعلق برخص البناء التى تخضع فيما بعد لفترة زمنية محددة لبدء المباشرة. وبما أن فترة الإنجاز متغيرة وليس هناك من علاقة مباشرة بين موافقة البناء وبين البناء الفعلى، فإن هذا النمط من الإحصاء لا يستخدم بشكل مباشر.

عموماً، يجب أن تكون المعطيات معرّفة ومنظّمة بواسطة قائمة تضم تعريفاً واضحاً لهـذه المعطيات، ولهـذه القائمة أهمية كبرى لأنها تمكننا من وضع جميع السلاسـل الزمنية المستخدمة في نظام واحد معد للتنبؤ، وهنا لا بد من الإشارة إلى التمييز بين المعطيات من ناحية كونها:

- معطيات داخلية خاصة بالمنشأة.
- معطيات خارجية مأخوذة من خارج المنشأة.

ويمكننا إجراء تجانس بين مكونات قائمة تعريف المعطيات المستخدمة بالمنشأة مسع القوائم الموجودة في أماكن أخرى. فيمكننا على سبيل المثال، من أجل المعطيات الخارجية، اللجوء إلى قوائم التعريف المعدة من قبل المعهد الوطنى للإحصاء وللدراسات الاقتصادية Insee أو الأخذ بالإحصاءات السابقة المعدة على مستوى المنشأة. وللحفاظ على خصوصية منتجات المنشأة، يجب أن تكون السلاسل الزمنية المستخدمة مزودة بقائمة مصطلحات أصلية خاصة بها.

٤-٢- مصادر المعطيات:

- المنظمات المتخصصة بتجهيز البيانات الإحصائية:

تعتبر منشورات المعهد الوطنى للإحصاء وللدراسات الاقتصادية Insee والمكاتب الإقليمية التابعة لها المصدر الأساس فى الحصول على المعطيات اللازمة للتنبؤ على مستوى فرنسا، وهذه المنشورات تُمكننا بسهولة من التعرف على طريقة تجهيز هذه البيانات من ناحية طريقة جمع البيانات المستخدّمة ومستوى الدقة المعمول به، وكذلك دورية المعطيات المتبعة. أما المعطيات الاقتصادية والمالية الخاصة بأوربا، فيمكن الحصول عليها من خلال المركز الفرنسى للتجارة الخارجية DAFSA، ومن خلال قواعد المعطيات المتوافرة على أقراص ليزرية مدمجة، وكذلك من خلال الاستفادة من شبكة الإنترنت. ويقوم بنك فرنسا بنشر بيانات شهرية عن المعطيات النقدية. في حين

تثبيت نظام التنبؤ الفصل العاشر

يقوم المجلس الوطنى للاقتراض Conseil National du Crédit بنشر الإحصاءات المالية والمصرفية بشكل سنوى. وعلى المستوى الأوربى، يقوم المركز الأوربى للمعطيات الإحصائية Euro stat (في لوكسمبورغ) وكذلك OCDE بتجهيز المعطيات الاقتصادية على مستوى الدول الصناعية. كذلك هناك صندوق النقد الدولي FMI الذي يقوم بنشر الإحصاءات المالية الدولية للدول الأعضاء به وبشكل شهرى وسنوى. ونشير هنا إلى أن الكثير من المعطيات التي كانت، في بداية العام ١٩٨٠م، غير متاحة إلا لبعض المنشآت والجهات الحكومية، أصبحت الآن متاحة عبر شبكة الإنترنت أو عبر الأقراص الليزرية المدمجة.

- استطلاعات الرأى حول الوضع الاقتصادي العام:

تستند هذه الاستطلاعات إلى بعض الصياغات المعدة من قبل المسئولين في الوسط المهني ومن قبل المنشأة مثل النشأت والموزعين بهدف معرفة الآراء حول تطور العناصر الأساسية لنشاط المنشأة مثل السؤال عن الاتجاه العام المحتمل للإنتاج خلال الـ (٣) أو (٤) أشهر القادمة، حيث يكون للمستجوب إحدى الخيارات التالية: «+»، «=» أو «-». وهنده الإجابات الفردية يتم التعامل معها فيما بعد كونها تمثل الرأى العام المتوسط لقطاع النشاط بأكمله وليس لمنشأة واحدة. ونستخدم هنا الرصيد الجبرى في الإجابات للنسب المئوية للصناعات التي أجابت بأحد الخيارين «+» أو «-» ويكون الفرق، على سبيل المثال، لصالح «-» في حال كانت نسبة الإجابات السلبية أكبر من الإيجابية. ولكي نأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية للمنشآت حسب حجمها، فقد تم تثقيل الإجابات تبعاً لحجم المنشأة. وهكذا فإن الإجابات المتعلقة بحركة الاتجاه العام للإنتاج المتوقع قد تم تثقيلها برقم الأعمال في حين أن الإجابات المتعلقة بالتصدير يتم تثقيلها بأرقام التصدير.

الفصل الحادى عشر تقييم واختيار طرائق التنبؤ

يعالـج هذا الفصـل الأخير في جزئـه الأول تقييم جودة التنبـؤ. وقد يبدو هذا الموضوع مبتذلاً إلا أنه في حقيقة الأمر ليس كذلك، فغالباً ما تواجه المنشآت صعوبات كبيـرة في إجـراء قياس موضوعي لجودة التنبؤ وهذا القيـاس يتم عبر عدة مراحل. تتضمن المرحلة الأولى تحديد معايير محددة تسـمح بتقييم دقة التنبؤ للسـلعة المراد التنبـؤ بحجم مبيعاتها (الفقرة ۱) ومن ثم اقتراح طرائـق تركيبية لتقييم جودة التنبؤ للمنشـآت التـى تدير عـداً كبيراً من السـلع (الفقرة ۲). ونعرض فـى الفقرة (۲) إجراءات تقييم جودة التنبؤ.

نعالج فى الجزء الثانى من هذا الفصل نقطة أخرى تكتسب أهمية كبرى وتتعلق بالاختيار الأفضل لطريقة التنبؤ، وذلك قبل البدء بعملية تثبيت نظام التنبؤ، وهناك عدة محاولات لتحديد طريقة الاختيار، وهى عامة ولا تتعلق بنمط محدد من المعطيات أو بقطاع معين أو مجال زمنى ما. نعرض، فى الفقرة (٤) من هذا الفصل، مختلف المحاولات المدروسة للمقارنة بين مختلف الطرائق ونضع تقييماً رقمياً لها.

الفقرة (٥) ستكون مخصصة لمقارنة المزايا والسلبيات للتقنيات الأساسية للتنبؤ وفق معايير الجودة، فالطرائق المستخدمة لا تقارن بشكل كامل فيما بينها لأنها مصممة لتطبيقات ولمجالات زمنية غير متشابهة.

١- قياس الجودة لتنبؤ ما:

١-١- مؤشرات القياس:

هناك عدد كبير من المؤشــرات^(۱) المستخدمة لتقييم جودة التنبؤ ونعرض هنا فقط المؤشرات الأكثر أهمية:

الخطأ النسبي بالنسبة للفترة (ER_i) :

ويعبر عنه على النحو التالي:

$$ER_{t} = \frac{\left| X_{t} - \hat{X}_{t} \right|}{X_{t}} \times 100$$

[.] Bourbonnais et Terraza, chapitre ۷،۱۹۹۸ العودة إلى ۱۹۹۸)

حيث:

x: القيمة المحققة في الفترة 1.

 \hat{x} : القيمة المتنبأ بها للفترة 1.

تسمح هذه الطريقة البسيطة والتقليدية بإعادة حساب الخطأ في كل مرة يتوافر فيها قيم محققة جديدة تسمح بحساب الانحرافات.

- مؤشر متوسط الانحرافات المطلقة Mean Absolute Deviation:

فى حال أردنا الحصول على مؤشر تركيبى يعالج مجموعة مكونة من T فترة تنبؤ، فإننا نحسب القيمة المتوسطة لانحرافات الأخطاء بالقيمة المطلقة. وتعرّف هذه القيم في اللحظة 1 على النحو التالى:

$$MAD_{t} = \frac{\sum_{i=t-T+1}^{t} |EPS_{i}|}{T}$$

 $EPS_i = x_i - \hat{x}_i$: حيث

- مؤشر تباين خطأ التنبؤ (Mean Squared Error, MSE):

للأخد بعين الاعتبار للأخطاء الكبيرة في أثناء إجراء التنبؤ مع تجاهل إشارتها، فإننا نستخدم مؤشر تباين خطأ التنبؤ المعرّف في اللحظة t بالعلاقة التالية:

$$MSE_{t} = \frac{\sum_{i=t-T+1}^{t} EPS_{i}^{2}}{T}$$

الجذر التربيعي لهذا المؤشر أي \sqrt{MSE} يشابه الانحراف المعياري لخطأ التنبؤ غير المتمركز على متوسطه. وقيمته من ثم تعطى بعداً للمخزون الاحتياطى (١) من السلعة المدروسة.

مؤشر مقارنة الأداء لتنبؤين، استخدام مؤشر (U) لـ Theil - مؤشر

يقارن هذا المؤشر التنبؤ المستخدم في المنشأة مع طريقة أخرى بسيطة للتنبؤ تقضى بأخذ القيمة الأخيرة المحققة باعتبارها تنبؤا جديداً. وهو يعرف في اللحظة 1 بالعلاقة التالية:

⁽١) العودة إلى ١٩٩٥ Bourbonnais et Vallin

[.]Theil 1977 (Y)

$$U = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=T-1} (CRP_{i+1} - CRR_{i+1})^2}{\sum_{i=1}^{i=T-1} (CRR_{i+1})^2}}$$

حىث:

T: عدد فترات التنبؤ (مثال=١٢).

CRP: التغير النسبى المتوقع (مثال=+٢,٥٪).

CRP: التغير النسبي الحقيقي (مثال=+۲, ۲٪).

يمكن تلخيص آلية تفسير قيمة المؤشر U على النحو التالى:

القيمة الأخيرة المحققة قيمة تتبؤية. U=1

التنبؤ المستخدم أفضل من الطريقة الأخرى وتتحسن قيمته كلما اقتربت U < 1 قيمة المؤشر U من الصفر.

ن تقنية التنبؤ المستخدمة ليست جيدة وأكثر سوءًا من الطريقة البسيطة U>1

١-٢- التحيز في التنبؤ:

هناك معيار آخر من معايير الحكم على جودة التنبؤ يتعلق بمقدار التحيز فى هذا الأخير. والتحيز فى التنبؤ يجب الكشف عنه بشكل سريع لأنه يمكن أن يولد مع مرور الزمن إما فائضاً فى المخزون من السلعة المراد التنبؤ بها أو نقصاً فيه. بالإضافة إلى المعيار AWS الذى سبق أن استعرضناه فى الفصل الثالث، وهو ما يمكننا من خلاله الكشف عن الانقطاعات فى حركة الاتجاه العام أى وجود تحيزات، سنعرض هنا اختبارين إحصائيين للغاية نفسها.

في الاختبار الأول نعرّف ثم نقدر نموذج الانحدار التالي:

$$x_{\iota} = a_0 + a_1 \,\hat{x}_{\iota}$$

.1 القيمة الملاحظة في الزمن \hat{x} و القيمة المتوقعة في الزمن x القيمة المتوقعة في الزمن

فإذا كان المعامل a_0 مختلفاً معنوياً عن القيمة صفر، فهذا يعنى وجود تحيز ما فى التنبؤ. فى الواقع، يجب أن تكون قيمة المعامل a_0 معدومة (أى غير مختلفة بشكل معنوى عن القيمة صفر) فى حال كانت التنبؤات بالمتوسط مساوية للقيم المحققة فعلاً.

المثال التالى يوضح هذه الطريقة. ليكن لدينا النموذج التالى:

$$x_{t} = 2.32 + 0.931 \hat{x}_{t}$$

$$R^2 = 0.91$$

$$T = 18$$

(.) t de Student

العدد (١٨) يمثل عدد فترات التنبؤ. ويلاحظ أن المعامل a_0 ليس مختلفاً بشكل معنوى عن القيمة صفر: وذلك لأن $t^\circ = 0.42 < t_{16}^{0.05}$. ومن ثم فإن التنبؤات ليست متحيزة.

فى الاختبار الثاني نحسب النسبة ما بين الجذر التربيعي للمؤشر MSE إلى المتوسط الحسابي لأخطاء التنبؤ على T فترة:

$$\frac{\sqrt{MSE}}{\overline{FPS}}$$

$$\overline{EPS} = \frac{\sum_{i=t-T+1}^{t} EPS}{T}$$

ومن ثم نقارن هذا المؤشر مع الجذر التربيعي لـ T المقسومة على (٢) أى يكون لدينا الاختبار التالى:


في حال تحقق
$$\frac{\sqrt{MSE}}{2} \ge \frac{\sqrt{T}}{EPS}$$
 فإنه من غير المحتمل وجود تحيز في التنبؤ.

١-٣- تقارب التنبؤ:

يتعلق الســؤال هنا بالتحسـن الذي يحصل على جودة التنبؤ كلما اقتربنا من تاريخ حصــول البيع الفعلــي. ومن الناحية النظرية، يعتبر إجراء التنبؤ الآن للشــهر القادم

أسهل من إجرائه (١٢) مرة على مدى (١٢) شهراً. فمن أجل شهر محدد، يكون هناك عدة تنبؤات «منزلقة»، فهناك التنبؤ المحسوب منذ (١٢) شهراً، ثم ذلك المحسوب منذ (١١) شهراً، وهكذا إلى أن نصل إلى التنبؤ المحسوب منذ شهر واحد فقط قبل تاريخ حصول البيع المحقق للشهر المراد التنبؤ به. وهكذا فإننا خلال الـ (١٢) شهراً، يكون لدينا (١٢) تنبؤاً متتابعاً ومختلفاً للشهر نفسه. ومن ثم من المفيد تحليل آلية تطور هذه التنبؤات كلما اقتربنا من تاريخ التحقق الفعلى للبيع. والتنبؤ الشـديد التقلب من فترة إلى أخرى يؤدي إلى تشويه في العملية الإنتاجية عبر التعديلات المستمرة في البرنامج الإنتاجي من ناحية الموارد البشرية والمواد الأولية. لذلك يجب علينا التساؤل حول تقارب التنبؤ أي درجة التحسن فيه كلما اقتربنا من تاريخ الاستحقاق الفعلي للقيمة المراد التنبؤ بها.

يبين لنا الشكل البياني (١) آلية هذا التقارب انطلاقاً من مثال حقيقي يتعلق بمنتج للسيارات (التنبؤ بعدد السيارات المسجلة من نوع محدد). تفسير هذا التقارب هو على النحو التالي: الخط المستقيم في أعلى الرسم يمثل أعداد السيارات المسجلة فعلاً في شــهر تموز من العام ١ + A (العدد المســجل فعلاً من الموديل المعتبر هو ٣٦٨٠ سيارة)، الخط المنكسر يمثل مختلف التنبؤات المحسوبة لشهر حزيران من العام ١ + A، أي تلك المحســوبة في بداية شهر حزيران من العام A والمساوية إلى ٣٢٠٠ سيارة ومروراً بتلك المحسوبة في بداية شهر حزيران من العام ١ + A والمساوية لـ (٢٦٠٠) سيارة حتى تلك المحسوبة في بداية تموز للعام ١ + A والمساوية لـ (٣٠٧٠) سيارة.



الشكل البياني رقم (١) الية تحرك التنبؤات المنزلقة

نلاحظ أن مختلف التنبؤات المحسوبة من تموز من العام A إلى نيسان من العام 1 + A تتباعد عن القيمة المحققة. كما نلاحظ أن التنبؤ المحسوب في شهر أيار من العام ١ + A قريب جداً من القيمة الفعلية المحققة، ولكن سرعان ما يبتعد عن هذه القيمة في الشهر التالي (حزيران)، وأخيراً يعود التنبؤ إلى اتجاهه الصحيح مع بداية شهر تموز من العام نفسه. يمكننا ملاحظة التالي:

- أن التنبؤ في تموز عام ١ + A ليس أفضل جودة من التنبؤ في تموز من العام A.
 - أن المتنبأ بعد أن اقترب بشدة من القيمة الفعلية عاد وانحرف عنها مجدداً.
 - أخيراً إن سعة التقلبات في التنبؤ على مدى الأربعة أشهر الأخيرة كانت كبيرة.

هذه الظاهرة غالباً ما تحصل فى المنشاة كلما اقتربنا من تاريخ التحقق الفعلى للقيمة المتبا بها حيث يصبح المتنبئ مضطرباً ويفقد بعضاً من موضوعيته ويبتعد عن القيمة التى سبق أن حصل عليها.

١-٤- الكشف عن أسباب الخطأ:

يقترح بعض الباحثون (Theil, 1971, Jorgenson, 1970, Theil, 1971) يقترح بعض الباحثون (Granger et Newbold, 1977, Jorgenson, 1970, 1970, 1970) قياس الأهمية النسبية لكل مصدر من مصادر الخطأ التربيعي المتوسط: تحيز، سعة أو شدة الخطأ، مركبة عشوائية بحتة.

$$E = (\bar{x} - \bar{\hat{x}})^2 + \sigma_{\hat{x}}^2 + \sigma_{\hat{x}}^2 - 2 \rho \sigma_{\hat{x}} \sigma_{\hat{x}}$$
 نفترض التالى:

حيث:

آج: المتوسط الحسابي للقيم المحققة فعلاً.

أ: المتوسط الحسابي للقيم المتنبأ بها.

. تباين القيم المحققة فعلاً σ^2

. بياين القيم المتنبأ بها σ_{i}^{2}

، معامل الارتباط بين القيم المحققة والقيم المتنبأ بها ho

ولكي يكون الخطأ التربيعي للتنبؤ في حدوده الدنيا، يجب تحقق الشروط التالية:

 $. \rho \, \sigma_{\rm r} = \sigma_{\hat{\rm r}}$ و (تنبؤ بدون تحيز) $\bar{x} - \bar{\hat{x}} = 0$

في حال كانت $\rho = 1$. فإن الانحراف المعيارى للتنبؤات والانحراف المعيارى للقيم المحققة يكونان متطابقين.

يمكننا كتابة العلاقة الأساسية السابقة بطريقة أخرى، على النحو التالى: $E=(\bar x-\bar{\hat x})^2+(\sigma_{\hat x}-\rho\,\sigma_x)+(1+\rho^2)\,\sigma_x^2$ E=EB+EA+ER

حيث:

. المركبة المتعلقة بالتحيز: $EB = (\bar{x} - \bar{\hat{x}})^2$

. المركبة المتعلقة بسعة الخطأ :(EA = $(\sigma_{x} - \rho \sigma_{x})$

. المركبة العشوائية: $ER = (1 - \rho^2) \sigma_x^2$

الغاية إذن من متابعة الانحرافات في نظام التنبؤ هي حذف الـ EB (التحيز)، ومن ثم تقليص EA (سعة الخطأ). ثم إجراء تحسين متتال في جودة النموذج المستخدم للتنبؤ.

١-٥- ما هو خطأ التنبؤ المسموح به؟

غالباً ما تطرح المنشآت هذا السؤال، وقد تصيغه بأشكال مختلفة مثل:

هل يعتبر خطأ التنبؤ المساوى لـ(١٥٪) مقبولاً؟

كيف نحدد هدف الجودة للتنبؤ؟

كيف نحدد بشكل مسبق النتائج المنتظر الحصول عليها؟

ترتبط الجودة المنتظرة من التنبؤ بشكل شديد بقطاع النشاط الممارس وبالصعوبة الأساسية المتعلقة بالتنبؤ لتلك السلعة (أى التباين في السلسلة المدروسة). فعلى سبيل المثال، يعتبر خطأ التنبؤ المساوى لـ (٥٪) كبيراً بالنسبة لسلعة من منتجات الاستهلاك الكبير، في حين يعتبر خطأ مقبولاً بالنسبة لسلعة من سلع القطاع الصناعي.

من أجل ذلك، نعرض هنا تقنية تستند إلى استخدام معامل الاختلاف الذي سبق أن تعرضنا له في الفصل الثاني.

يقيس معامل الاختلاف CV صعوبة إجراء التنبؤ بسلعة ما. فكلما كانت قيمته مرتفعة، دل ذلك على وجود تباين كبير للسلسلة منسوباً إلى متوسطها ومن ثم صعوبة في إجراء التنبؤ. ويجب الانتباه هنا إلى أنه من الممكن لمركبة فصلية واضحة أن تزيد من قيمة معامل الاختلاف بشكل اصطناعي، ولهذا السبب من المفضل التعامل مع السلاسل المخلصة من التأثير الفصلي أي CVS. طريقة حساب هذا المعامل هي التالية:

- تقدير السلسلة المخلصة من التأثيرات الفصلية أي CVS.
- حساب معامل الاختلاف CV للسلسلة المصححة فصلياً.

فاذا كان لدينا، على سبيل المثال، $CV_{CVS} = 0.12$ ، فإن مجال التقلب الأساسى للبيعات هذه السلعة يكون ضمن 12% ؛ ويمكن تحديد الخطأ المسموح به للتنبؤ بهذه السلعة بتقسيم القيمة السابقة على (٢) أى (٦٪)، وهذا الفرق بين القيمتين يمثل مقدار مساهمة كلِّ من المتنبأ والنموذج المستخدّم.


هذه العملية البسيطة جداً تسمح للمنشآت بوضع هدف مسبق لجودة التنبؤ الذى ترغب فيه.

ا-٦- المحاكاة La simulation:

هناك وسيلة أخرى للتحقق من جودة التنبؤ وتقضى بإجراء عمليات المحاكاة على السلاسل المتنبأ بها. ويجب الحذر في تفسير نتائج المحاكاة كون هذه العمليات تتعلق بنمط المحاكاة المتبع.

- الأنواع المختلفة للمحاكاة:

تتوافــر أنماط مختلفة من المحاكاة (انظر الرســم التوضيحي رقم ۱). في الرســم T3 تمثــل T3 أزمنة بداية ونهاية الفترة التي تم تقدير النموذج عليها، وT3 تمثل التاريخ الحالى.



الرسم التوضيحي رقم (١) الأنواع المختلفة من المحاكاة

النوع الأول من المحاكاة هو المحاكاة التاريخية أو Simulation ex post وفيه يتم الأخذ بعين الاعتبار إجمالي سلسلة المبيعات التي نرغب في التنبؤ بها، أي من الزمن

T1 إلى الزمن T2 بالطريقة نفسها للمتغيرات التفسيرية المستخدمة. فبعد تقدير معاملات النموذج، يتم إجراء محاكاة للتنبؤات على المسار الزمنى السابق نفسه. وهذا النوع من المحاكاة يعطى قليلاً من المؤشرات حول الجودة الحقيقية المنتظرة من التنبؤ(۱). فالهدف الإحصائي لتقدير النموذج، كما هو معروف، هو تخفيض مجموع أخطاء التنبؤ إلى الحد الأدنى، في حين أن هذا يسمح بالتحقق فقط من عمل الخوارزمية المستخدمة بشكل صحيح.

النوع الآخر من أنواع المحاكاة هو محاكاة التنبؤ prevision ex post ويستلزم إجراء محاكاة للنموذج بعد فترة التقدير المعتبرة، ويكون هناك جزء من معطيات السلسلة المعلومة لم يُستخدم لتقدير معالم نموذج التنبؤ، ولكن سيُستفاد منه في مقارنة التنبؤات الناتجة من عملية التقدير مع القيم الأخرى المحققة وغير المستخدمة في عملية التقدير. تسمح هذه الطريقة بتصنيف النتائج المنتظرة بدلالة الجودة وتشكل اختباراً حقيقياً قابلاً للتفسير.

هناك أيضاً النوع المسمى "backcasting" وفيه يتم التنبؤ نحو الماضى، فانطلاقاً من نموذج مقدر على الفترة من T1 إلى T2، نقوم بالتنبؤ للسنوات السابقة، والفائدة من هذه الطريقة، رغم قلة استخدامها عملياً، ليست قليلة، فهى تسمح باختبار الثباتية الديناميكية للنموذج المستخدم في التنبؤ عندما يتحرك باتجاه معاكس نحو الوراء بدلاً من السير نحو الأمام.

أخيراً، هناك التنبؤ ex ante الذي يتعلق بإجراء التنبؤ لفترة غير معلومة.

٢- تقييم جودة التنبؤ لعدة سلع معاً:

يتم استخدام العلاقات المشروحة فى الفقرات السابقة عند التنبؤ بسلعة واحدة معينة. ولكن الكثير من المنشآت تتعامل مع عدد كبير من السلع، ومن ثم تبرز الحاجة إلى قياس جودة التنبؤ على مستوى كل السلع مجتمعة.

كما أن تقييم الخطأ على أساس النسب المئوية ليس له دائماً معنى، فالخطأ بنسبة (٥٪) بالنسبة لسلعة مقدرة مبيعاتها وسطياً بـ (١٠٠٠٠) وحدة سنوياً أخطر من خطأ التنبؤ (٥٠٪) لسلعة لا تتجاوز مبيعاتها (٥٠) وحدة سنوياً (لواحدات قابلة للمقارنة).

⁽١) رغم استخدامه بشكل واسع.

۱-۲ حساب مؤشر ترجیحی:

للتخلص من السلبيات السابقة، نقترح هنا تقنية أولية تسمح، من خلال قراءة رقم بسيط، بإعطاء مؤشر تركيبي لجودة التنبؤ.

تعتمد هذه الطريقة على حساب مجموع جداءات أخطاء التنبؤ المثقلة (المرجعة) بالحجم أو برقم الأعمال.

يوضح الجدول رقم (١) طريقة الحساب.

الجدول رقم (١) حساب مؤشر مرجح بالحجم وبرقم الأعمال (الملف: CllEXI.XLS)

سلعة ٨	سلعة ٧	سلعة ٦	سلعة ٥	سلعة إ	سلعة ٢	سلعة ٢	سلعة ١	
44.	٧٠	71	****	28.4	4	P.F.A.	720.	التبؤ
۲	١٣٤	7919	3777	34.0	414	۸٥٨	7277	المحقق
٧٦٠,٠٠	7.£V, V3.Y	/YA, • ไ –	71A,47	%10,·A-	%Y,•V-	۸۲, ۱٪	%·, VA-	الانعراف
٧٦٠,٠٠	7.57, 73%	%YA,•1	%18.43	%10,·A	%¥,•V	7.1 . ۲.۸	%·, ٧٨	الانحراف المطلق
**	10	١٧٠٠٠	۸۰۰۰	10	Y	17	12	رقم الأعمال
144	2717	٤٧٧٠	1017	7777	217	۲٠٥	1.4	رقم الأعمال المرجع
17.	7.5	A14	770	٥٢٧	19	11	**	الحجم المرجح

فى أعمدة الجدول السابق تظهر السلع المدارة من قبل المنشأة وعددها ثمانية وفى الأسطر تظهر خطوات الحساب. فى الأسطر الخمسة الأولى لا يوجد أى مشكلة، ونعرض هنا فقط الشرح للسطرين الأخيرين:

- رقم الأعمال المرجح (السطر ٦) = رقم الأعمال (السطر ٥) X الانحراف المطلق (السطر ٤).
- الحجم المرجع (السطر Y) = القيم المحققة (السطر Y) X الانحراف المطلق (السطر Y).

ومن ثم فإن مؤشر جودة التنبؤ المثقل برقم الأعمال يساوى مجموع السطر (٦) ومن ثم فإن مؤشر جودة التنبؤ المثقل برقم الأعمال 127000 = 29640 / 127000 . إذن خطأ التنبؤ المتوسط الذي يأخذ بعين الاعتبار رقم الأعمال لكل سلعة هو (٢٤, ٢٣٪).

ويكون مؤشر جودة التنبؤ المثقل بالحجم مساوياً إلى مجموع السطر (٧) ومقسماً على مجموع السطر (٢)، أي يكون مساوياً 16357 = 16355 / 2351. إذن خطأ التنبؤ المتوسط الذي يأخذ بعين الاعتبار حجم كل سلعة هو (٣٧. ١٤٪).

من خلال مقارنة الرقمين السابقين لمؤشرى جودة التنبؤ نستخلص جودة أقل للتنبؤات بالنسبة للسلع ذات القيمة الواحدية المرتفعة.

تسمح هذه المؤشرات المحسوبة بشكل شهرى بمتابعة ديناميكية للتحسن أو للاختلاف الحاصل في التنبؤ.

٢-٢- التقييم بواسطة الرسوم البيانية:

هناك طريقة أخرى للتعرف على جودة التنبؤ من خلال استخدام الرسوم البيانية. يوضح الجدول رقم (٢) آلية إنشاء الرسم البياني لمؤسسة تدير (١٨) سلعة ويتضمن العناصر التالية:

- تصنيف تصاعدي للسلع حسب الخطأ النسبي للتنبؤ (٪) بالقيمة المطلقة (العمود ٤).
- حساب الوزن النسبى للسلعة المنسوب إلى إجمالي مبيعات المنشأة (الحجم المحقق فعلاً من مبيعات السلعة مقسوماً على إجمالي حجم المبيعات).
 - المتراكم من الأوزان النسبية المرجحة (كنسبة مئوية ٪، العمود ٦).

نمثل فى الشكل البيانى رقم (٢) النسب المئوية لأخطاء التنبؤ (العمود ٤) على محور السينات والمتراكم من الأوزان المرجحة (العمود ٦) على محور العينات.


التفسير يكون على النحو التالي:

- كلما كان المنحنى متوضعاً إلى اليسار وينمو بسرعة (شكل محدب)، كانت جودة التنبؤ أفضل.
- للحكم على الجودة الإجمالية، يكفى النظر مثلاً إلى القيمة (١٠) والقيمة (٢٠) على محور السينات اللتين توافقان تقريباً (٢٥٪) و(٤٩٪) من حجم المبيعات المعالج، فمن أجل أجل (٢٥٪) من الحجم المتنبأ به، يكون خطأ التنبؤ أقل أو يساوى (١٠٪)، ومن أجل (٤٩٪) (النصف تقريباً) من الحجم المعالج، يكون خطأ التنبؤ أقل أو يساوى (٢٠٪).

تفيد هذه التقنية في تجنب إعطاء أهمية كبيرة لخطأ معزول حتى لو كان كبيراً جداً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيقها على المعطيات حسب الحجم (بالوحدات)، كما هو الحال في المثال المستخدم، وحسب القيمة عندما يكون للسلع وحدات قياس غير متجانسة.

الجدول رقم (٢) عناصر إنشاء الرسم البياني لتقييم الجودة (الملف: CllEX2.XLS)

" من المبيعات الإجمالية العمود ٦	تراكم المبيعات العمود ٥	// للانحراف العمود ٤	المتنبأ به العمود ٣	القيمة الفعلية العمود ٢	السلعة العمود ١
• , • 1	<u> </u>		٤٠	2 .	سلعة ١
٠,٠١	٧٢	77	7 8	77	سلعة ٢
۲۸,٠	0950	11.7	01/0	OAVY	سلعة ٢
٠,٨٧	7.77	۲,۲۰	۸۸	91	سلعة٤
۲,٤٦	14.04	٤.٧٢	1.0.1	11.71	سلعة ٥
Y, V.	14751	0,00	1099	17.45	سلعة ٦
•••			• • •		•••
		•••	•••		
47.00	750577	05.79	3 - 3 7	£12A	سلعة ٧٢
977	720077	77.00	١٧	77	سلعة ٧٢
77.77	717737	۵۲.٦٤	741	٦٨٧	سلعة ٧٤
97.27	757-73	09.7-	790.	7011	سلعة ٧٥
97.87	٦٤٨١١٤	٦٢,٥٠	YA	٤٨	سلعة ٧٦
97.00	318435	77.77	1771	۸۰۰	سلعة ۷۷
97,78	70 · £ Y V	٦٨,١٤	4055	1017	سلعة ۷۸
97.90	701775	٦٨.٥٤	TAIY	1797	سلعة ٧٩
99.97	3 P 3 7 P F	V£,14	VTVC9	٤١٧٧٠	سلعة ٨٠
1	797775	V0.07	٤٤	14.	سلعة ٨١



لقد اعتبرنا في هدنا المثال القيمة المطلقة لأخطاء التنبؤ على اعتبار الأهمية المتماثلة للأخطاء الإيجابية والسلبية. ولكن في بعض المنشآت يكون هناك أهمية أكبر للانقطاع في إمدادات المخزون، أي أهمية أكبر لأخطاء التنبؤ الإيجابية (القيمة المحققة للبيع > القيمة المتنبأ بها) ولذلك فإنه في هذه الحالة من المكن إنشاء رسمين بيانيين، واحد لأخطاء التنبؤ الموجبة والآخر لأخطاء التنبؤ السالبة.

٣- إجراءات التقييم:

٣-١- فترة الاختبار:

لا يتم الحكم على نظام التنبؤ من مجرد معاولته للمرة الأولى. وسواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية، فإنه من الضرورى إجراء مزيد من التجارب لاتخاذ القرار إزاء فعالية هذا النظام. وهذه التجارب المتعددة تفيد في تجاوز مرحلة النظابق أو التصادف حتى الوصول إلى مرحلة المعنوية الإحصائية لدرجة من الدقة حقيقية.

وفترة الاختبار يجب أن لا تكون طويلة جداً بحيث تغطى فترة التنبؤ المرغوب فيها.

الحل لهذه المسألة يتلخص في إجراء الاختبار على الفترة التي تمثل ثلاث مرات مجال التنبؤ. على سبيل المثال، يمكننا، من أجل التنبؤ الفصلى الذي يصدر كل ثلاثة أشهر، حساب الانحرافات خلال فترة (١٨) شهراً، وهذا يعنى اختبار ستة إصدارات من إصدارات التنبؤ.

وفى مثال آخر يتعلق التنبؤ لمدة ستة أشهر بقيم شهرية ويتم تحديثه فصلياً، نقترح الأسلوب التالى لفترة الاختبار: نجرى كل ثلاثة أشهر، تقييماً لجودة التنبؤ على المستوى الفردى لكل سلعة (الفقرة ۱)، وعلى المستوى التركيبي لمجموع السلع (الفقرة ۲)، وذلك باتباع خطوات شهرية وفصلية (فقد يكون التنبؤ غير مناسب على المستوى الشهرى ومناسباً على المستوى الفصلي).

يجب الحذر من التفسير السريع لأية نتيجة إيجابية، فقد يكون لسلسلة زمنية خام معامل اختلاف يساوى (٢٠٪) (الانحراف المعيارى المعبر عنه كنسبة مئوية من المتوسط)، ويصبح هذا المعامل (٨٪) بعد تخليص السلسلة من التأثير الفصلى، ومن ثم فإن التنبؤ بها مع وجود خطأ تربيعى متوسط يعادل (٧٪) يعنى أن أداء التنبؤ ليس كما يجب. إذن لا يقاس إسهام أو جودة طريقة التنبؤ بشكل فورى، فقد يكون هناك تأثير لبعض مكونات السلسلة على نتائج التنبؤ ومن ثم لا بد من فصل هذه المكونات، ومن ثم إجراء التنبؤ. ففى المثال السابق نجد أن دقة طريقة التنبؤ المستخدمة بعد نزع المركبة الفصلية ضعيفة جداً.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تقاس جودة التنبؤ بشكل مستمر، فقد يكون التنبؤ في فترة ما خاطئاً ويشير إلى الانخفاض في حصة مبيعات السوق، في حين يشهد السوق نمواً متسارعاً ويعود ليصبح دقيقاً خلال الأشهر الثلاثة التالية حيث تنخفض الأرقام الحقيقية للمبيعات. يمكننا القول إذن إن التنبؤ كان جيداً من خلال التشكيك باستمرارية التعديل (أي النمو) الذي حصل على مركبة الاتجاه العام ومن خلال الدور المنظم الذي لعبه.

٣-٢- المقارنة بين التنبؤات:

هناك عدة إمكانيات للمقارنة بين التنبؤات، والهدف هو محاولة الوصول بواسطة التنبؤ إلى القيم الحقيقية للمبيعات أو المقارنة بين عدة طرائق مختلفة للتنبؤ لمعرفة الأفضل منها.


لنأخذ المثال التالى المتعلق بمنشاة تستخدم ثلاثة مصادر مختلفة لإجراء التنبؤ بمبيعاتها.

- التنبؤ الإحصائي باستخدام نموذج رياضي للتنبؤ.
- التنبؤ الميداني الناتج عن استخدام ودمج تنبؤات العاملين بالسوق.
- التنبؤ المصادق عليه عبر فريق متخصص (فريق التنبؤ)، (الفصل ١ و١٠).

ويمكننا هنا أن نعرض الرسم البياني لنتائج الطرائق المختلفة للتنبؤ للفترة الزمنية نفسها.

فمن أجل التنبؤ لشهر آب من العام A، يبين الشكل البياني رقم (٣) نتائج التنبؤ المنزلق على مدى (١٤) شهراً.

الشكل البياني رقم (r) مقارنة بين القيمة المحققة وثلاثة أنواع من التنبؤات (إحصائي، ميداني، مصدق) (C11EX3.XLS



نلاحظ أن نتائج التنبؤ «الميداني» بقيت على مدى (١٢) شهراً مقدرة بشكل أقل من القيمة الحقيقية، ثم بقيت ثابتة نسبياً حتى الاقتراب من شهر آب: إذ اعتباراً منه تظهر تقلبات كبيرة. أما التنبؤ الإحصائى فإنه يتطور بشكل تدريجي إلى حد التقارب مع القيمة الحقيقية. وبخصوص التنبؤ المصادق عليه، فإنه يتوضع غالباً ما بين التنبؤ الإحصائى والتنبؤ الميداني.

٣-٣- يعض المؤشرات المهمة:

فى أنظمة التنبؤ المستندة إلى عدد كبير من المنتجات يجب أن يكون لإداريى هنه الأنظمة القدرة على تمييز بعض المؤشرات غير الطبيعية التى تظهر فى أثناء تنفيذ البرنامج التى تستدعى منهم التدخل بشكل سريع لمعالجتها. نقترح هنا بعض المؤشرات العملية المتعلقة بنظام تنبؤ شهرى للمبيعات.

نعتبر التنبؤ المحتفظ به (مجموعة التنبؤات المتتابعة والمخزنة) والمحقق من صحته من قبل المستخدِم كأساس للمقارنة، ويكون عدد التنبؤات المحتفظ بها مساوياً لـ T=12. ومن ثم فإن كل المؤشرات يتم حسابها على فترات التنبؤ الـ (١٢) الأخيرة.

- الكشف عن القيم الشاذة وحذفها:

فى حال وجود أية قيمة من قيم السلسلة الزمنية المصححة من التقلبات الفصلية CVS خارج المجال σ_v فذلك يدل على احتمال كون تلك القيمة شاذة أو غير طبيعية. (تمثل σ_v الانحراف المعياري للسلسلة σ_v).

- الارتفاع غير الطبيعي لخطأ التنبؤ:

فى حال تحقق S < |MAD| / |EPS| فذلك يشير إلى ارتفاع غير طبيعى فى خطأ التنبؤ .

- الانقطاع في حركة الاتجاه العام:

هنا نستخدم المؤشر SUMEPS (مجموع الأخطاء التراكمية، العودة إلى الفصل الثالث).

فاذا تحقق أن $SUMEPS_{l} / |MAD_{l}| > 3$ فذلك يوحى باحتمال وجود بعض التحيز.

أو إذا استخدمنا الاختبار الإحصائى التالى وكان لدينا: $\frac{\sqrt{MSE}_{I}}{EPS} < \frac{\sqrt{T}}{2}$ فإن ذلك أيضاً مؤشر للتحيز.

-- فعالية نموذج التنبؤ:

هنا نستخدم المؤشر MSE (الخطأ التربيعي المتوسط).

إذا تحقق أن MSE_i أكبر من تباين سلسلة المبيعات المصححة من التقلبات الفصلية إذا تحقق أن MSE_i . فإن ذلك يشير إلى عدم فعالية نموذج التنبؤ المستخدم، وذلك لأن تباين خطأ التنبؤ أكبر من التباين الأساسى للسلسلة المراد التنبؤ بها.

إذن يتوجب على القائم على عملية التنبؤ، عند كل إصدار جديد من التنبؤات، أن يولى أهمية خاصة للسلع التى تُظهر انحرافاً في واحدة أو أكثر من المؤشرات السابقة.

٤- مقارنة وتوفيق بين عدة طرائق للتنبؤ:

١-١- مقارنة طرائق التنبؤ:

هناك عدة دراسات تتعلق بهذا الموضوع، وبشكل خاص فى الولايات المتحدة. فقد قام (١٩٧٨) V.A.Mabert (١٩٧٨) بإجراء مقارنة على مدى عدة سنوات للتنبؤات المعدة من قبل إداريى المنشات على أساس حدسى وباستخدام طرائق تنبؤ رياضية. بينت هذه الدراسة أفضلية للطرائق الأخيرة على استخدام التنبؤ الحدسى، وذلك على مدى عدة سنوات. هذه النتيجة لصالح طرائق التنبؤ الكمية كانت قد دُعمت بعدة دراسات أخرى فيما بعد (Armstrong, ١٩٨٦، Carbone et Gorr,١٩٨٥). بالمقابل فإن هناك أستخداما مستمراً لطرائق التنبؤ الحدسية المستندة إلى أحكام إداريى المنشأة وعلى فريق البيع أكثر من الطرائق الكمية (Dalrymple, ١٩٨٧، Mentzer et Cox,١٩٨٤). وهذه الدراسات الأخيرة بينت أن سبب عدم استخدام الطرائق الكمية يعود إلى عدم التعود في التعامل مع هذه الطرائق.

وفى دراسة أخرى شملت مئات من كبرى المنشآت الأميركية، قام Manrod et وفى دراسة أخرى شملت مئات من كبرى المنشبق، ولقد تبين لهم أن معظم التقنيات المستخدمة فى التنبق، ولقد تبين لهم أن معظم التقنيات المستخدمة فى الطرائق الكمية معروفة من قبل المنشآت، حيث إن (٦٪) فقط

من المستجوبين لم يكونوا يعلمون بالصقل الأسى أو بالانحدار. بالمقابل فإن موضوع توزيع السلسلة إلى مكوناتها الأساسية كان مجهولاً من قبل (٢٥٪) من المستجوبين وقرابة نصف المستجوبين يجهلون طريقة بوكس وجانكينز. وفي جراء ذلك. كان هناك استخدام كبير للمفاهيم المتعلقة بمركبة الاتجاه العام وللوسط المتحرك وللصقل والانحدار، ولكنه استخدام أقل لطريقة بوكس وجانكينز (٢٪ فقط من المنشآت). ولربما يعود السبب في ذلك إلى عدم الرضا عن هذه الطريقة والذي أشار إليه ولربما يعود السبب في ذلك إلى عدم الرضا عن هذه الطريقة والذي أشار إليه تقنيات الانحدار، وقد تبين من هذه الدراسة أيضاً أن الأسباب الأساسية التي أشار إليها المستجوبون لصالح استخدام التقنيات الكمية تتمثل في إدخال البيئة الخارجية إليها المستجوبون لصالح المتعلقة بالمنتج (٨, ٢٩٪)، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار للتجربة السابقة (٩, ٢٥٪). أما بخصوص طرائق التنبؤ الحدسية، فقد أشارت الدراسة إلى السبابة اللجوء إليها يعود إلى سهولة استخدامها وإلى تكلفتها المنخفضة وإلى صعوبة الحصول على المعطيات اللازمة لاستخدام الطرائق الكمية.

وبخصوص طرائق التقدير الكمية فإن هناك جدلاً داخل هذه الطرائق يتعلق بالجودة المتعلقـة باسـتخدام، التحليل الخارجي، والتحليل الداخلي فـي هذه الطرائق. وهذا النقاش قديم، ففي عام ١٩٥١ أشار Christ إلى أنه في حال حصول تقلبات هيكلية فإن النماذج الاقتصادية القياسية ليست أفضل من تحليل السلاسل الزمنية. وفي دراسة أخرى في العام ١٩٧٢، اعتبر (١٩٧٢) Cooper (١٩٧٢) أيضاً أن النماذج الاقتصادية القياسية أيست عموماً أفضل من التحليل الميكانيكي الصرف (تحليل داخلي). خلصت دراسات ليست عموماً أفضل من التحليل الميكانيكي الصرف (تحليل داخلي). خلصت دراسات (Sanders et Manrodt, ١٩٩٤ . Lee et al., ١٩٩٢ . Maclaughlin, ١٩٧٥) إلى نتيجة مفادها أن الطرائق الداخلية أفضل أداءً على المدى القصير وبشـكل خاص الى نتيجة مفادها أن الطرائق الداخلية أفضل أداءً على المدى القصير وبشـكل خاص تقنيـات الصقل الأسـي عندما يكون مجال التنبؤ محصوراً بين (١) و(٦) أشـهر، أما الزمنية الأطول من سنة.

بالخلاصة. يجب الإشارة إلى أن هذه الدراسات المقارنية قابلة للنقاش. فالتنبؤ الحدسي ليس تنبؤاً منافساً وإنما هو تنبؤ متمم للتنبؤ الكمى الذي يصبح أفضل أداءً في حال الأخذ بعين الاعتبار للتنبؤ الحدسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عينات هذه الاختبارات محدودة ومقارنة النتائج ليست منسوبة إلى العينات. أخيراً. فإن تحليل السلاسل الزمنية الذي يختص بشكل أساسي بالمدى القصير وبمساعدة المعطيات الاقتصادية الجزئية ومعطيات المنشأة الشهرية يمكن أن يكون في موقع تنافسي مع

النماذج الاقتصادية الكلية المستخدمة بشكل أساسى للمدى المتوسط والطويل من خلال المعطيات الاقتصادية الكلية الفصلية أو السنوية أو معطيات قطاع النشاط. إذن يجب أن يكون المستخدم حذراً في لجوئه إلى الدراسات المقارنة عند اختياره لطريقة التنبؤ. وهذا الاختيار يرتبط بشكل أساس بقطاع النشاط الممارس لدى المنشأة وبمجال التنبؤ المراد.

٤-٢- توفيق بين طرائق التنبؤ:

من خلال قراءة الفقرة السابقة يتضح لنا عدم وجود طريقة مثالية للتنبؤ. وانطلاقاً من ذلك، فقد اقترح (١٩٨٩) Granger عدم استخدام طريقة واحدة للتنبؤ وإنما توفيقاً من الطرائق المتاحة.

لنأخذ مثالاً يتعلق بالمتنبئ المتردد، في جراء نتائج الاختبارات، في استخدام الصقل الأسبى أو نموذج تفسيرى ما. وهو لا يستطيع الاستخلاص لأفضلية طريقة على أخرى، ويقرر استخدام التنبؤ الناتج عن توفيق لنتائج الطريقتين:

التنبؤ التوفيقى = $\frac{1}{2}$ (التنبؤ بالصقل) + $\frac{1}{2}$ (التنبؤ بالنموذج التفسيرى)

هنا تم استخدام معامل التثقيل لكلتا الطريقتين $\frac{1}{2}$ بشكل حدسى ولنحاول الآن البحث عن كيفية تحديده بشكل أمثل.

العلاقة العامة المستخدمة هي التالية:

0 < k < 1 حيث PC = k P1 + (1-k) P2

PC: التنبؤ التوفيقي.

P1: التنبؤ الناتج من الطريقة الأولى.

P2: التنبؤ الناتج من الطريقة الثانية.

k: معامل التثقيل.

ومن ثم فإن خطأ التنبؤ التوفيقي يساوى:

EPC = k EP1 + (1-K) EP2

ويُعطى تباين خطأ التنبؤ بالعلاقة التالية:

 $Var(EPC) = k^2 Var(EP1) + (1-k)^2 Var(EP2) + 2(1-k) k Cov(EP1, EP2)$

حيث Cov (EP1, EP2) يمثل تمام التباين (التباين المشترك) بين أخطاء التنبؤ للطريقتين.

وبالبحث عن تصغير تباين خطأ التنبؤ إلى الحد الأدنى، نحصل على النتيجة التالية عبر عمليات اشتقاق جزئى بالنسبة للمعامل k:

$$k = \frac{Var(EP2) - Cov(EP1, EP2)}{Var(EP1) + (Var2) - 2 Cov(EP1, EP2)}$$

وفى حال عدم وجود ارتباط بين أخطاء التنبؤ الناتجة من الطريقتين، تصبح العلاقة السابقة على النحو التالى:

$$k = \frac{Var (EP2)}{Var (EP1) + (Var2)}$$

وبأخذنا للقيمة k الناتجة من إحدى العلاقتين السابقتين، يُبرهن أن تباين خطأ التنبؤ التوفيقى أقل من التباينات الناتجة من P1 و P2.

رغـم أن هذه الطريقة تبدو فكرياً مشـوقة، إلا أنها تبقى صعبة الاسـتخدام في المجال الصناعي عندما يكون هناك معالجة لعدد كبير من سلاسل المبيعات.

٥- اختيار تقنية التنبؤ:

إن وجود طرائق متعددة للتنبؤ تجعل القائم على التنبؤ فى حيرة من أمره وخصوصاً أن بعض هذه الطرائق مكلفة، ولكن بشكل عام فإن التقنية الملائمة تتعلق بالهدف المنشود من التنبؤ وينمط نشاط المنشأة.

٥-١- معابير الانتقاء:

هناك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عندما يكون هناك قرار بتثبيت نظام للتنبؤ:

- الهدف المراد من التنبؤ: تكون طريقة التنبؤ مختلفة تبعاً للهدف المراد منه. فطرح منتَج جديد في السوق يستلزم تقديراً إجمالياً للسوق، في حين أن التنبؤ بتأثير إستراتيجية تسويقية ما يستلزم نظام تنبؤ مميز يأخذ بعين الاعتبار العوامل المحتواة

[.]Granger, ۱۹۸۹ (۱)

- فى هذه الإستراتيجية. وبالطريقة نفسها، فإن عمليات التمديد الخارجى التى تحدد ما سيكون عليه المستقبل فى حال عدم إجراء أى تغيير من قبل المنشأة يكون غير كاف لإنجاز مخطط تحرك للمنشأة. إذن يوضح هذا المعيار الدقة والقوة (المرتبطة بدرجة التعقيد) للتقنية المكن استخدامها وكذلك يوجه نحو الخيار المناسب.
- نمط المعطيات: إن الخيار بين معطيات المنشاة أو معطيات السوق وكذلك دورية المعطيات ودرجة دفتها تعتبر جميعها عناصر متغيرة تتعلق بنمط الطريقة المستخدمة للتنبؤ. فطرائق التنبؤ وآلية المعالجة تختلف تبعاً لنمط المعطيات (مخلصة من التقلبات الفصلية، شهرية، فصلية، إلخ).
- المجال الزمنى للتنبؤ: يتعلق المجال الزمنى للتنبؤ بدورية المعطيات وبطول السلسلة الزمنية المستخدمة. وفي معظم الحالات، يعتبر المجال الزمني شرطاً للنظام ويرتبط بالمعلومات المتاحة.
- التكلفة: عادة ما تحدد المنشأة حصة في الميزانية مخصصة للدراسات المتعلقة بالتنبؤ، ومن ثم فإن نظام التنبؤ الواجب اختياره يجب أن يتفق مع الحصة المحجوزة له. مع العلم بأن التكلفة تتغير بشكل واضح مع التقنية المستخدمة.
- درجة التعقيد: عادة ما يتعلق اختيار المنشأة لنظام التنبؤ بدرجة الصعوبة لاستثمار هذا النظام أو لاستخدامه. ويرتبط هذا المعيار بالعنصر السابق المتعلق بالتكلفة.

٥-٢- الخيارات الأساسية الثلاثة:

بهدف التبسيط، يمكننا أن نُعرّف هنا ثلاث فئات من الطرائق الإرشادية المختلفة:

- التقنيات النوعية: وتُستخدم عندما تكون المعطيات نادرة أو ذات طبيعة نوعية. وتستدعى حكماً حدسياً بقصد تحويل المعطيات النوعية إلى تقديرات كمية.
- التمديد الخارجى للسلاسل الزمنية: وهذا يعنى عملية إسقاط للمسارات الزمنية للسلاسل المدروسة التي يجب أن تكون متاحة ويمكن استثمارها على عدة سنوات سابقة.
- النماذج التفسيرية: عندما نستطيع تحديد الارتباطات الزمنية بين السلسلة المراد التنبؤ بها وبين عناصر تفسيرية أخرى، فإننا نستخدم نموذجا اقتصاديا قياسياً. وتعتبر هذه الطريقة الأفضل للتنبؤ بالتقلبات في الحالة الاقتصادية العامة وكذلك في حال الأخذ بعين الاعتبار للسياسة التسويقية.

٥-٣- تبدل التقنية المستخدمة تبعاً لمراحل دورة حياة المنتج:

وفقاً لمقالة (١٩٧٧) Chambers et al. (١٩٧٧) فإن تقنية التنبؤ المستخدمة تتغير أول بأول مع مراحل حياة المنتج ضمن قطاع النشاط نفسه والمنشأة نفسها. يعرض الجدول رقم (٣) هذا التبدل مع الزمن.

الجدول رقم (٣) تبدل طريقة التنبؤ تبعاً لمرحلة حياة المنتج

الإشباع IV	النمو III	طرح المُنتَج II	التصور (التطوير) I	مرحلة حياة المنتج
المبيعات	المبيعات	السياسة التسعيرية	دراسة خصائص المنتج	
الحملات الترويجية والإعلانية	تخطيط الإنتاج	التوزيع	الإستراتيجية طويلة الأمد	مدف التنبؤ
السعر		حجم الإنتاج	الإنتاج	
نموذج داخلی أو تمدید خارجی	نموذج سببی بسیط	دراسات السوق	طريقة دلفى	
		طريقة التشابه مع السابق	طريقة التشابه مع السابق	
نموذج سببى	منعنى منطقى		جدول تبادل بين الصناعات	
تحليل الدورة الاقتصادية	دراسة السوق		دراسة السوق	الطرائق المكنة
دراسة السوق			استطلاعات الرأى	
			نموذج سببى على جزء من السوق	

يتعلق اختيار الطريقة في المرحلة I بوضع المنتَج. فإذا كان منتَجاً جديداً لسوق، موجود سابقاً، فإنه يتم استخدام الطرائق النوعية: دلفي Delphi، دراسات السوق، نظام التنبؤ على أساس استطلاعات رأى المستهلكين. فاستخدام الطرائق الكمية يحتاج إلى قواعد بيانات (المبيعات السابقة) والتي هي غير متوافرة في هذه الحالة.

الأسئلة في المرحلة II تكون من النمط التالي: ماذا يجب أن تكون إستراتيجيتنا التسويقية؟ ما الطاقة التشفيلية الضرورية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، فإننا لا نمتلك معلومات إضافية عن تلك المتاحة في المرحلة I، ومن ثم فإن التقنيات هي تقريباً نفسها مع إمكانية أكثر لاستخدام الطرائق الإحصائية التي تصبح شيئاً فشيئاً ممكنة الاستخدام نتيجة القيم الحقيقية الأولية للبيع.

المرحلة III تبدو الأصعب كونها تقضى بالتنبؤ لمرحلة الانتقال من المرحلة الحالية إلى المرحلة التى سيبدأ المنتَج عندها بتحقيق نمو أقل. ومن خلال قيم المبيعات السابقة وتحليل الانحرافات يتكون لدينا قاعدة للبيانات تفيد فى استخدام طرائق كمية للتنبؤ. تشمل هذه الأخيرة إنشاء نموذج تفسيرى أو استخدام المنحنى المنطقى (المنحنى على شكل S) مع الاستفادة دائماً من دراسات السوق و يعظر استخدام الطرائق الداخلية فى هذه المرحلة حيث لا يمكننا من خلال عمليات التمديد الخارجى توقع التغيرات فى مركبة الاتجاه العام.

أخيراً عندما يصل المنتج إلى مرحلة الإشباع، فإن ثباته يسمح باستخدام عدد كبير من الطرائق النوعية أو الكمية، وذلك تبعاً للهدف المتعلق بالمجال الزمنى وبالدقة وبالتكلفة.

نعرض فى الجدول رقم (٤) طرائق (١) التنبؤ وخصائصها المتعلقة بالدقة وبالمجال الزمنى وبفترة تنفيذها، ... إلخ. ولا يعتبر هذا الجدول التركيبي شاملاً للعملية التنبؤية وقد يشتمل على بعض الأخطاء التقريبية حول الدقة والمهلة الزمنية، ويفيد في وضع التقنيات المستخدمة الواحدة تلو الأخرى وفقاً لتدرجهم حسب بعض المعايير.

⁽١) هذا الجدول مأخوذ من مقالة Chambers المشار إليها سابقاً.

الجدول رقم (٤) طرائق وخصائص

استخدام	انماط التطبيقات	المعطيات الضرورية	المهلة الزمنية	الثعرف على تقلبات الحالة الاقتصادية	الدقة طويل الأجل ٣٠ سنة	الدقة متوسط الأجل ١٢شهر ٣-سنة	الدقة قصير الأجل ١٣-٠ شهر	الطريقة
У	تتبؤ بسوق جدید، طرح منتج	تصميم استبانة، عينات استطلاعية	۲-۲ شهر	نعم	+++	**	+	دلفى
y	نتبؤ بسوق جديد. بالمبيعات. بالخيارات الإستراتيجية	دراسة مستنديه تتعلق بالسوق	مئثه	نعم	+ +	**	+++	درامنة السوق
¥	تىبۇ بىنوق جديد	سلسلة زمنية لعدة منتجات ولسنوات عدة	أحبوعان	صعب	-	4	++	تشابه مع السابق
نعم	تتبؤ بالمبيعات	مىلمىلة زمنية لـ ٣ سنوات	يوم واحد	У	-	-	÷	صقل أسي
نعم	تتبؤ بالمبيعات	يوم واحد	y	-	-	-	++	بوکس جانکینز
نعم	تنبؤ بالبيعات. بالسوق. تثبيت سياسة تمويقية	سلسلة زمنية لعدة سنوات	شهر واحد	نعم	-	++	+++	تموذج اتحدار
نعم	تتبؤ بأرقام الأعمال لأصناف المنتج أو للتقسيمات حسب القطاعات	كمبات كبيرة من المعلومات مأخوذة من الحسابات القومية	ه اشهر	معن	+	**	غير قابل للتطبيق	جدول الشادل بين الصناعات
نعم	تتبؤ بالسوق	سلسلة زمنية نصف سنوية أو سنوية على عدد من السنوات	۲ آشهر	نعم	++	+++	معقد جداً	نموذج قیاسی بمعاملات آنیة

خاتمة

لقد عرضنا في هذا الكتاب مجموعة من الطرائق والتطبيقات الخاصة بموضوع التنبؤ. وقد تقدم للمسؤولين عن إعداد التنبؤ في المنشأة قاعدة أساسية للتفكير واتخاذ القرار بخصوص نظام التنبؤ المناسب.

ونحن هنا لا ندعى الشمولية فى الطرح وخصوصاً بالنسبة لموضوع شديد الاتساع وهـو التنبؤ بالمبيعات، وفى الوقت نفسـه لـم نقلل من أهمية هذا الطـرح. بالمقابل فإن الصعوبات المرتبطة بالظواهر الاقتصادية والتنوعية فى القطاعات لم تسـمح لنا بالوصول إلى طريقة واحدة للتنبؤ تفى بجميع الاحتياجات. ولهذا السبب، فإن الأمثلة المستخلصة من حالات حقيقية للمنشأة تختلف فيما بينها بشكل واضح وتستلزم من ثم تقنيات مختلفة للمعالجة والحصول على التنبؤات المطلوبة، وهذا يبرهن على أن كل حالة تشكل جزءاً من فضاء متعدد الأوجه ويستلزم طريقة خاصة مناسبة له.

إن الانتشار الواسع لوسائل المعالجة الآلية للبيانات سواء من ناحية قدرتها أو من ناحية المناخدامها سهّل كثيراً من عمل القائم على التنبؤ وأتاح لله إجراء الحسابات الضرورية بسرعة كبيرة وفعالة وبأقل كلفة. هذه الثورة في المعلوماتية أدت إلى تغيير في طريقة التفكير لدى القائمين على التنبؤ، فقد أصبح التنبؤ الحدسي متمما أو مكملاً للتنبؤ المستند إلى طرائق علمية واستدعى إجراء مراجعة بالمعارف والعادات الموجودة سابقاً.

تبين لنا. من خلال بعض الأمثلة التطبيقية البسيطة، مقدار السهولة في استخدام أنظمة كمية للتنبؤ، وهذا الاستخدام ليس أصعب من استخدام الوسائل البسيطة لمالجة البيانات الإحصائية.

يتوافر حالياً الكثير من البرمجيات الجاهزة المخصصة لإجراء التنبؤ بالمبيعات أو تلك الأكثر تكاملاً وتسمح بالوصول إلى الحل الأمثل لكل مراحل العملية اللوجستية في المنشأة. ويستلزم استخدام هذه البرمجيات معرفة جيدة بأدواتها وحداً أدنى من المعلومات التي عرضناها في هذا الكتاب.

فى حال أدى إسهامنا فى هذا الكتاب إلى تحسين الإجبراءات المتعلقة باتخاذ القرارات داخل المنشأة، فإننا نكون بذلك قد حققنا هدفاً من الأهداف المرجوة من الكتاب، والهدف الثانى الذى سعينا إليه هو تدريب القارئ، طالباً كان أم رجل منشأة، على استخدام تقنيات التنبؤ الكمى على المدى القصير.

	-	

المراجع

- ABRAHAM M.M, Lodish L.M., "Promoter: An automated promotion evaluation system", Marketing Science, 9(2), 1987, p.101-123.
- Armstrong J.S., "Research on forecasting: A quarter-century review", Interfaces, vol. 16, n 3, 1986, p. 89-103.
- Assmus G., Farley J.U., Lehmann D.R., "How advertising affect sales: Meta-analysis of econometric results", Journal of Marketing Research, 21, February 1984, p.65-74.
- BECHU T., BERTRAND E., L'analyse technique Pratique et méthodes, 4^e éd.; Economica; 1999.
- Bourbonnais R., Econométrie: cours et exercices corrigés, 3° éd.; Dunod; 2000.
- Bourbonnais R., Terraza M., Analyse des séries temporelles en économie, PUF, 1998.
- Box G.E.P. Jenkins G.M., Times series analysis forecasting and control, San Francisco, Holden-Day, 1976.
- Broown R.G., Smoothing, forecasting and prediction of discrete time series, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1963.
- Brown R.G., Statistical forecasting for inventory control, New York, McGraw-Hill, 1959.
- CARBONE R., GORR W.L., "Accuracy of judgmental forecasting of time series", Decision Sciences, vol. 16, n 2, 1985, p. 153-160.
- Chambers V.A. et al., "Choisissez votre technique de prévision", Harvard-L'Expansion, n 4, 1977.
- CHATFIELD C., The Analysis of time series: theory and practice, 4^e ed., London, Chapman and Hall, 1985.
- CHOW G.G., "Technological change and the demand for computers", American Economic Review, vol. 57, 1967.
- CHRIST C.F., "A test of an Econometric Model of the United States", 1921-1974, in Conference on Business Cycles, New York, NBER, 1951.

- CLEVELAND W.S., DEVLIN S.J., "Calendar effects in monthly time series: modeling and adjustment", Journal of the American Statistical Association, vol. 77, 1982, p. 520-528.
- COOPER R.L., "The predictive performance of quarterly econometric models of the United States", in Econometric Models of Cyclical Behavior, New York, NBER, 1972.
- COUTROT B., DROESBEKE J-J., Les méthodes de prévision, 2° éd., Paris, Que Sais-je ? n 2157, 1990.
- Dalrymple, D.J., "Sales forecasting practices results from a United States survey", International Journal of Forecasting, vol. 4, n 3, 1987, p. 51-59.
- DAY G. S., "The product life cycle analysis and applications issues", Journal of Marketing, vol, 45, 1981, p. 60-67.
- Delurgio S. A., Bhame C.D., Forecasting systems for operations management, Business One Irwin, 1991.
- DESMET P., LOBEZ F., "Modélisation du cycle de vie de produit: analyse comparative des principaux modèles », Non publié, IESEG, septembre 1983.
- Dobson F., Muller V., "Models of new product diffusion through advertising and word-of-mouth", Management Science, vol. 15, November 1978.
- Droesbeke J-J., Fichet B., Tassi Ph., Séries chronologiques: théorie et pratique des modèles ARIMA, Paris, Economica, 1989.
- Dubois P.L., Jolibert A., Le marketing, fondements et pratique, 3 éd., Paris, Economica, 1998.
- ENDERS W., Applied econometric time series, J. Wiley, 1995.
- FAIVRE J.P., SCHWOERER J., « Une nouvelle approche des choix des consommateurs, le modèle Trade-Off », Revue Française du Marketing, n 55, mars avril 1975, p. 33-53.
- FARNOM N. R., STANTON L.W., Quantitative forecasting methods, PWS-Kent Publishing, 1989.
- GEURTS M. D., IBRAHIM I.B., "Comparing the Box-Jenkins approach with the exponentially smoothed forecasting model", Journal of Marketing Research, vol. 12, May 1975, p. 182-188.

- Granger C.W.J., Forecasting in business and economics, New York, Academic Press, 1980.
- Granger C.W.J., Newbold P., Forecasting economic time series, 2^e ed., New York, Academic Press, 1986.
- GROFF G.K., "Empirical comparison of models for short range forecasting", Management Science, vol. 20, September 1973.
- GROSS D., RAY J.L., "Ageneral purpose forecasting simulator", Management Science, vol. 20, April 1965.
- Guadagni P.M., Little J.D.C., "A logit model of brand choice calibrated on scanner data", Marketing Science, vol. 2, n 3, Summer 1983, p. 203-238.
- GUPTA S., "Impact of sales promotions on when, what, and how much to buy", Journal of Marketing Research, vol. XXV, November 1988, p. 342-355.
- GUPTA S., CHINTAGUNTA P., KAUL A., WITTINK D.R., "Do household scanner data provide representative inferences from brand choices: A comparison with store data", Journal of Marketing Research, vol. XXXIII, November 1996, p. 383-398.
- Hamilton J.D., Time series analysis, Princeton University Press, 1994.
- HANKE J. E., PREITSCH A.G., Business forecasting, Allyn and Bacon, 1994.
- HARRELL S.G., TAYLOR E.D., "Modeling the product life cycle for consumer durables", Journal of Marketing, vol. 45, Fall 1981, p. 68-75.
- HOCH S.J, KIM B.D., MONTGOMERY A.L., ROSSI P.E., "Determinants of store-level price elasticity", Journal of Marketing Research, vol. XXXII, February 1995, p. 17-29.
- Jambu M., "Estimation et prédiction de la fidélité, de la durée de vie et de la valeur économique des clients par des techniques de datamining". Revue Française du Marketing, n 170, 19988/5, p. 67-80.
- JARRETT J., Business forecasting methods, Basil Blackwell; 1987.
- Jenkins G.M., Practical experiences with modeling and forecasting time series, St Helier, GJP Publications, 1979.

- JOHNSON R. M., "Trade-off analysis of consumer values", Journal of Marketing Research, vol, XI, May 1974, p. 121-127.
- JORGENSON D. W., "The predictive performance of econometric models of quarterly investment behavior", Econometrica, March 1970.
- KARANDE K.W., KUMAR V., "The effects of brand characteristics and retailer policies on response to retail price promotions", Journal of retailing, vol. 71, n 3, 1995, p.249-295.
- KIRPY R.M., "A comparison of short and medium range statistical forecasting methods", Management Science, vol. 4, 1966.
- Krampf R.F., "The turning point problem in smoothing models", These de Doctorat, non publié, University de Cincinnati, 1972.
- LACKMAN C.L., "Gompertz curve forecasting: a new product application", Journal of the market research society, January 1978.
- LAMBIN J.J., Le marketing stratégique, Paris, McGraw-Hill, 1986.
- LEE T.S., COOPER F.W., ADAM E.E., "The effects of forecasting errors on the total costs of operations", Omega International Journal of Management Science, vol. 21, n 5, p. 541-550.
- LEVINE A.H., "Forecasting techniques", Management Accounting, January 1967.
- LITTLE J.D.C., "Cover story: An expert system to find the news in scanner data", expose au centre HEC-ISA dans le cadre de l'Association Française du Marketing, 21 octobre 1988.
- MABERT V.A., "Statistical versus sales force", Working paper, Kronnert graduate School, Purdue University, 1975.
- Mahajan V., Mueller C.W., "Innovation diffusion and new product growth models in marketing", Journal of Marketing, vol, 43, 1979.
- Mahajan V., Peterson R.A., "Innovation diffusion in a dynamic potential adopter population", Management Science, November 1978.
- MAKRIDAKIS S., et al., "The accuracy of extrapolation (time series) methods: results of a forecasting competition", Journal of forecasting, April June 1982.

- MAKRIDAKIS S., WHEELWRIGHT S.S., McGee V.E., Forecasting: methods and applications, 2^e ed., New York, Wiley, 1983.
- MARICOURT R. de, "Prévision des ventes: Il faut faire confiance a vos vendeurs", Revue Française de Gestion, novembre décembre 1982.
- MARICOURT R. de ; La prévision des ventes ; Paris ; PUF ; 1985.
- McLaughlin R.L., "The real record of the econometric forecasting", Business Economics, vol. 10, n 3, 1975.
- Melard G., Méthodes de prevision a court terme, Bruxelles, Ellipses, 1990.
- Mentzer J., Cox J., "Familiarity, application and performance of sales forecasting techniques", Journal of Forecasting, vol. 3, n 1, 1984, p. 27-36.
- MERUNKA D., Decisions Marketing, Paris, Dalloz, 1992.
- MIDGLEY D.F., "Toward a theory of the product life cycle: explaining diversity", Journal of Marketing, vol. 45, Fall 1981, p. 109-115.
- NAYLOR T. H., et al., « An alternative to econometric forecasting". International Statistical Review, vol. 62, November et December 1972.
- Nelson C., "The prediction performance of the FRB-HII-PENN model of the US economy", American Economic Review, vol. 62, December 1972.
- NESLIN S.A., "A market response model for coupon promotion", Marketing Science, 9(2), 1990, p. 125-145.
- Newbold P., Granger C.W.J., "Experience with forecasting univariate time series and the combination of forecasts", Journal of the Royal Statistical Society, series A, vol. 137, 1974.
- PARFITT J.H., Collins B.J.K., "Use of consumer panels for brand share prediction", Journal of Marketing Research, 5(2), May 1968, p. 131-146.
- Philps L. et al., Analyse chronologique, 3^e ed., Edition universitaire, DeBoeck Université, 1990.
- PINDYCK R.S., RUBINFELD D.L., Econometric models and economic forecasts, New York, McGraw-Hill, 1986.

- QUALLS W., OLSHAVSY R.W., MICHAELS R.E., "Shortening of the PLC An empirical test", Journal of Marketing, vol. 45, Fall 1981, p. 76-80.
- RAINE J.E., "Self adaptative forecasting considered", Decision Sciences, April 1971.
- Reibstein D.J., Traver P.A., "Factors influencing coupon redemption rate", Journal of Marketing, 46, Autumn 1982, p. 102-113.
- REID D.J., "Forecasting in action: a comparison of forecasting techniques", conference of Operation Research Society Group on long range planning and forecasting, 1971.
- ROBERTS S.A., "A general class of Holt Winters type forecasting models", Management Science, vol. 28, 1982, p. 808-820.
- SANDERS N.R., MANRODT K.B., "Forecasting Practices in US corporations: Survey results", Interfaces, vol. 24, n 2, 1994, p. 92-100.
- SHANKAR V., KRISHNAMURTHI L., "Relating price sensitivity to retailer promotional variables and pricing policy: An empirical analysis", Journal of Retailing, 72(3), 1996, p. 249-272.
- Shiskin J., Les signaux avertisseurs des récessions et des reprises, Paris, Gauthier Villars, 1964.
- SLUTZKY E., "The summation of random causes as the source of cyclic processes", Econometrica, vol. 5, 1937.
- Sproles G.B., "Analyzing fashion life cycles principles and perspectives", Journal of Marketing, vol. 45, Fall 1981, p. 116-124.
- Tellis G.J., "Advertising exposure, loyalty, and brand purchase: A two stage model of choice", Journal of Marketing Research, vol. XXV, May 1988a, p. 134-144.
- Tellis G.J., "The price elasticity of selective demand: A meta analysis of econometric models of sales", Journal of Marketing Research, vol. XXV, November 1988b, p. 331-341.
- TELLIS G.J., CRAWFORD C.M., "An evolutionary approach to product growth theory", Journal of Marketing, vol. 45, Fall 1981, p. 125-132.
- TENENHAUS M., Méthode statistique en gestion, Dunod, 1994.

- Tersine R.J., Principles of inventory and materials management, Prentice Hall, 1994.
- THEIL H., « A multinomial extension of the linear logit model», International Economic Review, 10, October 1969, p. 251-259.
- THOMAS A., Econométrie des variables qualitatives, Paris, Dunod, 2000.
- THORELLI H.B., BURNETT S.C., « The nature of product life cycle for industrial goods businesses", Journal of Marketing, vol. 45, Fall 1981, p. 97-108.
- TIAO G.C., Box G.E.P., « Modeling multiple time series with applications", Journal of the American Statistical Association, vol. 76, 1981, p. 802-816.
- TIGERT D., FARIVAR B., «The Bass new product growth model: A sensitivity analysis for a high technology product", Journal of Marketing, vol. 45, Fall 1981, p. 81-90.
- Vallin Ph., La logistique: modèles et méthodes du pilotage des flux, Economica, 1999.
- VATE M., Statistique chronologique et prévision, Economica, 1993.
- Volle P., «Mesurer l'efficacité des promotions: modèles, données, méthodologies», Document du 6^e Challenge de la Promotion des ventes, avril 1994.
- WHEELWRIGHT S.C., MAKRIDAKIS S., Forecasting methods for management, 3° ed., New York, Wiley, 1985.
- Winters P.R., «Forecasting sales by exponentially weighted moving averages", Management Science, vol. 6, 1960, p. 324-342.
- WONNACOTT R.J., WONNACOTT T.H., Statistique, Economica, 1991.



الجداول الإحصائية

1- جدول التوزيع الطبيعي Laplace Gauss

۲- جدول توزیع ستیودنت Student

۲- جدول توزیع کای مربع Chi-2

الم جدول توزيع فيشر Fisher-Snedecor

٥- جدول توزيع فيشر Fisher-Snedecor (تتمة)

٦- جدول توزيع داربين واتسون Durbin-Watson

١- جدول الدالة التكاملية لقانون التوزيع الطبيعي:

(x احتمال الحصول على قيمة أقل من



$$Fx = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du$$


x	0,00	0,01		0,0	2	0,0	3	0,0	4	0,0	5	0,0	6	0,0	7	0,0	B	0,0	9
0,0	0,500 00	0,503 9	19	0,507	98	0,511	97	0,515	95	0,519	94	0,523	92	0,527	90	0,531	88	0,535	86
0,1	0,539 83	0.543 8	10	0,547	76	0.551	72	0,555	67	0,559	62	0.563	56	0.567	50	0,571	42	0,575	35
0.2	0,579 26	0,583 1	7	0,587	06	0,590	95	0,594	84	0,598	71	0,602	57	0.606	42	0,610	26	0.614	09
0,3	0,617 91	0,621 7	2.	0,625	52	0,629	30	0,633	07	0,636	83	0,640	58	0,644	31	0,648	03	0,651	73
0,4	0,655 42	0,659 1	0	0.662	76	0,666	40	0,670	0.3	0,763	65	0,677	24	0,680	82	0,684	39	0.687	93
0,5	0,691 46	0,694 9	7	0,698	47	0,701	94	0,705	40	0,706	84	0,712	26	0,715	66	0,719	04	0,722	40
0,6	0,725 75	0,729 0)7	0,732	37	0,725	65	0,738	91	0,742	15	0,745	37	0,748	57	0.751	75	0,754	90
0,7	0,758 04	0,761 1	15	0,764	24	0,767	31	0,770	35	0,773	37	0,776	37	0,779	35	0,782	30	0,785	24
0,8	0,788 14	0,791 0	13	0,793	89	0,796	73	0,799	55	0,802	34	0,805	11	0,807	85	0,810	57	0,813	27
0,9	0,815 94	0,818 5	59	0,821	21	0,823	81	0,626	39	0,828	94	0,831	47	0,833	98	0,836	46	0,838	91
1,0	0.841 34	0,843 7	7.5	0,846	14	0,848	50	0,850	83	0,853	1-4	0,855	43	0,857	69	0,859	93	0,862	14
1,1	0.864 33	0,866 5	50	0,686	64	0,870	76	0,872	86	0,874	93	0,876	98	0.879	00	0,681	00	0,682	98
1,2	0,884 93	0,886 8	16	0,888	77	0,890	65	0,892	51	0,894	35	0,896	17	0,697	96	0.899	73	0,901	47
1,3	0,903 20	0,904 9	0	0,906	58	0,908	24	0,909	88	0,911	49	0,913	09	0.914	66	0,916	21	0.917	74
1.4	0,919 24	0.920 7	73	0,922	20	0,923	64	0.925	07	0,926	47	0,927	86	0,929	22	0.930	56	0,931	89
1,5	0,933 19	0,934 4	18	0.935	74	0,936	99	0,938	22	0,939	43	0,940	62	0,941	79	0,942	95	0,944	08
1.6	0,945 20	0,946 3	30	0.947	38	0,948	45	0,949	50	0,950	53	0,951	54	0,952	54	0,953	52	0,954	49
1,7	0,955 43	0,956 3	37	0,957	28	0,958	19	0,959	07	0,959	94	0,960	80	0,961	64	0,962	46	0,963	2.7
1,8	0,964 07	0,964 8	35	0,965	62	0,966	38	0,967	12	0,967	84	0,968	56	0,969	26	0,969	95	0,970	62
1,9	0.971 28	0,971 9	23	0,972	57	0,973	20	0,973	81	0,974	41	0,975	00	0,975	58	0,976	15	0,976	70
2,0	0.977 25	0.977 7	78	0,978	31	0,978	82	0,979	32	0,979	82	0,980	30	0,980	77	0,981	24	0,981	69
2,1	0,982 14	0,982 5	57	0,983	00	0,983	41	0,983	82	0,984	22	0,984	61	0,985	00	0,985	37	0,985	74
2,2	0,986 10	0,986 4	15	0,986	79	0,987	13	0,987	45	0,987	78	0,988	09	0,988	40	0.988	70	0,988	99
2,3	0,969 28	0,989	16	0,989	8,3	0,990	10	0,990	36	0,990	61	0,990	86	0,991	11	0,991	34	0,991	58
	0,991 80																		-
2,5	0,993 79											0,994				1	-	0,995	20
2,6	0,995 34															0,996		0,996	
2,7	0,996 53																		
2,8	0,997 44																	-,	
2,9	0,998 13	0,998 1	9	0,998	25	0,998	31	0,998	36	0,998	41	0,998	46	0,998	51	0,998	56	0,998	61
				T	abl	le poi	ar l	es gr	an	des v	nle	urs d	e x						
x	3,0	3,1		3,2	2	3,	3	3,4	1	3,4	3	3,0	6	3,8	3	4,0)	4,5	5
F(x)	0,998 65	0,999 0)4	0,999	31	0,999	52	0,999	66	0,999	76	0,999	841	0.999	928	0.999	968	0.999	991

ملاحظة: يعطى الجدول قيم F(x) من أجل x الموجبة، وعندما تكون سالبة، يجب حساب المتمم إلى الواحد للقيمة المقروءة في الجدول.

F(x) = 0.08537 x = 1.37 ومن أجل F(x) = 0.9147 x = 1.37 مثال: من أجل


۲- جدول توزیع ستیودنت t:

(القيم لـ t ذات الاحتمال P أن تكون متجاوزة بالقيمة المطلقة للقيمة المحسوبة عند الاحبة حرية).



٣- جدول توزيع كاي مربع (قانون توزيع بيرسون):

(القيم لـ x^2 ذات الاحتمال P أن تكون متجاوزة للقيمة المحسوبة).



P	0,990	0,975	0,950	0,900	0,100	0,050	0,025	0,010	0,001
1	0,000 2	0,001 0	0,003 9	0,015 8	2,71	3,84	5,02	6,63	10,83
2	0,02	0,05	0,10	0,21	4,61	5,99	7.38	9,21	13,82
3	0,12	0.22	0,35	0,58	6,25	7,81	9,35	11,34	16,27
4	0,30	0.48	0,71	1,06	7,78	9,49	11,14	13,28	18,47
5	0,55	0.83	1,15	1,61	9,24	11,07	12,83	15,09	20,52
6	0,87	1,24	1,64	2,20	10,64	12,59	14,45	16,81	22,46
7	1,24	1,69	2,17	2,83	12,02	14,07	16,01	18,47	24,32
8	1,65	2,18	2,73	3,49	13,36	15,51	17,53	20,09	26,13
9	2,09	2,70	3,33	4,17	14,68	16,92	19,02	21,67	27,88
10	2,56	3,25	3,94	4.87	15,99	18,31	20,48	23,21	29,59
11	3,05	3,82	4,57	5,58	17,27	19,67	21,92	24,72	31,26
12	3,57	4,40	5,23	6,30	18,55	21.03	23,34	26,22	32,91
13	4,11	5,01	5,89	7,04	19.81	22,36	24.74	27,69	34.53
14	4,66	5,63	6,57	7,79	21,06	23.68	26,12	29,14	36,12
15	5,23	6,26	7,26	8,55	22.31	25.00	27.49	30.58	37,70
16	5,81	6,91	7.96	9.31	23.54	26,30	28,84	32,00	39,25
17	6,41	7,56	8,67	10,08	24,77	27.59	30.19	33,41	40,79
18	7,01	8,23	9,39	10,86	25,99	28,87	31,53	34,80	42,31
19	7,63	8,91	10,12	11,65	27,20	30,14	32,85	36,19	43,82
20	8,26	9,59	10.85	12,44	28,41	31,41	34,17	37,57	45,32
21	8,90	10,28	11.59	13,24	29,61	32,67	35,48	38,93	46,80
22	9,54	10,98	12,34	14,04	30,81	33,92	36,78	40,29	48.27
23	10,20	11,69	13,09	14,85	32,01	35,17	38,08	41,64	49.73
24	10,86	12,40	13,85	15,66	33,20	36,41	39,37	42,98	51,18
25	11,52	13,12	14,61	16,47	34,38	37,65	40,65	44,31	52,62
26	12,20	13,84	15,38	17,29	35.56	38,88	41,92	45,64	54,05
27	12,88	14,54	16,15	18,11	36,74	40,11	43,19	46,96	55,48
28	13,57	15,31	16,93	18,94	37,92	41,34	44,46	48,28	56,89
29	14,26	16,05	17,71	19,77	39,09	42,56	45,72	49.59	58,30
30	14,95	16,79	18,49	20,60	40,26	43,77	46,98	50.89	59,70

عندما يكون 30 v > 30 يمكننا قبول أن المقدار v > 30 يتبع توزيعاً طبيعياً مركزياً. v = 41 مثال: حساب القيمة v = 41 الموافقة لاحتمال v = 41 عندما يكون v = 41 من خلال الجدول (۱) نحسب v = 41 من أجل v = 0.10 فنجدها v = 1.2816 ومن ثم: v = 41 المحدول (۱) نحسب v = 41 من أجل v = 41 ومن ثم: v = 41 المحدول (۱) نحسب v = 41 ومن ثم: v = 41 ومن

٤- جدول توزيع فيشر F:

. (($F = S_1^2/S_2^2$) ذات الاحتمال P أن تكون متجاوزة للقيمة المحسوبة (القيم لـ F ذات الاحتمال المتحمد)

			9(1)				P			
	ν,	= 1	O P1	= 2		1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		= 4	$v_1 = 5$	
¥2	P = 0,05	P = 0,01	P = 0,05	P = 0,01	P = 0,05	P = 0,01	P = 0,05	P = 0,01	P = 0,05	P = 0,0
1	161,40	4 052,00	199,50	4 999,00	215,70	5 403,00	224,60	5 625.00	230.20	5 764,0
2	18,51	98,49	19,00	99.00	19,16	99,17	19,25	99,25	19,30	99,3
3	10,13	34,12	9,55	30,81	9,28	29,46	9,12	28,71	9,01	28,2
4	7,71	21,20	6,94	18,00	6,59	16,09	6,39	15,98	6,26	15,5
5	6,61	16,26	5,79	13,27	5,41	12,06	5,19	11,39	5,05	10,9
6	5,99	13,74	5,14	10,91	4,76	9,78	4,53	9,15	4,39	8,7
7	5,59	12,25	4,74	9,55	4,35	8,45	4,12	7,85	3,97	7,4
8	5,32	11,26	4,46	8,65	4,07	7,59	3,84	7,01	3,69	6,6
9	5,12	10,56	4,26	8,02	3,86	6,99	3,63	6,42	3,48	6,0
10	4,96	10,04	4,10	7,56	3,71	6,55	3,48	5,99	3,33	5,6
11	4,84	9,65	3,98	7,20	3,59	6,22	3,36	5,67	3,20	5,3
12	4,75	9,33	3,88	6,93	3,49	5,95	3,26	5,41	3,11	5,0
13	4,67	9,07	3,80	6,70	3,41	5,74	3,18	5,20	3,02	4,8
14	4,60	8,86	3,74	6,51	3,34	5,56	3,11	5,03	2,96	4,6
15	4,54	8,68	3,68	6,36	3,29	5,42	3,06	4,89	2,90	4,5
16	4,49	8,53	3,63	6,23	3,24	5,29	3,01	4,77	2,85	4,4
17	4,45	8,40	3,59	6,11	3,20	5,18	2,96	4.67	2,81	4,3
18	4,41	8,28	3,55	6,01	3,16	5,09	2,93	4,58	2,77	4,2
19	4,38	8,18	3,52	5,93	3,13	5,01	2,90	4,50	2,74	4,1
20	4,35	8,10	3,49	5,85	3,10	4,94	2,87	4,43	2,71	4,1
21	4,32	8,02	3,47	5,78	3,07	4,87	2,84	4,37	2,68	4,0
22	4,30	7,94	3,44	5,72	3,05	4,82	2,82	4,31	2,66	3,9
23	4,28	7,88	3,42	5,66	3,03	4,76	2,80	4,26	2,64	3,9
24	4,26	7,82	3,40	5,61	3,01	4,72	2,78	4,22	2,62	3,9
25	4,24	7,77	3,38	5,57	2,99	4,68	2,76	4,18	2,60	3,8
26	4,22	7,72	3,37	5,53	2,98	4,64	2,74	4,14	2,59	3,8
27	4,21	7,68	3,35	5,49	2,96	4,60	2,73	4,11	2,57	3,7
20	4,20	7,64	3,34	5,45	2,95	4,57	2,71	4,07	2,56	3,7
29	4,18	7,60	3,33	5,42	2,93	4,54	2,70	4,04	2,54	3,7
30	4,17	7,56	3,32	5,39	2,92	4,51	2,69	4,02	2,53	3,7
40	4,08	7,31	3,23	5,18	2,84	4,31	2,61	3,83	2,45	3,5
-80	4,00	7,08	3,15	4,98	2,76	4,13	2,52	3,65	2,37	3,3
120	3,92	6,85	3,07	4,79	2,68	3,95	2,45	3,48	2,29	3,1
- 00	3,84	6,64	2,99	4,60	2,60	3,78	2,37	3,32	2,21	3,0

. مثل S_1^2 التباين الأكبر من التباينين المقدرين وباعتبار V_1 درجة حرية

- جدول توزيع فيشر F (تتمة الجدول السابق):

. (($F = S_1^2/S_2^2$) ذات الاحتمال P أن تكون متجاوزة للقيمة المحسوبة الاحتمال ال

			9(1)			0-	P			
	ν ₁	6	0 P ₁ = 8			$ \begin{array}{c c} 1 & f \\ \hline \nu_1 = 12 \end{array} $		24	V ₁ m · · ·	
v ₁	P = 0,05	P = 0,01	P = 0,05	P = 0,01	P = 0,05	P = 0,01	P = 0,05	P = 0,01	P = 0,05	P = 0,0
1	234,40	5 859,00	238,90	5 981,00	243,90	6 106,00	249,00	6 234,00	254,30	6,366
2	19,33	99,33	19,37	99,36	19,41	99,42	19,45	99,46	19.50	99,50
3	8,94	27,91	8,84	27,49	8,74	27,05	8,64	26,60	8,53	26,12
4	6,16	15,21	6,04	14,80	5,91	14,37	5,77	13,93	5,63	13,46
5	4,95	10,67	4,82	10,27	4,68	9,89	4,53	9,47	4,36	9,02
6	4,28	8,47	4,15	8,10	4,00	7,72	3,84	7,31	3,67	6,88
7	3,87	7,19	3,73	6,84	3,57	6,47	3,41	6,07	3,23	5,65
8	3,58	6,37	3,44	6,03	3,28	5,67	3,12	5,28	2,93	4,86
9	3,37	5,80	3,23	5,47	3,07	5,11	2,90	4,73	2,71	4,31
10	3,22	5,39	3,07	5,06	2,91	4,71	2,74	4,33	2,54	3,91
11	3,09	5,07	2,95	4,74	2,79	4,40	2,61	4,02	2,40	3,60
12	3,00	4,82	2,85	4,50	2,69	4,16	2,50	3,78	2,30	3,36
13	2,92	4,62	2,77	4,30	2,60	3,96	2,42	3,59	2,21	3,16
14	2,85	4,46	2,70	4,14	2,53	3,80	2,35	3,43	2,13	3,00
15	2,79	4,32	2,64	4,00	2,48	3,67	2,29	3,29	2,07	2.87
16	2.74	4,20	2,59	3,89	2,42	3,55	2,24	3,18	2,01	2,75
17	2,70	4,10	2,55	3,79	2,38	3,45	2,19	3,08	1,96	2,65
18	2,66	4,01	2,51	3,71	2,34	3,37	2,15	3.00	1,92	2.57
19	2,63	3,94	2,48	3,63	2,31	3,30	2,11	2,92	1,88	2,49
20	2,60	3,87	2,45	3,56	2,28	3,23	2,08	2,86	1.84	2,42
21	2,57	3,81	2,42	3,51	2,25	3,17	2,05	2,80	1,81	2,36
22	2,55	3,76	2,40	3,45	2,23	3,12	2,03	2,75	1,78	2,31
23	2,53	3,71	2,38	3,41	2,20	3,07	2,00	2,70	1,76	2,26
24	2,51	3,67	2,36	3,36	2,18	3,03	1,98	2,66	1.73	2,21
25	2,49	3,63	2,34	3,32	2,16	2,99	1,96	2,62	1,71	2,17
26	2,47	3,59	2,32	3,29	2,15	2,96	1,95	2,58	1,69	2,13
27	2,46	3,56	2,30	3,26	2,13	2,93	1,93	2,55	1,67	2,10
28	2,44	3,53	2,29	3,23	2,12	2,90	1,91	2,52	1,65	2,06
29	2,43	3,50	2,28	3,20	2,10	2,87	1,90	2,49	1,64	2,03
30	2,42	3,47	2,27	3,17	2,09	2,84	1,89	2,47	1,62	2,01
40	2,34	3,29	2,18	2,99	2,00	2,66	1,79	2,29	1,51	1,60
80	2,25	3,12	2,10	2,82	1,92	2,50	1,70	2,12	1,39	1,60
120	2,17	2,96	2,01	2,66	1,83	2,34	1,61	1,95	1,25	1,38
00	2,09	2,80	1,94	2,51	1,75	2,18	1,52	1,79	1,00	1,00

. تمثل S_1^2 التباين الأكبر من التباينين المقدرين وباعتبار V_1 درجة حرية

(a = 5%) DW جدول توزیع دارین واتسون –۲

	k=	= 1	k:	= 2	k:	3	k:	= 4	k:	= 5
В	d_1	d_2								
15	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75	0,69	1,97	0,56	2,21
16	1,10	1,37	0,98	1,54	0.86	1,73	0,74	1,93	0,62	2.15
17	1,13	1,38	1,02	1,54	0,90	1,71	0,78	1,90	0,67	2,10
18	1,16	1,39	1.05	1,53	0,93	1,69	0,82	1.87	0,71	2,06
19	1,18	1,40	1,08	1,53	0,97	1,68	0.86	1.85	0,75	2,02
20	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1.68	0,90	1.83	0,79	1,99
21	1.22	1,42	1,13	1,54	1,03	1,67	0.93	1,81	0,83	1,96
22	1,24	1,43	1,15	1,54	1,05	1,66	0,96	1,80	0,86	1,94
23	1,26	1,44	1,17	1,54	1,08	1,66	0,99	1,79	0,90	1,92
24	1,27	1,45	1,19	1,55	1,10	1,66	1,01	1,78	0,93	1,90
25	1,29	1,45	1,21	1,55	1,12	1,66	1.04	1,77	0,95	1,89
26	1,30	1,46	1,22	1,55	1.14	1,65	1,06	1,76	0,98	1,88
27	1.32	1,47	1,24	1,56	1,16	1,65	1,08	1,76	1,01	1,86
28	1,33	1,48	1,26	1,56	1,18	1,65	1,10	1,75	1,03	1.85
29	1,34	1,48	1,27	1,56	1,20	1,65	1,12	1,74	1,05	1,84
30	1,35	1,49	1,28	1,57	1.21	1,65	1,14	1,74	1.07	1,83
31	1,36	1,50	1,30	1,57	1,23	1,65	1,16	1,74	1,09	1,83
32	1,37	1,50	1,31	1,57	1,24	1,65	1,18	1,73	1,11	1,82
33	1,38	1,51	1,32	1,58	1,26	1,65	1,19	1,73	1,13	1,81
34	1,39	1,51	1,33	1,58	1,27	1,65	1,21	1,73	1,15	1,81
35	1,40	1,52	1,34	1,58	1,28	1,65	1,22	1,73	1,16	1,80
36	1,41	1,52	1,35	1,59	1,29	1,65	1.24	1,73	1,18	1,80
37	1,42	1.53	1,36	1,59	1,31	1,66	1,25	1,72	1,19	1,80
38	1.43	1,54	1,37	1,59	1,32	1,66	1.26	1,72	1,21	1,79
39	1,43	1,54	1,38	1,60	1,33	1,66	1.27	1,72	1,22	1,79
40	1,44	1,54	1,39	1,60	1,34	1,66	1,29	1,72	1,23	1,79
45	1,48	1,57	1,43	1,62	1,38	1,67	1,34	1,72	1,29	1,78
50	1,50	1,59	1,46	1,63	1,42	1,67	1,38	1,72	1,34	1,77
55	1,53	1,60	1,49	1,64	1,45	1,68	1,41	1,72	1,38	1,77
60	1,55	1,62	1.51	1,65	1,48	1,69	1,44	1,73	1,41	1.77
65	1,57	1,63	1,54	1,66	1,50	1,70	1,47	1,73	1,44	1,77
70	1,58	1,64	1,55	1,67	1,52	1,70	1,49	1,74	1,46	1,77
75	1,60	1,65	1,57	1,68	1,54	1,71	1,51	1,74	1,49	1,77
80	1,61	1,66	1,59	1,69	1,56	1,72	1,53	1,74	1,51	1.77
85	1,62	1,67	1.60	1.70	1,57	1,72	1,55	1,75	1,52	1.77
90	1,63	1,68	1,61	1.70	1,59	1,73	1,57	1,75	1,54	1,78
95	1,64	1,69	1,62	1,71	1,60	1,73	1,58	1,75	1,56	1,78
100	1,65	1,69	1,63	1,72	1,61	1,74	1,59	1,76	1,57	1,78

. تمثل k عدد المتغيرات الخارجية (بما فيها الحد الثابت) وT حجم العينة

ترجمة المصطلحات

١- (فرنسى - إنجليزي - عربي):

هذه الترجمة لأهم المفردات المستخدمة في مجال التنبؤ بالمبيعات و هي مرتبة حسب التسلسل الأبجدي باللغة الفرنسية وتشمل المقابل لها باللغة الإنجليزية () وباللغة العربية.

فرنسى	انجليزى	عربی
Ajustement	Fit, fitting	توفيق المنحنى
Aléatoire (terme)	Random	عشوائي
Bruit blanc	White noise	ضجة بيضاء
Cycle de vie du produit	Product life cycle	دورة حياة المنتَج
Décalages temporels	Time lags	تأخيرات زمنية
Degrés de liberté	Degrees of freedom	درجات الحرية
Désaisonnalisation	Deseasonalization	نزع المركبة الفصلية
Données	Data	بيانات
Ecart-type	Standard deviation	انحراف معياري
Echantillon	Sample	عينة
Filtrage	Filtering	تصفية
Indicateurs en avance	Leading indicators	مؤشرات تقديمية
Indicateurs retardes	Lagging indicators	مؤشرات تأخيرية
Lissage	Smoothing	صقل
Moyenne	Mean	متوسط حسابي
Moyenne mobile	Moving Average	متوسط متحرك
Prévision (prévoir)	Forecast (to forecast)	تتبؤ
Processus aléatoire	Random walk	سياق عشوائي
Saisonnier	Seasonal	فصلي
Série chronologique	Time series	سلسلة زمنية
Stationnaire	Stationary	استقرارية
Tendance	Trend	نزعة (مركبة اتجاه عام)
Variable muette	Dummy variable	متفير صامت
Variables explicatives	Explanatory variable	متغيرات تفسيرية

⁽١) تمت الإشارة فقط إلى المصطلحات الإنجليزية التي ترجمتها قد لا تكون واضعة بشكل مباشر.

۲- (عربی - إنجليزی - فرنسی):

هذه الترجمة لأهم المفردات المستخدمة في مجال التنبؤ بالمبيعات وهي مرتبة حسب التسلسل الأبجدي باللغة العربية وتشمل المقابل لها باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية.

فرنسى	انجليزى	عربی
Stationnaire	Stationary	استقرارية
Ecart-type	Standard deviation	انحراف معياري
Données	Data	بيانات
Décalages temporels	Time lags	تأخيرات زمنية
Filtrage	Filtering	تصفية
(Prévision (prévoir	(Forecast (to forecast	تنبؤ
Ajustement	Fit, fitting	توفيق المنحنى
Degrés de liberté	Degrees of freedom	درجات الحرية
Cycle de vie du produit	Product life cycle	دورة حياة المنتَج
Série chronologique	Time series	سلسلة زمنية
Processus aléatoire	Random walk	سياق عشوائي
Lissage	Smoothing	صقل
Bruit blanc	White noise	ضجة بيضاء
(Aléatoire (terme	Random	عشوائي
Echantillon	Sample	عينة
Saisonnier	Seasonal	فصلی
Indicateurs retardes	Lagging indicators	مؤشرات تأخيرية
Indicateurs en avance	Leading indicators	مؤشرات تقديمية
Variable muette	Dummy variable	متغير صامت
Variables explicatives	Explanatory variable	متفيرات تفسيرية
Moyenne	Mean	متوسط حسابي
Moyenne mobile	Moving Average	متوسط متحرك
Désaisonnalisation	Deseasonalization	نزع المركبة الفصلية
Tendance	Trend	نزعة (مركبة اتجاه عام)

المترجم في سطور

- د. أيمن نايف العشعوش.
- من مواليد سوريا ١٩٦٥م.

المؤهل العلمي:

 دكتوراه في العلوم الاقتصادية - الاقتصاد القياسي للسلاسل الزمنية - من جامعة مونبيليه الأولى في فرنسا ١٩٩٨م.

الوظيفة الحالية:

- أستاذ مساعد بإدارة البحوث والاستشارات بفرع المعهد بالمنطقة الشرقية.

الأنشطة العلمية:

- Metal prices and the business cycle, Resources Policy (1999) 229-238.
- La recherche des cycles économiques dans les prix des métaux par l'analyse dynamique a plusieurs facteurs; Document de travail N. 97-04 (1997) LAMETA Montpellier France.
- دراســة إحصائية تحليلية لكمية الهطول المطرى فى ســوريا خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠٠٢م باستخدام السياقات العشوائية (مع آخرين)، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية المجلد (٢٦) العدد (٢) ٢٠٠٤م.
- كتاب: أساليب كمية (١)، مع د. هنادى شهون، برنامج التعليم المفتوح لإدارة الأعمال كلية الاقتصاد جامعة تشرين ٢٠٠٤م.

achoucha@ipa.edu.sa ayman-achouch@hotmail.com البريد الإلكتروني:

مراجع الترجمة في سطور

د. صالح بن ضحوي العنزي.

- من مواليد عام ١٩٥٥م.

المؤهل العلمي:

- درجة الدكتوراه في علوم اللغة الفرنسية من جامعة السوربون باريس ٢ فرنسا عام ١٩٨٨م.
- دكتوراه الحلقة الثالثة في اللغويات الفرنسية جامعة غرنوبل فرنسا عام ١٩٨٤م.

الوظيفة الحالية:

- أستاذ مشارك - قسم اللغات الأوروبية والترجمة - كلية اللغات والترجمة - جامعة الملك سعود بالرياض.

الأنشطة العلمية والعملية:

- ١- ترجمة بحث من الفرنسية للعربية لمجموعة من الأساتذة الفرنسيين عن
 تكاليف التعليم العالى في فرنسا ١٩٩٨م.
- ٢- ترجمــة كتاب (حقوق الإنسـان وتطبيقاتها فــى المملكة العربية السـعودية)
 للفرنســية تأليف الأســتاذ الدكتور ســليمان الحقيل جامعة الإمام محمد بن
 سعود، نشر عام ١٤٢١هـ الرياض، مكتبة الملك فهد.
- ٣- ترجمة كتاب (دروس من القرآن الكريم) للشيخ صالح الفوزان ونشر في دار المسلم بفرنسا ٢٠٠٦م.
- ٤- إعداد (معجم للمصطلحات الدعوية باللغة الفرنسية) منشور في إدارة النشر
 والمطابع بجامعة الملك سعود، ٢٠٦١هـ.
 - ٥- القيام بالترجمة الفورية والتتبعية.
- ٦- بحــث بعنوان (تأثير المصطلحات متعـددة المعانى فى اللغة الأم على تعلم مفردات اللغة الإنجليزية) نشر باللغة الفرنسية فى المجلة العالمية للغويات التطبيقية (Iral) ميونخ ١٩٩٨م. سلسلة اللغويات والترجمة عام ١٤٢١هـ.
- ٧- بحث بعنوان (إشكالية تعلم أجوبة الشرط في الفرنسية) نشر باللغة الفرنسية في
 مجلة أبحاث جامعة اليرموك الأردن عام ١٩٩٨م.

- ٨- بحث بعنوان (تأثير الأفعال متعددة المعانى للغة الأجنبية في عملية الترجمة) نشر باللغة الفرنسية في مجلة جامعة الملك سعود سلسلة اللغويات والترجمة عام ١٤٢٢هـ.
- ٩- بعــ ث بعنوان (كيفية ترجمة مصطلحات البغـض ذات البعد الثقافي الاجتماعي) نشر في مجلة جامعة الملك سعود سلسلة اللغويات والترجمة ١٤٢٤هـ.
- ١- بحث بعنوان (الظرفية في الفرنسية من الكفاءة اللغوية إلى القدرة على الترجمة) نشر في مجلة أبحاث جامعة اليرموك ٢٠٠٢م.
- ۱۱- بحث بعنوان (النمط الفعلى الشرطى فى الإنجليزية والفرنسية تطبيق تدريس الإنجليزية والفرنسية للطلاب العرب) نشر بمجلة جامعة الملك سعود سلسلة اللغويات والترحمة ١٤٢٦هـ.
- ۱۲- المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للغويات والآداب والترجمة المنعقد في جامعة اليرموك الأردن بورقة بحث بعنوان دراسة مقارنة لأجوبة الشرط في الإنجليزية والفرنسية ١٩٩٦م.
- ۱۳ القاء محاضرات خلال دورة موجهة لمدرسي ومدرسات اللغة الفرنسية في
 الرياض عن وضع مهارات الكتابة لدى الطلبة السعوديين ۱٤۲۱هـ.
- ١٤ حضـور مؤتمر وورشـات العمـل المصاحبة بعنـوان (الوصـف الإلكتروني للغة الفرنسية) مونتريال كندا ١٤٢٧هـ.
- ١٥ تنظيم ندوات في كلية اللغات والترجمة تتعلق بمنهجية تدريس مقررات الترجمة
 ١٤٢٢ ١٤٢٢هـ.
- 11- إعداد نشرات برامج باللغة الفرنسية للإذاعة السعودية البرنامج الثانى عن وضع المرأة في المملكة، حقيقة وضع حقوق الإنسان في الإسلام، الإسلام دين الوسطية، جهود المملكة لمكافحة الإرهاب، سياسة التعليم في المملكة ...، وذلك منذ عام ١٤٢٤هـ حتى الآن.
 - ١٧- نشر عدة مقالات في مجلة اليمامة عام ٢٠٠٠م عن الرواية العربية في الغرب.



حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا يجوز القتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة كتابية من المعهد إلا في حالات الاقتباس القصير بغرض النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

	034304	
	+6859	
	865416	
	5789+	
	6+564	
	654+6	
	59/-	
	8* /96+	
هذا الكتاب	615489	
	486513	
	216574	
	984214	
يعتبر من الكتب الحديثة القليلة التي تعالج موضوع التنبؤ بالمبيعات، فهو يعرض	654897	
	611654	
عرضاً سهلاً الطرائق المختلفة للتنبؤ بالمبيعات وكيفية إنشاء نظام متكامل للتنبؤ والتحقق	864165	
منه وتقییمه.		
	894564	
فبعد عرض مبسـط للمفاهيم الإحصائية والاقتصادية القياسـية الضرورية، يقترح	+6859	
	865416	
المؤلفان عدة طرائق مختلفة للتنبؤ تبعاً لقطاع النشاط الذي تمارسه المنشأة. فنجد	5789+	
طريقة خاصة للتنبؤ من أجل السلع الصناعية وأخرى من أجل السلع ذات الاستهلاك	6+564	
	654+6	
الكبيـر والدائم. ولقد حرص المؤلفان على توضيح هذه الطرائق من خلال مجموعة من	59/-	
الأمثلة التطبيقية عن كل حالة. كما تمُّ عرض الآلية التفصيلية لإنشاء نظام متكامل	8* /96+	
	615489	
للتنبو بدءاً بعِملية جمع البيانات ومروراً بمفهوم نظام المعلومات ومن ثم تقييم جودة	486513	
التنبؤ. كما تمَّ التعرض لآلية اختيار البرمجياتِ الحاسوبية الملائمة.	216574	
	984214	
a substitution to the substitution of the set of the se	654897	
ولكي يستطيع القارئ استخدام طرائق التنبؤ المعروضة وإعادة حل التطبيقات الواردة في	611654	
الكتاب، استعرض المؤلفان بيانات الأمثلة والتمارين المحلولة على موقع الشبكة العنكبوتية	864165	
التالي: / http://www.dauphine.fr/cip/pages/bournonnais.	894564	
impin www.adaptine.greepipa8esiovarnoundasi	+6859	
	865416	
أراد المؤلفان أن يقدما حلولاً لمسائل حقيقية تتعلق بمعطيات واقعية لبعض القطاعات	5789+	
الاقتصادية من خلال هذا الكتاب، إضافة إلى كونه أداة تعريفية للتنبؤ.	6+564	
	654+6	
	59/-	
يُوجُّه هذا الكتاب بشكل عام إلى جميع المهنيين العاملين في مجال التسويق والتمويل	8* /96+	
والتجارة وإلى طلاب العلوم الإدارية والاقتصادية وإلى المعاهد التجارية العليا.	615489	
	486513	
	216574	
	984214	
	654897	
	611654	
	864165	
	894564	
	+6859	
ردمك : ۱ – ۱۲۷ – ۱۶ – ۸۷۸	865416	
	5789+	
	6+564	
تصميم وإخراج وطباعة الإدارة العامة للطباعة والنشر – معهد الإدارة العامة ٢٩ ١٤٤هـ	654+6	
	5 9 /-	
。 1. 1915年 - 19	8* /96+	
。 [1] 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	615489	
	486513	

OOAEC